

单位名称：仙桃

编制时间



仙桃绿色东

2021 年

有限公司

一、排污单位概况

(一) 排污单位基本情况

基本情况表		
排污单位名称	干河村污水处理厂	
地理位置	干河村	
法人代表	陈飞	
联系电话	王超	
主要污染物类别	废水、废气、固废	
主要生产工艺规模	内建设2台50吨/日发电机组，处理能力100吨/日。	

(二) 工艺流程




图 1 工艺流程图

二、排污单位主要污染物排放情况

(一) 废水排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
化学需氧量	150mg/L	1.5t/a
五日生化需氧量	100mg/L	1.0t/a
氨氮	10mg/L	0.1t/a
总氮	20mg/L	0.2t/a
总磷	5mg/L	0.05t/a

(二) 废气排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
二氧化硫	100mg/m³	0.1t/a
氮氧化物	150mg/m³	0.15t/a
颗粒物	10mg/m³	0.1t/a

(三) 固废排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
一般固废	100t/a	100t/a
危险废物	0t/a	0t/a

(四) 噪声排放情况

噪声源	排放浓度	排放量
发电机组	100dB(A)	0.1t/a
风机	110dB(A)	0.1t/a

(五) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

(六) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

(七) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

(八) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

(九) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

三、排污单位主要污染物排放情况

(一) 废水排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
化学需氧量	150mg/L	1.5t/a
五日生化需氧量	100mg/L	1.0t/a
氨氮	10mg/L	0.1t/a
总氮	20mg/L	0.2t/a
总磷	5mg/L	0.05t/a

(二) 废气排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
二氧化硫	100mg/m³	0.1t/a
氮氧化物	150mg/m³	0.15t/a
颗粒物	10mg/m³	0.1t/a

(三) 固废排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
一般固废	100t/a	100t/a
危险废物	0t/a	0t/a

(四) 噪声排放情况

噪声源	排放浓度	排放量
发电机组	100dB(A)	0.1t/a
风机	110dB(A)	0.1t/a

(五) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

(六) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

(七) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

(八) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

(九) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

四、排污单位主要污染物排放情况

(一) 废水排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
化学需氧量	150mg/L	1.5t/a
五日生化需氧量	100mg/L	1.0t/a
氨氮	10mg/L	0.1t/a
总氮	20mg/L	0.2t/a
总磷	5mg/L	0.05t/a

(二) 废气排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
二氧化硫	100mg/m³	0.1t/a
氮氧化物	150mg/m³	0.15t/a
颗粒物	10mg/m³	0.1t/a

(三) 固废排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
一般固废	100t/a	100t/a
危险废物	0t/a	0t/a

(四) 噪声排放情况

噪声源	排放浓度	排放量
发电机组	100dB(A)	0.1t/a
风机	110dB(A)	0.1t/a

(五) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

(六) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

(七) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

(八) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

(九) 其他排放情况

污染物名称	排放浓度	排放量
其他	0t/a	0t/a

噪声

测项目

Leq

监测

图

噪声
监测
点
图

标准号	标准名称	标准年份	标准类型	标准来源
GB16297-1996	大气污染物综合排放标准	1996	强制性标准	国家标准
GB18485-2014	生活垃圾焚烧污染控制标准	2014	强制性标准	国家标准
GB14554-93	恶臭污染物排放标准	1993	强制性标准	国家标准
GB/T 31962-2015	污水排入城镇下水道水质标准	2015	推荐性标准	国家标准

五、监测

(1)

废气、废水

检测类别

有组织废气

废水

方法

检测控制

水监测

汞及其化合物

项目
一氧化氮
二氧化氮
氟化物
砷及其化合物
锑、砷、铅、镉及其化合物
Sb+As+Pb+Cr

噁唑

力(以Cd+T)

颗粒、钴、铜、

氧化物(Cu+Mn+Ni)

氧族类

氮物

硫化物

臭气

硫化硫

悬浮

化学需氧量

五日生化

氨氮

总氮量

需氧量

五日生

水质

下。

分析方法一览

污染源排

定污染源

污染源排

污染源排

和废气颗

和废气颗

空气和发

污染源排

污染源排

空气二

和废气

空气硫

水质

水质化

水质五日生

水质

污染源排

定污染源

污染源排

污染源排

和废气颗

和废气颗

空气和发

污染源排

污染源排

空气二

和废气

空气硫

水质

水质化

水质五日生

水质

污染源排

定污染源

污染源排

污染源排

和废气颗

和废气颗

空气和发

污染源排

污染源排

空气二

和废气

空气硫

水质

水质化

水质五日生

水质

污染源排

定污染源

污染源排

污染源排

和废气颗

和废气颗

空气和发

污染源排

污染源排

空气二

和废气

空气硫

水质

水质化

水质五日生

水质

污染源排

定污染源

污染源排

污染源排

和废气颗

和废气颗

空气和发

污染源排

污染源排

空气二

和废气

空气硫

水质

水质化

水质五日生

水质

污染源排

定污染源

污染源排

污染源排

和废气颗

和废气颗

空气和发

污染源排

污染源排

空气二

和废气

空气硫

水质

水质化

水质五日生

水质

污染源排

定污染源

污染源排

污染源排

和废气颗

和废气颗

空气和发

污染源排

污染源排

空气二

和废气

空气硫

水质

水质化

水质五日生

水质

污染源排

定污染源

污染源排

污染源排

和废气颗

和废气颗

空气和发

污染源排

污染源排

空气二

和废气

空气硫

水质

水质化

水质五日生

水质

(2) 按照《

1) 监

证上岗。所有

(2) 有

397-2007利

373-2007的

(3) 监

确保数据真

(3) 应

1) 应

(2) 及

(3) 接

(4) 应

公司特

社会监督。

职工管

留宿宿

运输

监测所

信息

应

应

应

应

应

应

应

应

应

应

应

应

应

应

应

应

应

应



单位

盖章

日期

应