项目名称

委托单位

检测类别

报告日期

迅捷

总 则

1.本

2.本

3.本

4.由

责。

5.委

司提

6.委

议内

7.不

8.本

密履

9.本

10.除

再做

11.本

法规

12.如

本公

公司

公司

联系

邮政



报告编号：迅捷检

悬浮物				8	7	8
总硬				93	87	89
总碱				15	15	16
总				9	8	8
化学	量			2.5	2.5	2.8
五日生	氧量			0.1	0.096	0.088
氨				0.04	0.038	0.040
总				83.0	83.6	84.0
氯				12.3	11.3	11.4
硫				0.01	0.01	0.01
硫				ND	ND	ND
阴离	面			ND	ND	ND
活				5×10^{-5}	ND	ND
六				ND	ND	ND
	汞			ND	ND	ND
	铬			1.96×10^{-3}	1.92×10^{-3}	1.96×10^{-3}
	锰			2.59×10^{-2}	2.55×10^{-2}	2.55×10^{-2}
	铁			2.71×10^{-4}	2.81×10^{-4}	2.61×10^{-4}
	砷			ND	ND	ND
	镉			ND	7.04×10^{-4}	6.88×10^{-4}
	铅			7.33×10^{-4}	0.03	0.02
总				0.03	1.30	1.26
石				1.40	<20	<20
粪大肠	群	M		<20		

注：[illegible]行《城市污水再生利用工业[illegible]质》（GB/T19[illegible]3-2005）[illegible]水标准[illegible]直接[illegible]冷却水系统补充水[illegible]中敞开[illegible]循环[illegible]限值；N[illegible]于方法检[illegible]出限，下同。

三、质[illegible]量控[illegible]制

公[illegible]司采[illegible]取[illegible]各项措施[illegible]制[illegible]过程进行质[illegible]量保证和控[illegible]。

1、参加[illegible]测的技[illegible]经培训[illegible]合[illegible]格[illegible]后持证上岗。

2、检测[illegible]器设备[illegible]量部门检[illegible]定[illegible]合[illegible]格，并在有效期内使用。

3、检测[illegible]器在使[illegible]行了校准，[illegible]校[illegible]准结果符合[illegible]要求。

规范》

2009

程序

采样时

2022.9

注：

[illegible]污水监测技术

[illegible]HJ 493-

[illegible]30.(011)采用

[illegible]序空白



采样时间	检测	质控样
2022.9.22	pH	合格
	总	合格
	总	合格
	化学	合格
	五日生	合格
	氨	合格
	总	合格
	氯	合格
	硫	合格
	硫	合格
	阴离子表活	合格
	六	合格
		合格
		合格
		合格
		合格
		合格
		合格
		合格
		合格
		合格
		合格
	石油	合格

四、检测项目分

本项目所使用

检测类别	检测项目	检测方法及编号	检出限
水和废水	pH 值	3-05	/
	色度		2 倍
	浊度		1 度

悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	《水质 悬浮物的测定 重量法》（国家标准第1号修改单）GB/T 11901-1989		mg/L
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》（国家标准第1号修改单）GB/T 7477-1987		mg/L
总碱度	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法	《水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法》（国家标准第1号修改单）GB/T 11538-2006		mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》（国家标准第1号修改单）HJ/T 399-2007		mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（国家标准第1号修改单）HJ 505-2009		mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（国家标准第1号修改单）HJ 535-2009		mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（国家标准第1号修改单）GB/T 11893-1989		mg/L
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（国家标准第1号修改单）GB/T 7467-1987		mg/L
氯化物	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法	《水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法》（国家标准第1号修改单）GB/T 11538-2006		mg/L
硫酸盐	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法	《水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法》（国家标准第1号修改单）GB/T 11538-2006		mg/L
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》（国家标准第1号修改单）HJ/T 60-2000		mg/L
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（国家标准第1号修改单）GB/T 7494-1987		mg/L
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（国家标准第1号修改单）HJ 694-2014		mg/L
铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（国家标准第1号修改单）HJ 757-2015		mg/L
锰	水质 可溶性锰的测定 火焰原子吸收分光光度法	《水质 可溶性锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》（国家标准第1号修改单）HJ 957-2018		mg/L

	感官
铁	水质感官
砷	水质感官
镉	水质感官
铅	水质感官
总余氯	水质N,N-二乙基对苯二胺分光光度法测定的
石油类	水质红外分光光度法测定的
粪大肠菌群	水质总大肠菌群的测定

附图 1 监测点位示意图



区渗滤液处理站出口

报告结束

签发：

日期：2022.10.20