



# 检测报告

## TEST REPORT

编号: ZK2108301202C



委托单位: 江西特斯汀环境检测

项目名称: 鄱阳县绿色东方再生能源  
第三方环保检

检测类别: 委托检测



江西志科检测技术有限公司

Jiangxi ZEK Testing Technology





一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司公章后方可生效；

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告之日起七个工作日内，来电、来函、电子邮件的方式均可向我部提出申诉。申诉采用来访受理。

五、未经许可，不得复制本报告（全文复制除外）；任何对报告内容进行篡改、伪造、变更及不当使用均属违法行为，其责任人将承担相关法律责任及经济赔偿。本公司保留追究法律责任的权利。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。



地 址：江西省 南昌市 南昌县 小蓝经济技术开发区金沙大道1111号

邮政编码：330200

电 话：0791-82205818





|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 委托单位    |                           |
| 项目名称    |                           |
| 联系人     |                           |
| 检测单位    | 江西                        |
| 委托方式    |                           |
| 样品类别    |                           |
| 采样日期    |                           |
| 检测目的    | 受江西特斯<br>三方环保检            |
| 检测内容    |                           |
| 检测依据    | 二噁英类：<br>二噁英类：我<br>二噁英类：固 |
| 检测结果    | 环境空气检测<br>有组织废气检          |
| 检测仪器    | 2040C 超大流<br>Thermo DFS   |
| 编制： 蔡梦婷 |                           |
| 审核： 廖展吟 |                           |
| 签发： 郭明  |                           |





表

第

7

測点

図

表

第

11

図



図

図

注

図

立

501

101

図

図

図

図

図

図

図

図












図

図

図

図

図



表(2)

TZK210901490



检 测 报

ZK21083012<sup>02C</sup>

编号

样品状态

002601

002602

002603

(气)石英纤维滤筒、树脂、冷凝水

以下空白

《生活垃圾焚烧污染控制标准》  
最高不得超过 0.1ngTEQ/N<sup>m³</sup>。



ZEK  
品|科|檢|測

22K 检测

2EK  
帝科检测

| 样品名称    |             |
|---------|-------------|
| 二噁英     |             |
| 多氯二苯并呋喃 | 2,3,7,8     |
|         | 1,2,3,7,8   |
|         | 1,2,3,4,7,8 |
|         | 1,2,3,6,7,8 |
|         | 1,2,3,7,8   |
|         | 1,2,3,4,7,8 |
|         | 1,2,3,6,7,8 |
| 多氯二苯并吡喃 | 2,3,7,8     |
|         | 1,2,3,7,8   |
|         | 2,3,4,7,8   |
|         | 1,2,3,4,7,8 |
|         | 1,2,3,6,7,8 |
|         | 1,2,3,7,8   |
|         | 2,3,4,6,7,8 |
| 二噁英测定浓度 |             |

[注]: N.D.指低

## 记录

|              |       |
|--------------|-------|
|              | 701   |
| 换算浓度         |       |
| 单位: pgTEQ/kg |       |
|              | 0.01  |
|              | 0.00  |
|              | 0.000 |
|              | 0.000 |
|              | 0.000 |
|              | 0.000 |
| 1            | 0.000 |
| 01           | 0.000 |
|              | 0.00  |
| 5            | 0.00  |
| 5            | 0.0   |
|              | 0.00  |
|              | 0.002 |
|              | 0.000 |
|              | 0.000 |
|              | 0.000 |
| 1            | 0.000 |
| 01           | 0.000 |
| 01           | 0.000 |

# 始 记 录

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 3)                        | 701      |
| 换算浓度                      |          |
| 单位: pgTEQ/Nm <sup>3</sup> |          |
| ×1                        | 0.0036   |
| ×0.5                      | 0.0028   |
| ×0.1                      | 0.00040  |
| ×0.1                      | 0.00042  |
| ×0.1                      | 0.00041  |
| ×0.01                     | 0.000013 |
| ×0.001                    | 0.000021 |
| ×0.1                      | 0.0048   |
| ×0.05                     | 0.0024   |
| ×0.5                      | 0.028    |
| ×0.1                      | 0.0047   |
| ×0.1                      | 0.0025   |
| ×0.1                      | 0.00022  |
| ×0.1                      | 0.00029  |
| ×0.01                     | 0.00093  |
| ×0.01                     | 0.00025  |
| ×0.001                    | 0.00010  |
| 052                       |          |

多氯  
苯并  
对二  
噁英

氯二  
苯并  
呋喃

噁英测定浓度

[注]: N.D.指

ZK210830125

高分辨气相色谱-质谱仪

| 品名                     | 品编号                              | 检出限     | 单位: ng/g |
|------------------------|----------------------------------|---------|----------|
| 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并二噁英   | 1,2,3,4,7,8-T <sub>6</sub> CDD   | 0.00054 | N        |
| 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并呋喃    | 1,2,3,4,7,8-P <sub>6</sub> CDD   | 0.00098 | N        |
| 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并二噁英   | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.00076 | N        |
| 1,2,3,6,7,8-六氯二苯并二噁英   | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.00052 | N        |
| 1,2,3,7,8,9-六氯二苯并二噁英   | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDD   | 0.00051 | N        |
| 1,2,3,4,6,7,8-七氯二苯并二噁英 | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDD | 0.00035 | N        |
| 1,2,3,4,6,7,8-七氯二苯并呋喃  | 1,2,3,4,6,7,8-P <sub>7</sub> CDD | 0.0017  | N        |
| 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并二噁英   | 1,2,3,4,7,8-T <sub>6</sub> CDF   | 0.00024 | N        |
| 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并呋喃    | 1,2,3,4,7,8-P <sub>6</sub> CDF   | 0.00064 | N        |
| 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并二噁英   | 1,2,3,4,7,8-P <sub>6</sub> CDF   | 0.00080 | N        |
| 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并二噁英   | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.00033 | N        |
| 1,2,3,6,7,8-六氯二苯并二噁英   | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.00042 | N        |
| 1,2,3,7,8,9-六氯二苯并二噁英   | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDF   | 0.00063 | N        |
| 1,2,3,4,6,7,8-七氯二苯并二噁英 | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDF | 0.00055 | N        |
| 1,2,3,4,6,7,8-七氯二苯并呋喃  | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDF | 0.00073 | N        |
| 1,2,3,4,7,8,9-七氯二苯并二噁英 | 1,2,3,4,7,8,9-H <sub>7</sub> CDF | 0.00094 | N        |
| 1,2,3,4,6,7,8-七氯二苯并呋喃  | 1,2,3,4,6,7,8-P <sub>7</sub> CDF | 0.0010  | N        |

单位: ngTEQ/kg

[注] 变

一、低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限

10

## 高分辨气相色谱

|                    |                                  |              |
|--------------------|----------------------------------|--------------|
| 样品编号               |                                  | ZK210901     |
| 二噁英类               |                                  | 检出限          |
|                    |                                  | 单位: ng       |
| 多氯二苯并呋喃            | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDD       | 0.00096      |
|                    | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDD     | 0.00087      |
|                    | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.00077      |
|                    | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.00077      |
|                    | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDD   | 0.00077      |
|                    | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDD | 0.00033      |
|                    | O <sub>8</sub> CDD               | 0.0012       |
| 多氯二苯并呋喃            | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDF       | 0.00033      |
|                    | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.00087      |
|                    | 2,3,4,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.0009       |
|                    | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.00033      |
|                    | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.00033      |
|                    | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDF   | 0.0005       |
|                    | 2,3,4,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.0002       |
|                    | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDF | 0.0006       |
|                    | 1,2,3,4,7,8,9-H <sub>7</sub> CDF | 0.0004       |
| O <sub>8</sub> CDF |                                  | 0.0007       |
| 二噁英测定浓度            |                                  | 单位: ngTEQ/kg |

[注]: N.D.指低于检出限, 计算毒性当量浓度

|              |                  |    |
|--------------|------------------|----|
| 样品名称         |                  |    |
| 二噁英          |                  |    |
| 多氯二苯并呋喃      | 2,3,7,8          | TD |
|              | 1,2,3,7,8        | CL |
|              | 2,3,4,7          | 6C |
|              | 1,2,3,6,7        | 6C |
|              | 1,2,3,7,8        | 6C |
|              | 1,2,3,4,6,7,8    | 7C |
| 多氯二苯并呋喃      | O <sub>8</sub> C |    |
|              | 2,3,7,8          | TD |
|              | 1,2,3,7,8        | CL |
|              | 2,3,4,7,8        | CL |
|              | 1,2,3,4,7,8      | 6C |
|              | 1,2,3,6,7,8      | 6C |
|              | 1,2,3,7,8        | 6C |
|              | 2,3,4,6,7,8      | 7C |
|              | 1,2,3,4,6,7      | 7C |
|              | 1,2,3,4,7,8      | 6C |
|              | O <sub>8</sub> C |    |
| 二噁英测定浓度      |                  |    |
| 平均含氧量 (%)    |                  |    |
| 11%含氧量换算后二噁英 |                  |    |

[注]: N.D.指低



# 报 告

7108301202C

## 气相色谱仪分

|           |                   |                     |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 样         | 900-603           | 取样量 (g)             |
| 二         | 0.01              | 组份浓度                |
|           | mg/m <sup>3</sup> | 单位: ng/N            |
| 多氯        | 0.00              | N.D.( $\leq 0.00$ ) |
| 苯并        | 0.00              | N.D.( $\leq 0.00$ ) |
| 对二噁英      | 0.00              | N.D.( $\leq 0.00$ ) |
|           | 0.00              | 0.010               |
|           | 0.00              | 0.0080              |
|           | 0.00              | 0.055               |
|           | 0.00              | 0.056               |
|           | 0.00              | 0.023               |
|           | 0.00              | 0.018               |
|           | 0.00              | 0.028               |
|           | 0.00              | 0.022               |
|           | 0.00              | 0.025               |
|           | 0.00              | N.D.( $\leq 0.00$ ) |
|           | 0.00              | 0.024               |
|           | 0.00              | 0.071               |
|           | 0.00              | 0.012               |
|           | 0.00              | 0.056               |
| 二噁英测定浓度   |                   |                     |
| 平均含氧量 (%) |                   |                     |
| 11%含氧量换算后 |                   |                     |

[注]: N.D.指

以12检出限计。

高

样品编号

二噁英类

多氯二苯并呋喃

2,3,7,8-T<sub>4</sub>CDD

1,2,3,7,8-P<sub>5</sub>CDF

1,2,3,4,7,8-H<sub>6</sub>CD

1,2,3,6,7,8-H<sub>6</sub>CD

1,2,3,7,8,9-H<sub>6</sub>CD

1,2,3,4,6,7,8-H<sub>7</sub>CD

O<sub>8</sub>CDD

2,3,7,8-T<sub>4</sub>CDF

1,2,3,7,8-P<sub>5</sub>CDF

2,3,4,7,8-P<sub>5</sub>CDF

1,2,3,4,7,8-H<sub>6</sub>CDI

1,2,3,6,7,8-H<sub>6</sub>CDI

1,2,3,7,8,9-H<sub>6</sub>CDI

2,3,4,6,7,8-H<sub>6</sub>CDI

1,2,3,4,6,7,8-H<sub>7</sub>CE

1,2,3,4,7,8,9-H<sub>7</sub>CE

O<sub>8</sub>CDF

[注]

测定浓度 单位: µg

[ ]: N.D.指 低于检出限

样品编号

编号: KZK2

采样内标

09001301

项目

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 37C | 14-2378-TCDD         |
| 13C | 12378-TCDF           |
| 13C | 12378-PeCDF          |
| 13C | 123478-PeCDF         |
| 13C | 123478-HxCDF         |
| 13C | 123678-HxCDF         |
| 13C | 1234678-HxCDF        |
| 13C | 123789-HxCDF         |
| 13C | 1234678-HpCDF        |
| 13C | 1234789-HpCDF        |
| 13C | 12378-TCDD           |
| 13C | 12378-PeCDD          |
| 13C | 123478-HxCDD         |
| 13C | 123678-HxCDD         |
| 13C | 1234678-HpCDD        |
|     | <sup>13</sup> C-OCDD |

样品编号






编号: KZK2

采样内标

09001401

项目

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 37C | 14-2378-TCDD         |
| 13C | 12378-TCDF           |
| 13C | 12378-PeCDF          |
| 13C | 123478-PeCDF         |
| 13C | 123478-HxCDF         |
| 13C | 123678-HxCDF         |
| 13C | 1234678-HxCDF        |
| 13C | 123789-HxCDF         |
| 13C | 1234678-HpCDF        |
| 13C | 1234789-HpCDF        |
| 13C | 12378-TCDD           |
| 13C | 12378-PeCDD          |
| 13C | 123478-HxCDD         |
| 13C | 123678-HxCDD         |
| 13C | 1234678-HpCDD        |
|     | <sup>13</sup> C-OCDD |



# 检测

ZK2108012022

样品编号: FZK210900260<sup>1</sup>

| 项目   |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 采样内标 | <sup>37</sup> Cl <sub>4</sub> -2378-TCDD |
|      | <sup>13</sup> C-2378-TCDF                |
|      | <sup>13</sup> C-12378-PeCDF              |
|      | <sup>13</sup> C-23478-PeCDF              |
|      | <sup>13</sup> C-123478-HxCDF             |
|      | <sup>13</sup> C-123678-HxCDF             |
|      | <sup>13</sup> C-234678-HxCDF             |
|      | <sup>13</sup> C-123789-HxCDF             |
|      | <sup>13</sup> C-1234678-HpCDF            |
|      | <sup>13</sup> C-1234789-HpCDF            |
|      | <sup>13</sup> C-2378-TCDD                |
|      | <sup>13</sup> C-12378-PeCDD              |
|      | <sup>13</sup> C-123478-HxCDD             |
|      | <sup>13</sup> C-123678-HxCDD             |
|      | <sup>13</sup> C-1234678-HpCDD            |
|      | <sup>13</sup> C-OCDD                     |
|      |                                          |

净化内标

样品编号: FZK210900260<sup>2</sup>

| 项目   |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 采样内标 | <sup>37</sup> Cl <sub>4</sub> -2378-TCDD |
|      | <sup>13</sup> C-2378-TCDF                |
|      | <sup>13</sup> C-12378-PeCDF              |
|      | <sup>13</sup> C-23478-PeCDF              |
|      | <sup>13</sup> C-123478-HxCDF             |
|      | <sup>13</sup> C-123678-HxCDF             |
|      | <sup>13</sup> C-234678-HxCDF             |
|      | <sup>13</sup> C-123789-HxCDF             |
|      | <sup>13</sup> C-1234678-HpCDF            |
|      | <sup>13</sup> C-1234789-HpCDF            |
|      | <sup>13</sup> C-2378-TCDD                |
|      | <sup>13</sup> C-12378-PeCDD              |
|      | <sup>13</sup> C-123478-HxCDD             |
|      | <sup>13</sup> C-123678-HxCDD             |
|      | <sup>13</sup> C-1234678-HpCDD            |
|      | <sup>13</sup> C-OCDD                     |
|      |                                          |

净化内标

检

样品编号: FZK2109002603

| 项目   |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 采样内标 | <sup>37</sup> Cl <sub>4</sub> -2378 |
| 净化内标 | <sup>13</sup> C-2378                |
|      | <sup>13</sup> C-12378               |
|      | <sup>13</sup> C-23478               |
|      | <sup>13</sup> C-123478              |
|      | <sup>13</sup> C-123678              |
|      | <sup>13</sup> C-234678              |
|      | <sup>13</sup> C-123789              |
|      | <sup>13</sup> C-1234678             |
|      | <sup>13</sup> C-1234789             |
|      | <sup>13</sup> C-2378-               |
|      | <sup>13</sup> C-12378-              |
|      | <sup>13</sup> C-123478-             |
|      | <sup>13</sup> C-123678-             |
|      | <sup>13</sup> C-1234678-            |
|      | <sup>13</sup> C-OC                  |

样品编号: GZK2109001301

| 项目   |                          |
|------|--------------------------|
| 净化内标 | <sup>13</sup> C-2378-    |
|      | <sup>13</sup> C-12378-   |
|      | <sup>13</sup> C-23478-   |
|      | <sup>13</sup> C-123478-  |
|      | <sup>13</sup> C-123678-  |
|      | <sup>13</sup> C-234678-  |
|      | <sup>13</sup> C-123789-  |
|      | <sup>13</sup> C-1234678- |
|      | <sup>13</sup> C-1234789- |
|      | <sup>13</sup> C-2378-    |
|      | <sup>13</sup> C-12378-   |
|      | <sup>13</sup> C-123478-  |
|      | <sup>13</sup> C-123678-  |
|      | <sup>13</sup> C-1234678- |
|      | <sup>13</sup> C-OC       |

\*\*\*