

stt



检测

TEST

R

E

有限公司

检测

有限公司

有限公司

检测

有限公司

有限公司

检测

有限公司

受

有限公司

检测

有限公司

有限公司

检测

有限公司

有限公司

检测

有限公司

有限公司

检测

有限公司

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

stt

明

on

cial S

报告

seal f

or, the

经涂

e aud

。

le fo

宣传

r sam

withou

等商

用，

at the

ant to

与松

向松

use

ed the

测单

is re

所附

of

排放

sample

的所

anle

有记

s the

1. 任务来源

湖北求实检测技术有限公司
托,于 2021 年 10 月 12 日
测,并于 2021 年 10 月 1

2. 基本情况

仙桃绿色东方环保发
理能力为 1000 吨/天,年
废气,经过 SNCR 脱硝+
理后排放。

3. 检测方案

生产单编号	类别
HBQSSC20211011006	组织废气
	固体废物

4. 检测项目、检测方法

类别	检测项目	检测方法
有组织废气	汞	《空气和废气 标准》(2018 年)第五章 汞
	镉	空气和废气 电感耦合等离子体原子吸收光谱法
	铅	
	铬	
	钴	
	镍	
	锑	
	铜	
	锰	
	砷	
	钒	

接上

类别	检测项目
固体废物	热值

5. 质量保证和质量控制

按照《固定污染源废气 373 对...》(2007)、《工业国...》进行...过程...控制。

5.1 参加检测的...

5.2 检测仪器设备...

5.3 现场检测及...

5.4 现场采样及...

5.5 现场携带...

5.6 检测报告...

方法

名称

24 小时的测定

—2019

包

质量保证与质量控制

制样技术

控制。

均持有

部门

保存、

使用

使用前

采集

措施

检测

实施

6. 检测

6.1 有则结果

采样组织废气检测结果

日期	检测点位	检测项目	检测频次	实测浓度 (mg/m ³)
2021.11.12	1#(1号炉废气排气筒)	汞	1	1.30
			2	1.60
			3	1.47
		铅	1	8×10 ⁻⁴
			2	8×10 ⁻⁴
			3	8×10 ⁻³
		砷	1	2×10 ⁻³
			2	2×10 ⁻³
			3	2×10 ⁻³
		铬	1	0.14
			2	0.15
			3	0.10
		锰	1	2×10 ⁻³
			2	2×10 ⁻³
			3	2×10 ⁻³
		铜	1	8.1×10 ⁻²
			2	8.2×10 ⁻²
			3	7.5×10 ⁻⁴
		钴	1	8×10 ⁻⁴
			2	8×10 ⁻⁴
			3	8×10 ⁻⁴
		镍	1	1.8×10 ⁻²
			2	2.0×10 ⁻²
			3	1.9×10 ⁻²
		钒	1	2×10 ⁻³
			2	2×10 ⁻³
			3	2×10 ⁻³
		钾	1	9×10 ⁻²
			2	9×10 ⁻²
			3	9×10 ⁻²
		钠	1	2×10 ⁻²
			2	2×10 ⁻²
			3	2×10 ⁻²

日期	检测点位	检测项目	检测次数	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	最高允许排放 浓度(mg/m ³)
2021.10.12	2#(2号炉 废气排气筒)	汞	1	1.80×10 ⁻⁴	1.61×10 ⁻⁴	0.2
			2	1.85×10 ⁻⁴	1.62×10 ⁻⁴	
			3	2.05×10 ⁻⁴	1.81×10 ⁻⁴	
		镉	1	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	0.1
			2	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	
			3	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	
		铅	1	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	1.6
			2	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	
			3	2×10 ⁻³	7×10 ⁻³	
		铬	1	8×10 ⁻³	8×10 ⁻³	/
			2	9×10 ⁻³	8×10 ⁻³	
			3	9×10 ⁻³	2×10 ⁻³	
		钴	1	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	/
			2	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	
			3	2×10 ⁻³	5.9×10 ⁻³	
		镍	1	6.8×10 ⁻³	5.4×10 ⁻³	/
			2	6.1×10 ⁻³	5.8×10 ⁻³	
			3	6.6×10 ⁻³	7×10 ⁻⁴	
		铈	1	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	/
			2	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	
			3	8×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻³	
		铜	1	1.5×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	/
			2	1.3×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	
			3	1.7×10 ⁻³	2×10 ⁻³	
		锰	1	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	/
			2	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	
			3	2×10 ⁻³	8×10 ⁻⁴	
		砷	1	9×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴	/
			2	9×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴	
			3	9×10 ⁻⁴	2×10 ⁻³	
		钨	1	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	/
			2	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	
			3	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	

备注: 1、
值: 3、

依据《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)

表3中标准限

报告
Test 编号: HBQSBG20211011006
Report

附件:

废气排气筒烟气参数	
日期	检测点位
2021.10.12	1#(1号炉废气排气筒)
	检测项目
	汞
	镉、铅、铬、砷、镍、锑、铜、锡、锑、砷、铊
	2#(2号炉废气排气筒)
	检测项目
	汞
	镉、铅、铬、砷、镍、锑、铜、锡、锑、砷、铊

6.2

固体废物检测结果

采样日期	检测点位	检测项目
2021.10.12	1#(1号炉渣出口)	渣的减重率
	2#(2号炉渣出口)	渣的减重率

编制:

胡蓉

审核:

胡蓉

签发:

检测结果

第2次

1.64

1.68

立示意图

附图 1: 采样点位置示意图



附图 2: 现场采样照片



燃气检测
检测点

stt


编号: HBQSBG202110006
报告 Report
Test
表
接上



有组织废气2#



固体废物2#



有组织废气2#



固体废物2#

第 7 页 共 8 页

电话: 027-5933 4026

网址: www.stthbas.com

网址: www.stthbas.com

客服邮箱: stthbas@163.com

05C85

stthbas.com