



武汉华正环境检测技术有限公司

检测报告

武汉华正检测技术有限公司 (01247) 号

项目名称: 仙居市环境空气自动监测站
委托单位: 仙居市环境空气自动监测站
检测类别: 委托检测
报告日期: 2019年12月10日

声 明

一、本报告无三级审核，应增加签字人姓名或陈天放、朱加美。

数据页。个零件口2-你只只。

不 委托方若对本招生有异议，请于收到通知书之日起五个工作日内

内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。五、样品保质期：自收到之日起

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**

[illegible]

XX

www.yourcouncil.org.uk

9 780000000000 >

NOV 08 2006

Worms of the World



华
HU
SHENG

检测

检测

TESTING

检测项目

汞及其化合物

铜及其化合物

镍及其化合物

镉及其化合物

铅及其化合物

铬及其化合物

锰及其化合物

钴及其化合物

其它及其化合物

热稳定性

控制

控制

控制

控制

控制

控制

控制

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

检字

有组
排放

固体

六、

的质

2

1

3

4

的





WUHAN HUASHENG
Call : 027-8

NG TESTING

- 5、样品采取全程序空白测定、实验室空白测定、平行样测定、加标回收率测定、标准物质测定、不同浓度校核点复测等方式进行质量控制，并且质控结果均在受控范围内。
- 6、监测人员经考核合格，持证上岗。

1、有组织排放废气检测结果

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
			140.0	142.3	141.3	/	/	/
		烟气温度（℃）	140.0	142.3	141.3	/	/	/
		烟气流速（m/s）	14.2	13.6	13.6	/	/	/
		标干流量(m³/h)	4024					
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/	/
		汞及其化合物折算排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.05	达标
		汞及其化合物排放速率(kg/h)	0.0	0.0	0.0	/	/	/
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	0.0000586	0.0000449	0.0000333	/	/	/


 Fachhochschule
 Paderborn www.fh-paderborn.de

 Paderborn www.fh-paderborn.de

 Paderborn www.fh-paderborn.de

 Paderborn www.fh-paderborn.de

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		烟气流量 (m³/s)	13.0	13.2	13.0	/	/	/
		含氧量 (%)	10.70	10.60	10.70			
		颗粒物 (mg/m³)	0.000419	0.000388	0.000411	0.1	达标	达标

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果	结论	标准限值	检测频次
------	------	------	------	----	------	------

锡及其化合物实测排放浓度 (mg/m ³)	0.00240	0.00148	0.00118	/	/	/
-----------------------------------	---------	---------	---------	---	---	---

锑及其化合物实测排放浓度 (mg/m ³)	0.00166	0.000374	0.000533	/	/	/
-----------------------------------	---------	----------	----------	---	---	---

锑及其化合物折算排放浓度 (mg/m ³)	0.0170	0.00362	0.00720	/	/	/
-----------------------------------	--------	---------	---------	---	---	---

锡及其化合物折算排放浓度 (mg/m ³)	0.00240	0.00148	0.00118	/	/	/
-----------------------------------	---------	---------	---------	---	---	---

锡及其化合物折算排放浓度 (mg/m ³)	0.0649	0.0116	0.0123	/	/	/
-----------------------------------	--------	--------	--------	---	---	---

其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计) 实测排放浓度 (mg/m ³)	0.139990	0.044017	0.047978	/	/	/
--	----------	----------	----------	---	---	---

锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计) 折算排放浓度 (mg/m ³)	0.129620	0.037303	0.041360	0.069428	1.0	达标
--	----------	----------	----------	----------	-----	----

锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计) 排放速率 (kg/h)	0.0058	0.0019	0.0020	/	/	/
--	--------	--------	--------	---	---	---



90

2

《中国出版集团》（ISBN 978-7-309-05000-0）表1 标头（值）：评价标准由本行另行提供。

编制人：王 强

中 校：张 文 奇


校 长：西 庄

报告编号: 武华



华正检
HUAZHENG

检测点位示
附图 1:



放废
监测

位



华正检测
HUAZHENG TESTING

附图 2：现场监测照片



1#烟囱 (©)