



191412341365

有效期至:2025年04月01日

检测报告

报告编号: JXTST/R2022030301


委托单位: 鄱阳县绿芭东方再生能源有限公司

采样日期: 2022-03-03 ~ 2022-03-04

检测日期: 2022-03-03 ~ 2022-03-11

签发日期:

检测类型:




江西特斯汀环境检测有限公司

Jiangxi Environmental Testing Co.,Ltd



注 意 事 项

1. 本《检测报告》无本公司骑缝“检验检测专用章”、“CMA”章及批准人签字无效。
2. 对本报告的任何增删、涂改无效。
3. 对测试结果如有疑问，请于收到《检测报告》之日起十五日内向本公司提出。



工程名称: 2022-2023年度

工程概况

工程名称	2022-2023年度		
建设单位	2022-2023年度	监理单位	2022-2023年度
施工单位	2022-2023年度	监理单位	2022-2023年度
监理单位	2022-2023年度		

工程概况

工程名称	2022-2023年度	监理单位	2022-2023年度	监理单位	2022-2023年度
建设单位	2022-2023年度	监理单位	2022-2023年度	监理单位	2022-2023年度
施工单位	2022-2023年度	监理单位	2022-2023年度	监理单位	2022-2023年度

工程概况

工程名称	下风向监控点03#	监理单位	Q2022030307~12	监理单位	2022-2023年度
建设单位	下风向监控点04#	监理单位	Q2022030313~16	监理单位	2022-2023年度

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	水泥	P42.5	m³	100	
2	砂	中砂	m³	200	
3	石子	4-8mm	m³	150	
4	钢筋	Φ12	t	5	
5	模板	木模	m²	100	
6	人工	综合工日	工日	100	
7	机械	搅拌机	台班	10	
8	材料费				
9	人工费				
10	机械费				
11	管理费				
12	利润				
13	税金				
14	合计				



报告编号: JXTST/R2022030301

检测标准及使用仪器（续）

检测类别	序号	检测项目	方法依据	分析方法	仪器设备及编号
	18	*臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993	三点比较式臭袋法	/

		《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993
--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

	20	臭	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993	三点比较式臭袋法	JCH7201B-20074
		臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993	三点比较式臭袋法	高金一-2017

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

					电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9123A
--	--	--	--	--	---------------------

		24	*汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）5.3.7.2 国家环境保护总局	原子荧光法	海光 AFS-230E
--	--	----	---------	---------------------------------------	-------	-------------

		25	*镉			
		26	*铊及其化合物			
		27	*铋			

有组织废气		28	*砷	《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（第1号修改单）	ICP-MS	Agilent 7000
		29	*铅			

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



检测结果 1 (废水)

序号	检测点位	检测日期	检测项目	数值				标准限值	单位
				第一次	第二次	第三次	平均值		
1		2022-03-04	悬浮物	10	13	12	12	30	mg/L
2		2022-03-04	化学需氧量	9	7	8	8	60	mg/L
3		2022-03-04	氨氮	2.146	2.376	1.954	2.159	10	mg/L
4	渗滤液外	2022-03-09	总铅	1L	1L	1L	1L	100	ug/L

注: 1. 检测项目按照《GB 8961-2008 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》进行检测。
2. 检测项目按照《GB 8961-2008 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》进行检测。
3. 检测项目按照《GB 8961-2008 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》进行检测。
4. 检测项目按照《GB 8961-2008 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》进行检测。
5. 检测项目按照《GB 8961-2008 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》进行检测。
6. 检测项目按照《GB 8961-2008 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》进行检测。
7. 检测项目按照《GB 8961-2008 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》进行检测。
8. 检测项目按照《GB 8961-2008 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》进行检测。
9. 检测项目按照《GB 8961-2008 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》进行检测。
10. 检测项目按照《GB 8961-2008 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》进行检测。



报告编号: JXTST/R2022030301

果 2 (地下水)

检测结果

数值				限值	单位	序号	检测日期	检测项目	本底值
1#	2#	3#							
7.208	7.489	7.1000		mg/L		1	2022-03-04~	溶解性总固体	1.97
						2	2022-03-07		
1.6	1.4	3.0		mg/L		3	2022-03-04	高锰酸盐指数	1.9
40.4	45.5	450		mg/L		4	2022-03-04	总硬度	44.7
0.122	0.179	0.50		mg/L		5	2022-03-04	氨氮	0.199
0.869	0.880	250		mg/L			2022-03-04~ 2022-03-05	*硫酸盐	0.647
0.817	0.016L	20.0		mg/L		6	2022-03-04~	*硝酸盐	0.830

检测有限公司 (18142341119), 地址: 浙江省	备注: 1.带*的硫酸盐、硝酸盐和亚硝酸盐为包检项目 西志科检测技术有限公司 (181412341119) 2.“L”表示检测结果低于检出限值, “L”前数据为该 次检测结果当时所测得的样品含量
方法检出限	



报告编号: JXTST/R2022030301

检测结果 3(无组织废气)

序	检测点位	检测日期	检测项目	数值				限值	单位
				第一次	第二次	第三次	第四次		
1	上风向背景检测点cm01	2022-07-04	PM ₁₀ 浓度	400	300	400	500		
2	下风向背景检测点cm02	2022-07-04	PM ₁₀ 浓度	400	300	400	500		达标
3	上风向背景检测点cm01	2022-07-04	PM _{2.5} 浓度	200	100	200	300		达标
4	下风向背景检测点cm02	2022-07-04	PM _{2.5} 浓度	200	100	200	300		达标
5	上风向背景检测点cm01	2022-07-04	PM ₁₀ 浓度	400	300	400	500		达标
6	下风向背景检测点cm02	2022-07-04	PM ₁₀ 浓度	400	300	400	500		达标
7	下风向背景检测点cm02	2022-07-04	PM _{2.5} 浓度	200	100	200	300		达标
8	下风向背景检测点cm02	2022-07-04	PM ₁₀ 浓度	400	300	400	500		达标

7. Review and approve the proposed **compliance** level of the proposed

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001



报告编号: JXTST/R2022030301

检测结果 4 (噪声)

序号	检测点位	检测日期	主要声源	测量值				限值	单位
				昼间		夜间			
				测量时间	Leq	测量时间	Leq		
1	厂界西侧 A1E	2022-03-01	昼: 厂内设备	08:57	59	22:15	48	70	dB(A)
2	厂界北侧 A2F		夜: 环境噪声						
3	厂界东侧 A3G		昼: 厂内设备	08:58	57	22:11	47		
4	厂界南侧 A4H		夜: 环境噪声						

5	厂界外1米 A5I	2022-03-01	昼: 环境噪声	09:00	57	22:13	47	70	dB(A)
6	厂界外1米 A6J		夜: 环境噪声						
7	厂界外1米 A7K		昼: 环境噪声	09:02	58	22:15	47		
8	厂界外1米 A8L		夜: 环境噪声						
9	厂界外1米 A9M	2022-03-01	昼: 环境噪声	09:04	56	22:18	46	70	dB(A)
10	厂界外1米 A10N		夜: 环境噪声						
11	厂界外1米 A11O		昼: 环境噪声	09:06	56	22:20	46		
12	厂界外1米 A12P		夜: 环境噪声						

说明: 1. 测量条件: 2022-03-01 晴, 微风, 气温 15~18℃, 相对湿度 60%~70%, 风速 0.5~1.0m/s。
2. 测量仪器: 声级计, 型号: 3522, 量程: 30~130dB(A), 精度: ±0.5dB(A)。
3. 测量方法: 按照 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》和 GB 3096-2008《声环境质量标准》进行测量。
4. 测量结果: 厂界噪声排放符合 GB 12348-2008 3 类标准的要求, 昼间噪声排放限值为 70dB(A), 夜间噪声排放限值为 55dB(A)。

检测结论: (厂界噪声排放)

序号	检测日期	检测项目	检测结果	备注
1	2022-03-01-01	厂界噪声排放	符合	符合 GB 12348-2008 3 类标准的要求

