



201412341437

检测报告

TEST REPORT

报告编号: XH2205087,

委托单位: 仙桃红



Jiangxi Xinghui Detection Technology Co.,Ltd.

报告说明

1、本报告无本单位红色电子MA章、红色检验检测专用章、骑缝章、盖红色检验检测专用章无效。

2、本报告无编制人、审核人、签发人三级签字无效；报告涂改、增删、伪造、缺页、插入无效。

3、未经本单位书面批准，任何人不得部分复印本检测报告的内容；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

4、本报告结果仅对本次检测负责。由本单位现场采样或检测的，仅对采样或检测期间负责；由委托单位送检的样品，样品信息由客户提供，本单位不负责其真实性，本单位仅对来样负责。

5、如果客户对本报告有异议，请于报告发出之日起十五日内通过来询、来样、来件、函件、邮件、电话、传真等方式向本公司提出，逾期不予受理。

6、本公司收取检测费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样，对无法保存、复现的样品不受理申诉。

6、本单位对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责并对本报告之检测数据保守秘密。

7、客户沟通资料：

地址：江西省南昌市西湖区红谷滩区红谷中大道1111号

电话：

1

检测报告

一、检测概况

委托单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司
受测单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司

附录 1

检测样品编号	XHF2204079-04	样品类型	废气
样品名称	实测浓度	标准浓度	毒性物质质量浓度

1,2,3,4,7,8-H,CDD	0.0002	0.0026	0.002	>0.1	0.00024
1,2,3,6,7,8-H,CDD	0.0002	0.0026	0.0057	>0.1	0.0004
1,2,7,8,9-H,CDD	0.0003	0.0044	0.0041	>0.1	0.00041
1,2,3,4,6,7,8-H,CDD	0.0002	0.0026	0.0057	>0.1	0.0004



1. 基础工程：基础工程是房屋结构的重要组成部分，其施工质量直接影响到房屋的安全和使用寿命。本工程基础工程采用钢筋混凝土结构，施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保基础工程的质量。

2. 主体结构工程：主体结构工程是房屋结构的核心部分，其施工质量直接影响到房屋的安全和使用寿命。本工程主体结构工程采用钢筋混凝土结构，施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保主体结构工程的质量。

3. 装饰装修工程：装饰装修工程是房屋结构的重要组成部分，其施工质量直接影响到房屋的美观和使用寿命。本工程装饰装修工程采用钢筋混凝土结构，施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保装饰装修工程的质量。

4. 安装工程：安装工程是房屋结构的重要组成部分，其施工质量直接影响到房屋的安全和使用寿命。本工程安装工程采用钢筋混凝土结构，施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保安装工程的质量。

江西昌泰检测技术有限公司

附录 1

检测样品编号		样品类型		废气			
样品检出限		实测浓度		换算浓度		毒性当量质量浓度	
三氯苯类		ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	I-TEF	ng-TEQ/m ³	
氯代二苯	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0002	0.012	0.0098	×1	0.0098	
	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0004	0.0069	0.0056	×0.5	0.0028	
苯	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0003	N.D.<0.0003	N.D.<0.0003			

二噁英	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.0002	N.D.<0.0002	N.D.<0.0002	×0.1	0.000010
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.0004	0.020	0.016	×0.01	0.00016
	O ₈ CDD	0.0001	0.051	0.041	×0.001	0.000041

附录 2

废气二噁英采样工况记录表

生活垃圾焚烧炉 采样样品编号: XHQP22051301 采样时间段: 2022.05.13 09:35~11:35						检测点: 1#生活垃圾焚烧炉
参数	结果	单位	参数	结果	单位	
静压	100.7	KPa	静压	-0.29	KPa	
烟温	191.2	°C	含氧量	10.2	%	
截面	1.5394	m²	含湿量	22.36	%	
流速	21.9	m/s	烟气流量	121309	m³/h	动压
动压	267	Pa	标干流量	55410	m³/h	
生活垃圾焚烧炉 采样样品编号: XHQP22051302 采样时间段: 2022.05.13 11:56~13:56						检测点: 1#生活垃圾焚烧炉
参数	结果	单位	参数	结果	单位	参
静压	100.7	KPa	静压	-0.27	KPa	大气
烟温	190.3	°C	含氧量	8.9	%	烟温
截面	1.5394	m²	含湿量	21.77	%	截面
流速	20.3	m/s	烟气流量	112442	m³/h	流速
动压	268	Pa	标干流量	55410	m³/h	动压

****报告结束****