



181712050064




检测

迅捷检字[2022

项目名称: 仙桃绿色东 有限公司
委托单位: 仙桃绿色东 有限公司
检测类别:
报告日期: 2022 日





说 明

缝章及
检测公司书面
品检测结果负
仅对送检样品

请在收到报告
原件并预付复
，本公司会尽
单位的复测费
实验，不进行
，对委托单位

广告使用。

管理费外，所有

当案保存期限应

表示该项目为

1. 本报告无检
2. 本报告不得
3. 本报告只对
4. 由委托单位
5. 责
6. 委
7. 议
8. 本
9. 密
10. 本
11. 再
12. 法

本公司
公司名
公司地
联系电
政编

公司
镇长虹工业园



迅捷检

检测报告

一、检测概况

- 1、委托单位
- 2、项目名称
- 3、项目编号
- 4、采样日期

检测地点
检测点位图见

检测类别

有组织废气

检测点位

◎1#: 1# 炉废气排放口

◎2#: 2# 炉废气排放口

二、检测结论

有组织

检测

非气筒

烟道截

烟气平均

检测报告

新疆维吾尔自治区

生态环境厅

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

检测报告

序	检测项目	检测方法	检测结果		判定	备注
			实测值	标准值		
1	烟气平均	GB 18961-2009	8.1	15.4	合格	
			90	15.4	合格	
2	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
3	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
4	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
5	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
6	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
7	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
8	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
9	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
10	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
11	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
12	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
13	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
14	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
15	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
16	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
17	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
18	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
19	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
20	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
21	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
22	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
23	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
24	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
25	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
26	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
27	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
28	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
29	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
30	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
31	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
32	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
33	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
34	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
35	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
36	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
37	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
38	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
39	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
40	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
41	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
42	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
43	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
44	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
45	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
46	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
47	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
48	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
49	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
50	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
51	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
52	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
53	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
54	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
55	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
56	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
57	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
58	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
59	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
60	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
61	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
62	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
63	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
64	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
65	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
66	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
67	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
68	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
69	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
70	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
71	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
72	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
73	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
74	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
75	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
76	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
77	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
78	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
79	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
80	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
81	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
82	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
83	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
84	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
85	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
86	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
87	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
88	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
89	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
90	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
91	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
92	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
93	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
94	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
95	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
96	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
97	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
98	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
99	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	
100	烟气平均	GB 18961-2009	10 ²	10.4	合格	
			10 ²	10.4	合格	

[illegible]

3×10^{-7}	3×10^{-7}		
1.25×10^{-7}	1.4×10^{-7}		
1.10×10^{-7}	1.5×10^{-7}		
1.8×10^{-6}	1.9×10^{-6}		
/	0.0781		
/	0.0752		
/	1.9×10^{-7}	1.6	价格
/	1.7×10^{-7}		
/	1.7×10^{-7}	1.7	价格

880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

[illegible]

- 中有效期结束使用。
 ②符合要求。
 ③等过程均需《海外工程资源库
 质量管控技术规范》(HJ/1
 0-630-2011)要求控制材料。


[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]



附图 1 监测



附图 2 现场



⑨1#:

编制: 肖

日期: 2020