



181712050064

检

迅捷

项目名称:

仙林
2

委托单位:

仙林

检测类别:

报告日期:

湖北
(加)





- 1.本报告
- 2.本报告
- 3.本报告
- 4.由委托
- 5.委托单
- 6.委托单
- 7.不可重
- 8.本公司
- 9.本报告
- 10.除客
- 11.本次
- 12.如果

无检测
不得涂
只对本
单位自
责。
位对本
测申请
位办理
符，本
复性或
保证工
密义务
未经同
书面要
再做留
检测所
技术文
法规
项目左

MA
人签字
制检测
对样品
以书面
形式
检测
检测结果
有异议
本文件
等

本公司通
公司名称
公司地址
联系电话
邮政编码

讯资料
湖北
湖北
0728
4330



一、检测计划

1、检测目的

2、检测范围

3、检测内容

4、检测频次

5、检测费用

6、检测时间

7、检测地点

8、检测人员

9、检测单位

10、检测结论

11、检测备注

12、检测日期

13、检测地点

14、检测人员

15、检测单位

16、检测结论

17、检测备注

18、检测日期

19、检测地点

20、检测人员

21、检测单位

22、检测结论

23、检测备注

24、检测日期

25、检测地点

26、检测人员

27、检测单位

28、检测结论

29、检测备注

30、检测日期

31、检测地点

32、检测人员

33、检测单位

二、检测内容

1、有组织废气

2、无组织废气

3、噪声

4、土壤

5、地下水

6、地表水

7、大气环境

8、固体废物

9、其他

10、检测结论

11、检测备注

12、检测日期



报告编号:

用 建檢第[2023]X736

[illegible]



迅捷检测

报告编号: 迅捷检

字[2023]X86号

锑	排放速率 (kg/h)	3.15×10 ⁻³
	实测排放浓度 (mg/L)	2.59×10 ⁻³
	基准含氧量排放浓度 (mg/m ³)	2.54×10 ⁻³
	排放速率 (kg/h)	2.52×10 ⁻³
铊	排放速率 (kg/h)	9.31×10 ⁻³
	实测排放浓度 (mg/L)	3.50×10 ⁻³
	基准含氧量排放浓度 (mg/m ³)	3.07×10 ⁻³
	排放速率 (kg/h)	2.27×10 ⁻³
镉	排放速率 (kg/h)	3.30×10 ⁻³
	实测排放浓度 (mg/L)	3.24×10 ⁻³
	基准含氧量排放浓度 (mg/m ³)	/
	排放速率 (kg/h)	/
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计	实测值 (mg/m ³)	/
	基准含氧量排放浓度 (mg/m ³)	/
	排放速率 (kg/h)	/
	排放速率 (kg/h)	/
镉、铊及其化合物合计	实测值 (mg/m ³)	/
	基准含氧量排放浓度 (mg/m ³)	/
	排放速率 (kg/h)	/
	排放速率 (kg/h)	/
注: 有组织废气排放物以锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物计	排放速率 (kg/h)	/
	排放速率 (kg/h)	/
	排放速率 (kg/h)	/
	排放速率 (kg/h)	/

表 4 限值: 有组织废气排放物以锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物计

表 3	
3#焚烧炉废气	
检测项目	
排气筒高度 (m)	第 1 类
烟囱截面积 (m ²)	第 1 类
烟气平均温度 (°C)	第 1 类
烟气平均流速 (m/s)	14
烟气含氧量 (%)	25
烟气含湿量 (%)	10
烟气流量 (m ³ /h)	19
标态下烟气量 (m ³ /h)	22
汞	实测排放浓度 (mg/m ³)

检测项目	检测结果	判定
锑	3.15×10 ⁻³	合格
铊	9.31×10 ⁻³	合格
镉	3.30×10 ⁻³	合格
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计	/	合格
镉、铊及其化合物合计	/	合格
注: 有组织废气排放物以锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物计	/	合格
表 4 限值: 有组织废气排放物以锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物计	/	合格
表 3	3#焚烧炉废气	合格
检测项目	检测结果	判定
排气筒高度 (m)	第 1 类	合格
烟囱截面积 (m ²)	第 1 类	合格
烟气平均温度 (°C)	第 1 类	合格
烟气平均流速 (m/s)	14	合格
烟气含氧量 (%)	25	合格
烟气含湿量 (%)	10	合格
烟气流量 (m ³ /h)	19	合格
标态下烟气量 (m ³ /h)	22	合格
汞	实测排放浓度 (mg/m ³)	合格



便捷检测

编号

准含

生

排成一排

一、测试标准



排方

一、排

基准

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

准含

方文

排氣

实践——理论——实践

在

排，放

实例排

淮 南 (

非放

实测排放

基准

—放

排

基淮

放

排一放

实测 排定 一名

基

排

实测

基

Age Group	Percentage of Respondents
18-24	10%
25-34	20%
35-44	30%
45-54	40%
55-64	50%
65-74	60%
75+	70%



四、

检
本

检测类

有组织
废气



报告编号: 迅捷报告

		电感
	锰	空气 电感
	钴	空气 电感
	镍	空气 电感
	铜	空气 电感
	砷	空气 电感
	镉	空气 电感
	铈	空气 电感
	铊	空气 电感
	铅	空气 电感

[illegible]



迎捷检测

报告编号:

附图

监测点位



附图

监测



1#焚

编制

杨宏芳

日期

2023.8.