CMA
181712050064

迅捷检测

检测

迅捷检字

项目名称：仙桃绿[illegible]2023[illegible]

委托单位：仙桃绿[illegible]

检测类别：

报告日期：

湖北迅捷[illegible]

（加盖检测[illegible]）

本报告
1.
本报告
2.
本报告
3.
由委托
4.
责
委托单
5.
司提出复
委托单位
6.
内容相
议
可重
不
公司
7.
本
履行保密
8.
本报告
9.
除客
10.
做留样
再
本次检
1.
规和技术
法
如果项
12.

公司地
本
司名称:
公
司地址:
公
系电话:
联
政编码:
邮

迅捷检测报告

一、检测

1、
2、
3、
4、

测

测点

检测
无组织废

检测点
○1#上风向北厂界外 5m 处
○2#下风向南厂界外 3m 处
○3#下风向东南厂界外 3m 处

检
检

检测
硫
悬浮颗粒物（TSP）
臭
硫
悬浮颗粒物（TSP）
臭
硫
悬浮颗粒物（TSP）
臭

迅捷检测 报告

编号：迅

二、检测结果

检测期间气象

采样	检测频次	天气
2023	第一次	晴
	第二次	晴
	第三次	晴
	第四次	晴

检测	检测项目	表 4 无	单位
○1#上风向北厂界处	氨		mg/m³
	硫化氢		mg/m³
	悬浮颗粒物（TSP）		mg/m³
	臭气浓度		无量纲
○2#下风向南厂界处	氨		mg/m³
	硫化氢		mg/m³
	悬浮颗粒物（TSP）		mg/m³
	臭气浓度		无量纲
○3#下风向东南厂界外3m	氨		mg/m³
	硫化氢		mg/m³
	悬浮颗粒物（TSP）		mg/m³
	臭气浓度		无量纲

污染物排放无组织废气综合排放标准》

三、质量控制

司采用质量控制各项措施

参加检测全过程检测人员，均

检测仪器设备，均经国家计量

迅捷检测 报告编号：迅

3、检 仪器在

4、现 检测及

组织 排放监 过程根

5、检 平行双样

程序空白、 报告实

6、检 测结果见

空白样

检测类别	检测项目
无组织废气	总
	氨
	硫化氢
	臭

四、检测项目分析

本项目所使用的

检测类别	检测项目
无组织废气	总悬浮颗粒物（TSP）
	氨
	硫化氢
	臭气浓度

果存则

报告

检测

1-

2

3

附图 1 监测点位示意图



附图 2 现场监测点位图



○1#上风向北厂界外 | ○2#下风向南厂界内 5m 处 | ○3#下风向南厂界外 3m 处

**** 报告结束 ****

编制：[illegible] 签发：

日期：2023.8.7 日期：2023.8.7 日期：