



181712050064

检

项目名称:

委托单位:

检测类别:

报告日期:



检测





- 1.本报告为
- 2.本报告不
- 3.本报告只
- 4.由委托单
- 责；
- 5.委托单位
- 司提出复测
- 6.委托单位
- 议内容相符
- 7.不可重复
- 8.本公司保
- 密履行保密
- 9.本报告未
- 10.除客户
- 再做留样。
- 11.本次检测
- 法规和技
- 12.如果项



本公司通
公司名称：
公司地址：
联系电话：
邮政编码：



報

一、检查

- 1、 頤
- 2、 頤
- 3、 頤
- 4、 頤
- 5、 頤

检测未来

测点符号图式

检测类别

地下水

采样时间

2023.9.1

二、检查

地下则:

水

金测报告

年，在“水”的长期地，水
兆市，经济产业园
绿色，环保发电有限公

息见表 2, 监测

测 点位基本情况

经纬度

13.389499°
0.345512°

A decorative graphic featuring a grid of numbers and mathematical symbols. The numbers include 3, 5, 9, 21, 9, 420, and 25. The symbols include a plus sign (+), a minus sign (-), a multiplication sign (x), and a division sign (÷).

3.4
0.302422
0.33615

样品信息

样

无色、透明、

七色、透明、

无色、透明、



报告编号: 迅捷检字[202

报告编号: 迅捷检字[202

31

表

天下無不是之父母

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Abstract

1000

[illegible]

检测项目

1

肉眼可见物

味和

虫度 (NTU)

水溫(°C)

pH—

值 (无量纲)

溶解性

生总 固 体 (mg/L)

色度 (度)

硬度 (mg/L)

氧量 (mg/L)

氮氮 (mg/L)

(mg/L)

化物 (mg/L)

酸盐 (mg/L)

氮盐 (mg/L)

酸盐 (mg/L)

氯化物 (mg/L)

发酚 (mg/L)

阴离子(μg/L)

表面活性剂 (mg/L)

铬 (mg/L)

(μg/L)

汞 (mg/L)

镉 (mg/L)

砷 (mg/L)

铅 (mg/L)

铜 (mg/L)

锌 (mg/L)

錳 (mg/L)

A 3x3 grid of icons representing different types of buildings or structures. The icons are: a house, a factory, a school, a church, a government building, a hospital, a library, a museum, and a shopping center.



注册建造师执业工程规模标准

捷杓

金字[2023]X85

	(L)		X8%
	(L)		2.02
	(L)		N
	(L)		2.
	(L)		20
总大肠	MPN/100mL)		<
细菌	J/n		7
氯仿	(L)		N
	m ³ /L		N
	(L)		N
	(T)		N

注：本行地下水质标准

三、控制

1. 检测技术
2. 检测仪器
3. 检测仪器使用前后进行
4. 检测仪器使用前后进行
5. 检测仪器使用前后进行
6. 检测仪器使用前后进行
7. 检测仪器使用前后进行
8. 检测仪器使用前后进行
9. 检测仪器使用前后进行
10. 检测仪器使用前后进行

493-2

《环境监

[illegible]

三级审核

表 4, 质控

[illegible]



迅捷检测 报告编号: 迅捷检

亚硝酸根	ND		
硝酸根	ND		
硫酸根	ND		
碘化物	ND		
挥发酚	ND		
硫化物	ND		
阴离子表面活性剂	ND		
六价铬	ND		
氰化物	ND		
汞	ND		
铅	ND		
镉	ND		
铬	ND		
铁	ND		
铜	ND		
锌	ND		
硼	ND		
砷	ND		
钼	ND		
钨	ND		
钼	ND		
钨	ND		
氯仿 (三氯甲烷)	ND		格
四氯化碳	ND		格
苯	ND		格
甲苯	ND		
总大肠菌数	阴		
细菌总数	无菌		值。
注: “——”表示根据			
检测项目		控样	收
pH 值		合格	

新疆捷通化学工程股份有限公司



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2023]X851

总硬度	/
耗氧量	/
氨氮	合格
碘化物	/
挥发酚	/
硫化物	合格
氟化物	/
氯化物	/
亚硝酸根	/
硝酸根	/
硫酸根	/
阴离子表面活性剂	/
六价铬	合格
氰化物	/
汞	/
钡	合格
镉	合格
铁	合格
铜	合格
锰	合格
砷	合格
硒	合格
镉	合格
铅	合格
钠	合格
氯仿(三氯甲烷)	/
四氯化碳	/
苯	/
甲苯	/

四、检测项目分析方法、主要



检测 报告 编号

本项目检测

检测类别	检测项目
地下水	肉眼可见物
	嗅和味
	pH 值
	水温
	色度
	浊度
	总硬度
	溶解性总固体
	耗氧量
	氨氮
	氟化物
	氯化物
	亚硝酸盐氮
	硝酸盐氮

检测项目	检测结果	检测单位	检测日期
肉眼可见物	无	检测单位	检测日期
嗅和味	无	检测单位	检测日期
pH 值	7.2	检测单位	检测日期
水温	18.5	检测单位	检测日期
色度	15	检测单位	检测日期
浊度	0.5	检测单位	检测日期
总硬度	150	检测单位	检测日期
溶解性总固体	150	检测单位	检测日期
耗氧量	1.5	检测单位	检测日期
氨氮	0.05	检测单位	检测日期
氟化物	0.05	检测单位	检测日期
氯化物	150	检测单位	检测日期
亚硝酸盐氮	0.05	检测单位	检测日期
硝酸盐氮	15	检测单位	检测日期



序号		名称		单位	规格	数量	备注
1	硫酸	水质	永原	kg	98%	100	
		水质	永原	kg	98%	100	
2	硝酸	水质	永原	kg	65%	100	
		水质	永原	kg	65%	100	
3	盐酸	水质	永原	kg	36%	100	
		水质	永原	kg	36%	100	
4	氨水	水质	永原	kg	25%	100	
		水质	永原	kg	25%	100	
5	氢氧化钠	水质	永原	kg	96%	100	
		水质	永原	kg	96%	100	
6	氢氧化钾	水质	永原	kg	90%	100	
		水质	永原	kg	90%	100	
7	硫酸铜	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
8	硝酸钾	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
9	氯化铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
10	硫酸亚铁	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
11	磷酸二氢钾	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
12	尿素	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
13	过磷酸钙	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
14	硫酸钾	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
15	氯化钾	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
16	硫酸镁	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
17	硝酸铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
18	磷酸氢二钾	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
19	磷酸二铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
20	磷酸一铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
21	磷酸三铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
22	磷酸五铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
23	磷酸六铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
24	磷酸七铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
25	磷酸八铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
26	磷酸九铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
27	磷酸十铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
28	磷酸十一铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
29	磷酸十二铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
30	磷酸十三铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
31	磷酸十四铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
32	磷酸十五铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
33	磷酸十六铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
34	磷酸十七铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
35	磷酸十八铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
36	磷酸十九铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
37	磷酸二十铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
38	磷酸二十一铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
39	磷酸二十二铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
40	磷酸二十三铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
41	磷酸二十四铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
42	磷酸二十五铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
43	磷酸二十六铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
44	磷酸二十七铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
45	磷酸二十八铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
46	磷酸二十九铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
47	磷酸三十铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
48	磷酸三十一铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
49	磷酸三十二铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
50	磷酸三十三铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
51	磷酸三十四铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
52	磷酸三十五铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
53	磷酸三十六铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
54	磷酸三十七铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
55	磷酸三十八铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
56	磷酸三十九铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
57	磷酸四十铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
58	磷酸四十一铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
59	磷酸四十二铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
60	磷酸四十三铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
61	磷酸四十四铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
62	磷酸四十五铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
63	磷酸四十六铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
64	磷酸四十七铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
65	磷酸四十八铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
66	磷酸四十九铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
67	磷酸五十铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
68	磷酸五十一铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
69	磷酸五十二铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
70	磷酸五十三铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
71	磷酸五十四铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
72	磷酸五十五铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
73	磷酸五十六铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
74	磷酸五十七铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
75	磷酸五十八铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
76	磷酸五十九铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
77	磷酸六十铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
78	磷酸六十一铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
79	磷酸六十二铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
80	磷酸六十三铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
81	磷酸六十四铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
82	磷酸六十五铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
83	磷酸六十六铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
84	磷酸六十七铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
85	磷酸六十八铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
86	磷酸六十九铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
87	磷酸七十铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
88	磷酸七十一铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
89	磷酸七十二铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
90	磷酸七十三铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
91	磷酸七十四铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
92	磷酸七十五铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
93	磷酸七十六铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
94	磷酸七十七铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
95	磷酸七十八铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
96	磷酸七十九铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
97	磷酸八十铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
98	磷酸八十一铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
99	磷酸八十二铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	
100	磷酸八十三铵	水质	永原	kg	99%	100	
		水质	永原	kg	99%	100	



报告编号: 1

[illegible]

01	0.09μg/L
01	0.01mg/L
01	0.4μg/L
01	0.4μg/L
01	0.4μg/L
01	0.3μg/L
02	2MPN/100ml
02	/



