固定污染源烟气排放连续监测

报 告 编 写：

审　　核：

审　　定：

日　　期：

地　　址：郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号 3 号楼 A 单元 1 层 A101 号

电　　话：400-1699-691

传　　真：0371-86658611

邮　　编：450001

电子邮箱：hnzytest@126.com

公司网址：www.zyjcyjy.com

附件 1：自动监测设备信息一览表

HNZYT-IV-CY/HJ-085/D/1

企业 CEMS 信息登记表

运维单位：河南华清环保科技有限公司

型号	原理	制造单位
GS100FT	傅里叶红外	西安泰达仪器有限公司
MC200PH	激光散射颗粒物	西安泰达仪器有限公司
GS100FT101	傅里叶红外法	西安泰达仪器有限公司
GS100FT101	傅里叶红外法	西安泰达仪器有限公司
GS100FT101	傅里叶红外法	西安泰达仪器有限公司
GS100FT101	复合光路法	西安泰达仪器有限公司
TL-G	压差法（皮托管）	北京雪迪龙科技有限公司
001 WS	热电阻法	北京雪迪龙科技有限公司
GS100FT101	傅里叶红外	西安泰达仪器有限公司
GS100FT101	傅里叶红外法	西安主时代仪器有限公司

沁阳县丰和新能源电力有限公司
沁阳县垃圾发电项目部
对外销售及互联络合同一律无效

附件 3：比对检测原始记录表

氧气 CMS/气态污染物 CEMS 比对数据报表

检测项目：

氧气 CMS/气态污染物 CEMS 比对数据报表

检测项目：O_2　　测试人员：

测试地点：　　测试点位：

参比方法仪器生产厂家：　　型号、编号：

测试日期：　　原理：

样品编号	时间（时、分）	参比方法（RM）A □ mg/m³ ☑ %	CEMS 法 B □ mg/m³ ☑ %	数据对

氧气 CMS/气态污染物 CEMS 比对数据报表

检测项目：CO　　测试人员：

测试地点：沁阳县中和新能源电力有限公司　　测试点位：焚烧炉废气排放口

参比方法仪器生产厂家：奇谱瑞应　　型号、编号：3012H/133

测试日期：2023 年 1 月 16 日　　原理：定电位电解法

样品编号	时间（时、分）	参比方法（RM）A ☑ mg/m³ ☐ %	CEMS 法 B ☑ mg/m³ ☐ %	数据对差=B-A
/	15:30 - 15:34	<3	[redacted]	

附件 4：检测报告

HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/D/1

检　测　报　告

TEST REPORT

[redacted]

声　　明

一、 本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、 本报告复制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	采样日期	检测时段	检测结果	单位	排气筒高度（m）
	氯化氢	2023.[redacted]	14:32-15:32	37.0	mg/m³	
			15:47-16:47	36.9	mg/m³	