

HNZYT-IV-BG/HJ-02/D/1



221601063039

有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2023-0122

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活

林伐场、林下经济等下...
火坑点电炉厂项目 2023 年年度环境监

...
...
...



报告编号: HNZYT-KJC-001

日期:

报告地址: hnzys.com.cn

湖南紫源环境检测中心有限公司

地址: 湖南省长沙市岳麓区... 电话: 43734941

电子邮箱: hnzys@hnzys.com.cn

声 明

一、本声明书由本声明书当事人(以下简称“当事人”)共同签署,具有法律效力。

二、本声明书由当事人(以下简称“当事人”)共同签署,具有法律效力。

三、本声明书由当事人(以下简称“当事人”)共同签署,具有法律效力。

四、本声明书由当事人(以下简称“当事人”)共同签署,具有法律效力。

五、

六、本声明书由当事人(以下简称“当事人”)共同签署,具有法律效力。

七、本声明书由当事人(以下简称“当事人”)共同签署,具有法律效力。

八、本声明书由当事人(以下简称“当事人”)共同签署,具有法律效力。

九、本声明书由当事人(以下简称“当事人”)共同签署,具有法律效力。

十、本声明书由当事人(以下简称“当事人”)共同签署,具有法律效力。

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	焚烧炉废气排气筒	汞、镉、锰、钴、镍、铜、 砷、铬、钒、锡、钨、钼、	3次/天，检测1天

[illegible]

1. 所使用的磁制方法並無有害。

名称	规格、型号	及编号（含年号）	及型号	数量
----	-------	----------	-----	----

7C. "RECEIVED" stamp EJ 777-2015	7D. "RECEIVED" stamp ICAP7200	7E. "RECEIVED" stamp (illegible)
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

检测报 告

续上表

[illegible]

检测项目	样品编号	样品状态	检测点位
汞	Y2330123301(01-05)-01	完好	普通型电气 非气罩
砷	Y2330123301(01-05)-02	完好	
镉	Y2330123301(01-05)-03	完好	
铅、镉、汞、砷、铬	Y2330123301(01-05)-04	完好	

检测位置					排气筒 高度 (m)	检测 高度	检测项目	标准
位置 (m)	检测点 (m)	检测点2 (m)	检测点3 (m)	检测点4 (m)				
1.0	5.8	3×10 ⁻⁴	3×10 ⁻⁴	5.70×10 ⁻⁴	80	管	管	1.14
1.0	6.0	7×10 ⁻⁴	9×10 ⁻⁴	6.25×10 ⁻⁴				1.55
1.0	5.9	8×10 ⁻⁴	3×10 ⁻⁴	4.28×10 ⁻⁴				1.32
平均值		6×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁴	3.40×10 ⁻⁴				
5.8	ND	/	/	80	管	管	1.05×10 ⁻⁴	
6.0	ND	/	/				1.31×10 ⁻⁴	
6.1	ND	/	/				1.02×10 ⁻⁴	
5.9	ND	/	/				1.58×10 ⁻⁴	
5.8	ND	/	/				6.05×10 ⁻⁴	
6.1	ND	/	/				1.31×10 ⁻⁴	
平均值		0	/		管+1200	管	2	

检测报告

检测		检测结果					排气管
检测项目		标准限值	实测值	检测限值	超标限值	超标值	超标
柴油 机 排 气 管	铜	8.49×10^{-4}	5.8	2×10^{-4}	1×10^{-4}	1.70×10^{-5}	
		8.55×10^{-4}	6.0	2×10^{-4}	1×10^{-4}	1.71×10^{-5}	
		1.09×10^{-3}	5.8	ND	/	/	
	锰	8.51×10^{-4}	5.9	ND	/	/	
		8.21×10^{-4}	6.1	ND	/	/	
		铅	1.09×10^{-3}	5.8	ND	/	/
	8.31×10^{-4}		5.9	ND	/	/	
	8.21×10^{-4}		6.1	ND	/	/	
	1.09×10^{-3}		5.8	ND	/	/	
	8.31×10^{-4}		5.9	ND	/	/	
	8.21×10^{-4}		6.1	ND	/	/	
	铜	1.09×10^{-3}	5.8	ND	/	/	
8.31×10^{-4}		5.9	ND	/	/		
8.21×10^{-4}		6.1	ND	/	/		
铬	1.09×10^{-3}	5.8	ND	/	/		
	8.31×10^{-4}	5.9	ND	/	/		
	8.21×10^{-4}	6.1	ND	/	/		
铝	1.09×10^{-3}	5.8	ND	/	/		
	8.31×10^{-4}	5.9	ND	/	/		
	8.21×10^{-4}	6.1	ND	/	/		
铜+铜+锰+铅+镍+镍+铜+铝+铝		平均值		2×10^{-4}	1×10^{-4}	1.25×10^{-3}	

1. "FD" 款品 檢測結果 住于 檢酒配。檢出 與 伴 更 檢 測 分 部 主 味。

3. 煤气管高度为 1.8 米, 生产工用为 1.7 米, 该管里是负压的。

[illegible]

检测 报 告

附表: 烟气参数表

检测点位	检测项目	标准流量 (Nm³/h)	氧含量 (%)	温度 (°C)	压力 (kPa)
锅炉出口	SO ₂ (mg/m³)	10.5	18.2	145	101.3
	NO _x (mg/m³)	12.1	17.8	148	101.5
	CO (mg/m³)	8.9	19.5	142	101.1
	H ₂ (mg/m³)	0.5	18.0	146	101.4
	粉尘 (mg/m³)	5.2	18.5	144	101.2
除尘器出口	SO ₂ (mg/m³)	1.2	17.5	135	101.0
	NO _x (mg/m³)	1.5	17.2	138	101.1
	CO (mg/m³)	0.8	18.8	132	100.9
	H ₂ (mg/m³)	0.1	17.8	136	101.0
	粉尘 (mg/m³)	0.3	18.0	134	100.8