



17.71-112340674



报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

2、本公司的采样程序按照有关环境标准及国家有关标准进行。

可盖章无效。

本机构通讯资料:

单位：江西省贝源检测技术有限公司

地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道合创汇信息科技园 5 号楼

邮箱：baogao@bytest.jx.cn


电话：0793-8698768

邮编：334100

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物和废气进行检测。

二、单位概况



续表2.2 检测方法、使用仪器及检出限

样品类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
固体废物	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、 锑的测定 微波消解/原子荧 光法 (HJ 702-2014)	原子荧光光度计 AFS-8530/ JX-BY(a)-24	0.02μg/L
	砷			0.10μg/L
	铜			2.5μg/L
	锌			6.4μg/L
	镉			1.2μg/L
	镍			3.8μg/L
	固体废物			固体废物 金属元素的测定

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	铜			0.008μg/m ³
	铊			0.008μg/m ³
	砷			0.2μg/m ³
	镉			0.2μg/m ³

六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

项目类别	检测结果
采样时间	2023.03.17
样品性状	均为黑色、臭。

检测项目

炉渣
GB2019

飞灰固化物

检测结果

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

表 6 废气检测结果

表 6 废气检测结果								
项目类别	有组织废气	检测类别	☐ 送检 ☒ 委托抽/采样					
采样时间	2023.03.07							
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法+活性炭吸附/处理后由 80m 高排气筒排放。							
烟气参数	排放口名称	检测项目	检测频次	烟温 (℃)	含湿量 (%)	流速 (m/s)	含氧量 (%)	
	焚烧炉废气处理后排出口	汞	小时均值	129.4	10.83	13.2	7.0	
		镉、砷、钒、钾、铝、硅、铬、钴、铜、锰、镍		130.2	10.94	13.0	7.0	
		检 测 结 果						
采样点位	检测项目	检测	烟气量	检测浓度	折算浓度	折算速率	折算排放速率	