



181712050064



迅捷检测

检测

迅捷检字

项目名称:

仙桃绿色

委托单位:

仙桃绿色

检测类别:

报告日期:

湖北迅捷

(加盖检测)





第 二 页

QIA

1. 本报告为委托单位提供, 仅供委托单位内部使用, 不得对外公开。
2. 本报告为委托单位提供, 仅供委托单位内部使用, 不得对外公开。
3. 本报告为委托单位提供, 仅供委托单位内部使用, 不得对外公开。
4. 由委托单位负责, 不得对外公开。
5. 委托单位负责, 不得对外公开。
6. 委托单位负责, 不得对外公开。
7. 委托单位负责, 不得对外公开。
8. 委托单位负责, 不得对外公开。
9. 委托单位负责, 不得对外公开。
10. 委托单位负责, 不得对外公开。
11. 委托单位负责, 不得对外公开。
12. 委托单位负责, 不得对外公开。

本公司通
公司名称
公司地址
联系电话
联系
邮编

一、检测情况

- 1、委托单位: 仙桃绿色东方
 - 2、项目名称: 仙桃绿色东方
 - 3、项目所在地: 仙桃市循环经济产业园
 - 4、采样时间: 2023年2月9日
- 检测基本情况见表1, 样品信息见表2。

检测点位见图2。

检测类别	检测点位
有组织废气	◎1#: 1#焚烧炉废气排放口
	◎2#: 2#焚烧炉废气排放口

检测点位	采样介质	第一次
◎1#: 1#焚烧炉废气排放口	吸收液	20230209 11:00
	滤筒	20230209 11:00
◎2#: 2#焚烧炉废气排放口	吸收液	20230209 11:21
	滤筒	20230209 11:21

二、检测结果

有组织废气检测结果见表3。

表3-1 1#焚烧炉废气

检测项目	检测结果
排气筒高度 (m)	15
烟气截面积 (m ²)	0.5
烟气平均温度 (℃)	120

[illegible]



注：有组
表 4 限值：锡、
物以（锡+砷+
参与计算，下

[illegible]

四、检测

检测类别	检测项目
废气	颗粒物

3]X108号
砷
铅
铬
钴
铜
锰
镍

表5 废气质控

实验	合格
合格	合格
合格	合格
合格	合格
合格	合格
合格	合格
合格	合格
合格	合格
合格	合格
合格	合格
合格	合格
合格	合格

、主要仪器

检测项目	检测方法
颗粒物	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)附录A.4.3 重量法
二氧化硫	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)附录A.4.3 重量法
氮氧化物	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)附录A.4.3 重量法
臭氧	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)附录A.4.3 重量法
一氧化碳	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)附录A.4.3 重量法
铅	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)附录A.4.3 重量法
镉	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)附录A.4.3 重量法
铬	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)附录A.4.3 重量法
钴	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)附录A.4.3 重量法
铜	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)附录A.4.3 重量法
锰	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)附录A.4.3 重量法
镍	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)附录A.4.3 重量法

结果判定

质控样
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格

表6. 仪器编号及检出限

仪器编号	检出限
XJCY009-02	/
XJFX021-01	0.0025mg/m ³
XJFX011-01	0.3μg/m ³




报告编号: 迅

E[2023]


	锰	空气和金属耦合HJ 65
	钴	空气和金属耦合HJ 65
	镍	空气和金属耦合HJ 65
	铜	空气和金属耦合HJ 65
	砷	空气和金属耦合HJ 65
	镉	空气和金属耦合HJ 65
	铈	空气和金属耦合HJ 65
	铊	空气和金属耦合HJ 65
	铅	空气和金属耦合HJ 65

样品名称	测试方法	测试标准	测试结果	单位
P-M 感耦 体质	7800 型离子谱仪	XJFX-011-01	0.07	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
P-M 感耦 体质	7800 型离子谱仪	XJFX-011-01	0.008	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
P-M 感耦 体质	7800 型离子谱仪	XJFX-011-01	0.1	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
P-M 感耦 体质	7800 型离子谱仪	XJFX-011-01	0.2	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
P-M 感耦 体质	7800 型离子谱仪	XJFX-011-01	0.2	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
P-M 感耦 体质	7800 型离子谱仪	XJFX-011-01	0.008	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
P-M 感耦 体质	7800 型离子谱仪	XJFX-011-01	0.02	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
P-M 感耦 体质	7800 型离子谱仪	XJFX-011-01	0.008	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
P-M 感耦 体质	7800 型离子谱仪	XJFX-011-01	0.2	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

附图 1 监测点位示意图



附图 2 现场监测点示意图



***扎

报告结束

编制: 邵宇和

核: 一

日期: 2023.2.1

期: 2023.2.1