



181712050064



# 检测

迅捷检字[2023]第182号

项目名称:

委托单位:

检测类别:

报告日期:

仙桃绿色生态园

绿色生态园

环保检测

有限公司

仙桃绿色生态园

绿色生态园

环保检测

有限公司

委托监

23

20

3月

湖北迅捷检测有限公司  
检测专用章  
(加盖公章)

湖北迅捷检测





## 一、检测

1、  
2、  
3、  
4、  
检测

测点位置

| 检测类别  |
|-------|
| 有组织废气 |

| 检测点位置     |
|-----------|
| ①1#炉废气排放口 |
| ②2#炉废气排放口 |

## 二、检测

|       |
|-------|
| 有组织废气 |
| 排放口   |
| 烟气    |


### 检测情况

单位：新疆维吾尔自治区  
名称：新疆维吾尔自治区  
所在地：新疆维吾尔自治区  
时间：2020年10月10日  
检测情况记录：3月1日  
检测点：检测点2


| 检测点位置      |
|------------|
| 1#炉废气排放口   |
| 2#炉废气排放口   |
| 3#炉废气排放口   |
| 4#炉废气排放口   |
| 5#炉废气排放口   |
| 6#炉废气排放口   |
| 7#炉废气排放口   |
| 8#炉废气排放口   |
| 9#炉废气排放口   |
| 10#炉废气排放口  |
| 11#炉废气排放口  |
| 12#炉废气排放口  |
| 13#炉废气排放口  |
| 14#炉废气排放口  |
| 15#炉废气排放口  |
| 16#炉废气排放口  |
| 17#炉废气排放口  |
| 18#炉废气排放口  |
| 19#炉废气排放口  |
| 20#炉废气排放口  |
| 21#炉废气排放口  |
| 22#炉废气排放口  |
| 23#炉废气排放口  |
| 24#炉废气排放口  |
| 25#炉废气排放口  |
| 26#炉废气排放口  |
| 27#炉废气排放口  |
| 28#炉废气排放口  |
| 29#炉废气排放口  |
| 30#炉废气排放口  |
| 31#炉废气排放口  |
| 32#炉废气排放口  |
| 33#炉废气排放口  |
| 34#炉废气排放口  |
| 35#炉废气排放口  |
| 36#炉废气排放口  |
| 37#炉废气排放口  |
| 38#炉废气排放口  |
| 39#炉废气排放口  |
| 40#炉废气排放口  |
| 41#炉废气排放口  |
| 42#炉废气排放口  |
| 43#炉废气排放口  |
| 44#炉废气排放口  |
| 45#炉废气排放口  |
| 46#炉废气排放口  |
| 47#炉废气排放口  |
| 48#炉废气排放口  |
| 49#炉废气排放口  |
| 50#炉废气排放口  |
| 51#炉废气排放口  |
| 52#炉废气排放口  |
| 53#炉废气排放口  |
| 54#炉废气排放口  |
| 55#炉废气排放口  |
| 56#炉废气排放口  |
| 57#炉废气排放口  |
| 58#炉废气排放口  |
| 59#炉废气排放口  |
| 60#炉废气排放口  |
| 61#炉废气排放口  |
| 62#炉废气排放口  |
| 63#炉废气排放口  |
| 64#炉废气排放口  |
| 65#炉废气排放口  |
| 66#炉废气排放口  |
| 67#炉废气排放口  |
| 68#炉废气排放口  |
| 69#炉废气排放口  |
| 70#炉废气排放口  |
| 71#炉废气排放口  |
| 72#炉废气排放口  |
| 73#炉废气排放口  |
| 74#炉废气排放口  |
| 75#炉废气排放口  |
| 76#炉废气排放口  |
| 77#炉废气排放口  |
| 78#炉废气排放口  |
| 79#炉废气排放口  |
| 80#炉废气排放口  |
| 81#炉废气排放口  |
| 82#炉废气排放口  |
| 83#炉废气排放口  |
| 84#炉废气排放口  |
| 85#炉废气排放口  |
| 86#炉废气排放口  |
| 87#炉废气排放口  |
| 88#炉废气排放口  |
| 89#炉废气排放口  |
| 90#炉废气排放口  |
| 91#炉废气排放口  |
| 92#炉废气排放口  |
| 93#炉废气排放口  |
| 94#炉废气排放口  |
| 95#炉废气排放口  |
| 96#炉废气排放口  |
| 97#炉废气排放口  |
| 98#炉废气排放口  |
| 99#炉废气排放口  |
| 100#炉废气排放口 |

### 检测结果

1、  
2、  
3、  
4、  
5、  
6、  
7、  
8、  
9、  
10、  
11、  
12、  
13、  
14、  
15、  
16、  
17、  
18、  
19、  
20、  
21、  
22、  
23、  
24、  
25、  
26、  
27、  
28、  
29、  
30、  
31、  
32、  
33、  
34、  
35、  
36、  
37、  
38、  
39、  
40、  
41、  
42、  
43、  
44、  
45、  
46、  
47、  
48、  
49、  
50、  
51、  
52、  
53、  
54、  
55、  
56、  
57、  
58、  
59、  
60、  
61、  
62、  
63、  
64、  
65、  
66、  
67、  
68、  
69、  
70、  
71、  
72、  
73、  
74、  
75、  
76、  
77、  
78、  
79、  
80、  
81、  
82、  
83、  
84、  
85、  
86、  
87、  
88、  
89、  
90、  
91、  
92、  
93、  
94、  
95、  
96、  
97、  
98、  
99、  
100、







| 表物参 |
|-----|
|-----|

【关键词】 糖检字[2023]

|        |                            |                            |      |
|--------|----------------------------|----------------------------|------|
| 号:     |                            | ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) | 6.39 |
| 放浓量排改液 | 度                          | ( $\text{g}/\text{L}$ )    | 5.97 |
| 含氧     | ( $\text{mg}/\text{L}$ )   | ( $\text{kg}/\text{h}$ )   | 7.03 |
| 收速率    | ( $\text{ng}/\text{m}^3$ ) |                            | N    |
| 放浓量排改液 | 度                          | ( $\text{g}/\text{L}$ )    | N    |
| 含氧     | ( $\text{mg}/\text{L}$ )   | ( $\text{kg}/\text{h}$ )   |      |
| 收速率    | ( $\text{ng}/\text{m}^3$ ) |                            | 1.12 |
| 放浓量排改液 | 度                          | ( $\text{g}/\text{L}$ )    | 1.05 |
| 含氧     | ( $\text{mg}/\text{L}$ )   | ( $\text{kg}/\text{h}$ )   | 1.23 |
| 收速率    | ( $\text{ng}/\text{m}^3$ ) |                            |      |
| 测值     | ( $\text{ng}/\text{m}^3$ ) | 定值                         |      |
| 主含氧    | ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) |                            |      |
| 测值     | ( $\text{ng}/\text{m}^3$ ) | 定值                         |      |
| 主含氧    | ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) | 标准值                        | 执行   |
| 废气及铬   | 其化合词+锰+镍                   | 物以(镉+铜+镍)计                 |      |

|  |     |         |  |
|--|-----|---------|--|
|  | 3-2 | 2#焚烧炉废气 |  |
|--|-----|---------|--|

[illegible]

项目 第

高度 (L<sub>2</sub>)

面积 (r<sup>2</sup>—  
—°C)

|         |   |
|---------|---|
| 温度 (—)  | 2 |
| — (—/s) |   |

光速 (m/s)

21

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| $\left( \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right)$ | 11 |
|----------------------------------------------|----|

| Time (h) | Concentration (mg/m <sup>3</sup> ) |
|----------|------------------------------------|
| 0        | 0                                  |
| 1        | 1.5                                |
| 2        | 3.0                                |
| 3        | 4.5                                |
| 4        | 6.0                                |
| 5        | 7.5                                |
| 6        | 9.0                                |
| 7        | 10.5                               |
| 8        | 12.0                               |
| 9        | 13.5                               |
| 10       | 15.0                               |
| 11       | 16.5                               |
| 12       | 18.0                               |
| 13       | 19.5                               |
| 14       | 21.0                               |
| 15       | 22.5                               |
| 16       | 24.0                               |
| 17       | 25.5                               |
| 18       | 27.0                               |
| 19       | 28.5                               |
| 20       | 30.0                               |
| 21       | 31.5                               |
| 22       | 33.0                               |
| 23       | 34.5                               |
| 24       | 36.0                               |

度 (ing)

[illegible]



捷检测 报告

|   |    |                   |     |
|---|----|-------------------|-----|
|   |    | 基                 |     |
|   |    | 排                 |     |
| 铜 | 实测 | 放液量               |     |
|   | 基  |                   |     |
|   |    | mg/L              |     |
|   | 排  | mg/m <sup>3</sup> | 1.5 |
| 锰 | 实测 | 放液量               | 8.7 |
|   | 基  |                   | 3.2 |
|   |    | mg/L              |     |
|   | 排  | mg/m <sup>3</sup> | 4.0 |
| 钴 | 实测 | 放液量               | 8.8 |
|   | 基  |                   | 4.8 |
|   |    | mg/L              |     |
|   | 排  | mg/m <sup>3</sup> | 1.5 |
| 镍 | 实测 | 放液量               | 1.5 |
|   | 基  |                   | 1.2 |
|   |    | mg/L              |     |
|   | 排  | mg/m <sup>3</sup> | 3.3 |
| 钼 | 实测 | 放液量               | 3.3 |
|   | 基  |                   | 3.9 |
|   |    | mg/L              |     |
|   | 排  | mg/m <sup>3</sup> | 3.0 |
| 砷 | 实测 | 放液量               | 3.5 |
|   | 基  |                   | 4.3 |
|   |    | mg/L              |     |
|   | 排  | mg/m <sup>3</sup> | 3.8 |
| 钨 | 实测 | 放液量               | 3.8 |
|   | 基  |                   | 4.5 |
|   |    | mg/L              |     |
|   | 排  | mg/m <sup>3</sup> | 8.1 |
| 钨 | 实测 | 放液量               | 8.1 |
|   | 基  |                   | 1.7 |
|   |    | mg/L              |     |
|   | 排  | mg/m <sup>3</sup> | 5.0 |
| 钨 | 实测 | 放液量               | 5.0 |
|   | 基  |                   | 3.5 |
|   |    | mg/L              |     |
|   |    | mg/m <sup>3</sup> | 3   |
|   |    | 放液量               | 7   |

|             |  |
|-------------|--|
|             |  |
|             |  |
| 锑、铅、钴、锰、化合物 |  |
| 镉、化合物       |  |

三、

公司

小

办

3、

4、

5、

2047

37.2

平

气

格

测

有

组

织

有

组

织

有

组

织



报

| 检测点  | 检测项目 | 检测结果 |
|------|------|------|
| 检测点1 | 外观质量 | 合格   |
|      | 尺寸偏差 | 合格   |
|      | 平整度  | 合格   |
|      | 强度   | 合格   |
|      | 厚度   | 合格   |
|      | 抗滑   | 合格   |
|      | 渗水   | 合格   |
|      | 压实度  | 合格   |
|      | 弯沉   | 合格   |
|      | 温度   | 合格   |
| 检测点2 | 外观质量 | 合格   |
|      | 尺寸偏差 | 合格   |
|      | 平整度  | 合格   |
|      | 强度   | 合格   |
|      | 厚度   | 合格   |
|      | 抗滑   | 合格   |
|      | 渗水   | 合格   |
|      | 压实度  | 合格   |
|      | 弯沉   | 合格   |
|      | 温度   | 合格   |
| 检测点3 | 外观质量 | 合格   |
|      | 尺寸偏差 | 合格   |
|      | 平整度  | 合格   |
|      | 强度   | 合格   |
|      | 厚度   | 合格   |
|      | 抗滑   | 合格   |
|      | 渗水   | 合格   |
|      | 压实度  | 合格   |
|      | 弯沉   | 合格   |
|      | 温度   | 合格   |
| 检测点4 | 外观质量 | 合格   |
|      | 尺寸偏差 | 合格   |
|      | 平整度  | 合格   |
|      | 强度   | 合格   |
|      | 厚度   | 合格   |
|      | 抗滑   | 合格   |
|      | 渗水   | 合格   |
|      | 压实度  | 合格   |
|      | 弯沉   | 合格   |
|      | 温度   | 合格   |
| 检测点5 | 外观质量 | 合格   |
|      | 尺寸偏差 | 合格   |
|      | 平整度  | 合格   |
|      | 强度   | 合格   |
|      | 厚度   | 合格   |
|      | 抗滑   | 合格   |
|      | 渗水   | 合格   |
|      | 压实度  | 合格   |
|      | 弯沉   | 合格   |
|      | 温度   | 合格   |

#### 四、检测

本项

|       |      |       |    |
|-------|------|-------|----|
| 检测类别  | 检测项目 | 检测结果  | 判定 |
| 有组织废气 | 烟尘   | 0.015 | 达标 |
|       | 二氧化硫 | 0.001 | 达标 |
|       | 氮氧化物 | 0.002 | 达标 |
|       | 颗粒物  | 0.005 | 达标 |









报告编号: 迅捷检字[2023]第182号

附图 监测点位示意图



附图 焚烧炉废气排放口监测点位图



\*\*\*报告结束\*\*\*

编制: 邵宇柯 审核: [Signature]

日期: 2023.3.20 日期: 2023.3.20