

HNZYT-IV-BG/HJ05/DJ1



221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2023-0534

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别 噪声



技术支持: zhangyuan@163.com

服务热线: 400-1199-583

官方网站: www.cetg.com.cn

地址: 郑州市郑东新区金水东路16号 邮编: 450000 电话: 0371-55188881 传真: 0371-55188882


声 明

一、 本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章。

五、 因委托单位自行送检的样品，本公司仅对该样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

六、 未经本公司同意，本报告不得用于广告，否则由此引发的法律责任，由广告主承担，本公司将依法追究法律责任。

七、 针对本报告有异议，请于收到本报告之日起（以国家权威检测机构签字为准）三十日内向我公司提出书面异议申请，逾期不予受理，视为认可本报告。



噪声检测点: 东厂界、西厂界、南厂界、北厂界、厂界环境噪声 | 检测频次: 昼夜间各1次, 检测1天

噪声

三、质量控制

三、质量保障

使用的检测方法均现行有效:

1、所用

检测仪器均经国家计量检定合格, 并在有效期内;

2、所

检测人员均经培训考核合格持证上岗;

3、所

检测环境均符合检测标准要求;

4、

检测过程均按照标准要求进行, 检测结果准确;

5、

检测数据均经复核, 检测结果准确可靠。

6、

四、检测分析方法

检测标准、方法及编号 (含年号)	仪器设备名称及型号	检测限
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688	—

检测	检测项目	检测结果
噪声	厂界环境噪声	达标

五、检测结果

(1) 厂界环境噪声


检测结果 单位: dB(A)	
2023.8.15	
昼间	夜间
35	40
36	46
43	42
44	44
40	40

序号	检测点位
1#	东厂界
2#	北厂界
3#	南厂界
4#	西厂界
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 表1中2类区 昼间≤60dB(A), 夜间≤50dB(A)	
备注	“夜间”是指22:00 至次日凌晨5:00之间的时段



空地

- 图例:
- ▲: 噪声检测点位
 - ⊗: 主要噪声源



噪声检测点