



2216010601
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号

工程名称

工程地址


工程概况

检测项目

检测单位



检测日期



检测报告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2023年6月25日
检测类别	土壤	分析日期	2023年6月25日-7月16日
采样人员	田楠、杜立超	分析人员	李露、王梦欢、甄星、付晓燕、祁凤娟、史娟菲、张茂
委托编号	ZYTHJ20230921	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
		砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷	

四、检测方法

仪器设备名称及型号	检出限	检测类别	检测项目	依据标准(方法)名称及编号(含年号)
数显酸度计 PHS-3C	--		pH	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
原子吸收分光光度计		土壤	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱性氯化法 原子吸收分光光度法 HJ 689-2015

检测报告

续上表

检测项目	检测标准	检测方法	检测结果
土壤和沉积物 汞、砷、硒、铊、锑	GB 19157-2018	原子荧光光度法	0.0001 mg/kg

检 测 报 告

检测点位	采样坐标	样品编号	样品状态
污水站东侧（0-0.2m）	N: 32°44'23.51", E: 113°15'40.06"	TR2309210101	黄棕、潮、中量根系 轻壤土
渗滤液区域西南侧 （0-0.2m）	N: 32°44'26.17", E: 113°15'34.95"	TR2309210201	黄棕、潮、中量根系 轻壤土

[illegible]

100

1

100

1

10

11

检测报告

砷(mg/kg)	9.79	氯乙烯(μg/kg)	ND
镉(mg/kg)	0.15	苯(μg/kg)	ND
六价铬(mg/kg)	ND	氯苯(μg/kg)	ND
铜(mg/kg)	21	1,2-二氯苯(μg/kg)	ND
铅(mg/kg)	14.0	1,4-二氯苯(μg/kg)	ND
汞(mg/kg)	0.158	甲苯(μg/kg)	ND
镍(mg/kg)	27	乙苯(μg/kg)	ND
四氯化碳(μg/kg)	ND	三氯苯(μg/kg)	ND

检 测 报 告

附表 1: 执行标准

检测项目	执行标准限值(mg/kg)	检测项目	执行标准限值(mg/kg)
三氯乙烯	2.8	邻-二甲苯	640
1,2-二氯丙烷	0.5	硝基苯	76
氯乙烷	0.33	苯胺	260
苯	2.8	2-氯酚	2256
氯苯	270	苯并[a]蒽	15
1,2-二氯苯	560	苯并[a]芘	1.5
1,4-二氯苯	20	苯并[b]荧蒽	15
甲苯	1200	苯并[k]荧蒽	151
乙苯	28	蒽	1293
邻-二甲苯	640	二苯并[a,h]蒽	1.5
硝基苯	76	茚并[1,2,3-cd]芘	15
苯胺	260	苯	2.8
2-氯酚	2256	氯	70
苯并[a]蒽	15	备注	
苯并[a]芘	1.5	执行标准为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018 表 1, 第二类用地筛选值, 执行标准由客户提供。	
苯并[b]荧蒽	15		
苯并[k]荧蒽	151		
蒽	1293		
二苯并[a,h]蒽	1.5		
茚并[1,2,3-cd]芘	15		
苯	2.8		
氯	70		

附表 2: 执行标准

检测项目	执行标准限值
二噁英类(总毒性当量)	4×10 ⁻⁵
执行标准为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018 表 1, 第二类用地筛选值, 执行标准由客户提供。	

检测 报告

编制:



审核:



签

发:



签发日期:

2023-09-01

签发人姓名:

徐孟伟

—— 报告结束 ——