HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/D/1

221601060139
有效期2028年3月20日

垃圾焚烧

声　　明

一、本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“[illegible]

[illegible]。本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来[illegible]源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告[illegible]用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2023 年 6 月 25 日
检测类别	废气	分析日期	2023 年 6 月 25 日-30 日
采样人员	杜文超、田桢	分析人员	石佳玉、史娱菲、祁凤娟
委托编号	ZYTHJ20230829	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	焚烧炉废气排放口	汞、镉、锌、钴、锑、铜、砷、锑、铬、铅、铊	3 次/天，检测 1 天

三、质量保证及质量控制

1、 所使用的检测方法均现行有效；

2、 所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

3、 所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

4、 所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

5、 所给出的

检 测 报 告

续上表

ND	/	/	--	焚烧炉废气排	汞	6.11×10⁴	5.5
ND	/	/				6.16×10⁴	5.9
ND	/	/				5.97×10⁴	4.9

检　测　报　告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果					执行标准	排气筒高度
		标干流量 (m^3/h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m^3)	折算浓度 (mg/m^3)	排放速率 (kg/h)	(mg/m^3)	(m)
		5.95×10⁴	6.0	ND	/	/		
	铊	6.02×10⁴	5.4	ND	/	/	--	
		5.90×10⁴	4.8	ND	/	/		