



400-888-0674



第 3 页 共 10 页

5.3.2 采样频次: 根据《水质采样技术规范》(HJ 497-2009)。

5.3.3 采样深度: 按《水质采样技术规范》(HJ 497-2009)。

2. 本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件执行

2.1 采样前, 应做好采样计划, 明确采样目的、采样地点、采样时间、采样方法、

采样频次、采样深度、采样人员、采样设备、采样记录、采样报告、采样

结果、采样费用、采样时间、采样地点、采样方法、采样频次、采样深度、

采样人员、采样设备、采样记录、采样报告、采样结果、采样费用、采样

时间、采样地点、采样方法、采样频次、采样深度、采样人员、采样设备、

采样记录、采样报告、采样结果、采样费用、采样时间、采样地点、采样

方法、采样频次、采样深度、采样人员、采样设备、采样记录、采样报告、

采样结果、采样费用、采样时间、采样地点、采样方法、采样频次、采样

深度、采样人员、采样设备、采样记录、采样报告、采样结果、采样费用、

采样时间、采样地点、采样方法、采样频次、采样深度、采样人员、采样

设备、采样记录、采样报告、采样结果、采样费用、采样时间、采样地点、

采样方法、采样频次、采样深度、采样人员、采样设备、采样记录、采样

报告、采样结果、采样费用、采样时间、采样地点、采样方法、采样频次、

采样深度、采样人员、采样设备、采样记录、采样报告、采样结果、采样

费用、采样时间、采样地点、采样方法、采样频次、采样深度、采样人员、

采样设备、采样记录、采样报告、采样结果、采样费用、采样时间、采样

地点、采样方法、采样频次、采样深度、采样人员、采样设备、采样记录、

采样报告、采样结果、采样费用、采样时间、采样地点、采样方法、采样

频次、采样深度、采样人员、采样设备、采样记录、采样报告、采样结果、

采样费用、采样时间、采样地点、采样方法、采样频次、采样深度、采样

人员、采样设备、采样记录、采样报告、采样结果、采样费用、采样时间、

采样地点、采样方法、采样频次、采样深度、采样人员、采样设备、采样

记录、采样报告、采样结果、采样费用、采样时间、采样地点、采样方法、

采样频次、采样深度、采样人员、采样设备、采样记录、采样报告、采样

结果、采样费用、采样时间、采样地点、采样方法、采样频次、采样深度、

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物和废气进行检测。

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 (HJ 1024-2019)	万分之一天平 JM-B20002/ JX-BY(a)-18	0.20%
	含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 (HJ/T 303-2006)	万分之一天平 JM-B20002/ JX-BY(a)-18	

[illegible]


续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
------	------	------	------	-----

有组织废气	铅	空气和废气中铅及其化合物铅含量测定方法 电感耦合等离子体原子吸收光谱法	自动烟尘（气）测试仪 ZB33600	0.2μg/m ³
	总铬			0.2μg/m ³

表 5 固体废物检测结果

表 5 固体废物检测结果			
项目类别	固体废物	检测类型	□送检 ☒ 委托抽/采样
采样时间	2023.11.07		
样品性状	均为灰色、臭。		
检测结果			
采样点位及编号	炉渣	无异味	



附图：



现场采样照片