





GS2025122560021

地下水

氟化物、镉、铬、铜、

100

续表 1 检测方法、检测仪器、方法检出限

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	高锰酸盐指数	水质高锰酸盐指数的测定 (GB/T 11892-1989)	滴定管	≥ 0.5mg/L



第 3 页 共 5 页

第 3 页 共 5 页

第 3 页 共 5 页

第 3 页 共 5 页

采样人员	张文斌、张运亮	采样时间	2023.12.25
	张文斌、张运亮、孟健、郭学澎		

六、检测结果

表 5 地下水检测结果

项目类别	地下水	检测项目	单位	检测结果	标准值
水质	pH 值	pH 值		7.5	6.5~8.5
		总硬度	mg/L	150	≤300
		氨氮	mg/L	0.05	≤0.5
		硝酸盐氮	mg/L	10	≤20
		亚硝酸盐氮	mg/L	0.02	≤0.1
水量	流量	流量	m³/d	100	≥50
		水位	m	1.5	≥1.0
		流速	m/d	0.5	≥0.1
		渗透系数	d⁻¹	0.1	≥0.05
		含水率	%	10	≥5


总大肠菌群 (CFU/100mL)

续表 5 地下水检测数据


项目类别	地下水	检测类型	回送检	回委托抽/采样
采样日期	2023.12.23			
检测项目	铅	铅	铅	铅
检测结果	8.6×10 ⁻⁴	4.6×10 ⁻⁴	4.0×10 ⁻⁴	≤0.01

备注：“≤”表示检测结果低于方法检出限。

现场采样示意图：



附图:



附图: