

HNZYT-IV-BG/HJ-01/D/1



221601060139
有效期2028年3月20日

检测报告


TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-0042

检测类型 委托检测

委托单位 洛阳云丰新能源电力有限公司

项目名称 洛阳云丰新能源电力有限公司2024年度



声 明

一、本报告未加盖“河南省政府检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政府检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告由宛城区政府统一印制。

五、本报告由宛城区政府统一印制，不得私自复制或翻印。

恒 利 恒 台

检测类别	检测项目	检测方法（含标准号）	仪器设备名称及型号	检出限
废水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	紫外可见分光光度计 TU-1810	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	红外分光测油仪 OIL480	0.06mg/L
	动植物油类	HJ 637-2018	HNZYT/SB-HJ-082 HNZYT/SB-HJ-096	0.06mg/L

五、检测结果

(1) 废水

检测点位	样品编号	检测结果
污水总排口	FS24004201(01-03)	微黄、微浊、微弱气味、无浮油

检测点位	检测项目	检测结果	平均值	单位
	pH	8.2	/	无量纲
		8.3		
		8.3		
		6		

检 测 报 告

				温上院
检测区域	检测项目	检测结果	标准值	单位
污水总排口	石油类	0.06	ND	mg/L
		ND		
		ND		
		ND		
	总有机碳	0.09	0.07	mg/L
		0.10		
备注	1. "ND"表示检测结果显示于检出限; 检出限参见检测方法; 2. 检测浓度为ND%时, 采样范围二分之一处与中位数相等; 3. 只对当时呈验的样品负责。			

检测项目对照表

检测点位	检测项目	执行标准	单位
	pH	6-9	无量纲
污水总排口	氨氮	15	mg/L
	五日生化需氧量	150	mg/L
	化学需氧量	125	mg/L
	锰	25	mg/L
	总磷	1	mg/L
	石油类	20	mg/L
	总有机碳	100	mg/L
备注	执行标准由客户提供。		

编制:

审核:

检测人姓名:

检测日期: 2024-04-19

审核:

检测日期:

报告编号: ZYTHJB2024-0042