



武汉华正环境检测

检测

武检字 2024 (019602)

项目名称:

委托单位:

项目地址:

检测类别:

报告日期:

仙桃绿色东方
有组织废气

仙桃绿色东方

仙桃市干河

2024

检测



二、本
全测报
红色标
一、本
无效;
三、由
不对
负责,
四、未
五、委
形式向
书面
诉。

目检测
本项
☑武汉
栋6
☐宜昌
☐襄阳

一、任

受仙

8 日对仙

月 12 日

二、企

垃圾焚烧量
辅助净化

三、监

监测类别
有组织 排放废气
备注：具

四、样

样品
有组织 排放



NG

C
F

及

目

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

注

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

第

一

名

二

合

P

合

P

合

P

合

合

合

合

合

合

WUHAN

Call: 0

检测类别	检测项目
有组织废气排放	二氧化硫
	氮氧化物
	氨气
	氯化氢
	一氧化碳

六、质量控制和质量保证

- 1、严格执行国家有关法律、法规和标准，确保检测数据的准确性和公正性。
- 2、所有检测及分析仪器均经过校准和维护，并定期参加国家计量检定。
- 3、严格按照国家规定的检测方法和标准进行检测，确保检测结果的准确性和可靠性。
- 4、为委托人提供全过程的质量控制服务，包括样品采集、运输、保存、检测、报告编制等环节。
- 5、样品采取全过程质量控制，并严格按照国家规定的标准进行质量控制，并定期进行质量考核。
- 6、检测人员均经过专业培训，并取得相应的资质证书，确保检测工作的质量和效率。

检测口号	检测点位置	检测项目	检测结果	标准值
01	1#井	氨氮	ND	≤0.5
02	2#井	氨氮	ND	≤0.5
03	3#井	氨氮	ND	≤0.5
04	4#井	氨氮	ND	≤0.5
05	5#井	氨氮	ND	≤0.5
06	6#井	氨氮	ND	≤0.5
07	7#井	氨氮	ND	≤0.5
08	8#井	氨氮	ND	≤0.5
09	9#井	氨氮	ND	≤0.5
10	10#井	氨氮	ND	≤0.5
11	11#井	氨氮	ND	≤0.5
12	12#井	氨氮	ND	≤0.5
13	13#井	氨氮	ND	≤0.5
14	14#井	氨氮	ND	≤0.5
15	15#井	氨氮	ND	≤0.5
16	16#井	氨氮	ND	≤0.5
17	17#井	氨氮	ND	≤0.5
18	18#井	氨氮	ND	≤0.5
19	19#井	氨氮	ND	≤0.5
20	20#井	氨氮	ND	≤0.5
21	21#井	氨氮	ND	≤0.5
22	22#井	氨氮	ND	≤0.5
23	23#井	氨氮	ND	≤0.5
24	24#井	氨氮	ND	≤0.5
25	25#井	氨氮	ND	≤0.5
26	26#井	氨氮	ND	≤0.5
27	27#井	氨氮	ND	≤0.5
28	28#井	氨氮	ND	≤0.5
29	29#井	氨氮	ND	≤0.5
30	30#井	氨氮	ND	≤0.5
31	31#井	氨氮	ND	≤0.5
32	32#井	氨氮	ND	≤0.5
33	33#井	氨氮	ND	≤0.5
34	34#井	氨氮	ND	≤0.5
35	35#井	氨氮	ND	≤0.5
36	36#井	氨氮	ND	≤0.5
37	37#井	氨氮	ND	≤0.5
38	38#井	氨氮	ND	≤0.5
39	39#井	氨氮	ND	≤0.5
40	40#井	氨氮	ND	≤0.5
41	41#井	氨氮	ND	≤0.5
42	42#井	氨氮	ND	≤0.5
43	43#井	氨氮	ND	≤0.5
44	44#井	氨氮	ND	≤0.5
45	45#井	氨氮	ND	≤0.5
46	46#井	氨氮	ND	≤0.5
47	47#井	氨氮	ND	≤0.5
48	48#井	氨氮	ND	≤0.5
49	49#井	氨氮	ND	≤0.5
50	50#井	氨氮	ND	≤0.5
51	51#井	氨氮	ND	≤0.5
52	52#井	氨氮	ND	≤0.5
53	53#井	氨氮	ND	≤0.5
54	54#井	氨氮	ND	≤0.5
55	55#井	氨氮	ND	≤0.5
56	56#井	氨氮	ND	≤0.5
57	57#井	氨氮	ND	≤0.5
58	58#井	氨氮	ND	≤0.5
59	59#井	氨氮	ND	≤0.5
60	60#井	氨氮	ND	≤0.5
61	61#井	氨氮	ND	≤0.5
62	62#井	氨氮	ND	≤0.5
63	63#井	氨氮	ND	≤0.5
64	64#井	氨氮	ND	≤0.5
65	65#井	氨氮	ND	≤0.5
66	66#井	氨氮	ND	≤0.5
67	67#井	氨氮	ND	≤0.5
68	68#井	氨氮	ND	≤0.5
69	69#井	氨氮	ND	≤0.5
70	70#井	氨氮	ND	≤0.5
71	71#井	氨氮	ND	≤0.5
72	72#井	氨氮	ND	≤0.5
73	73#井	氨氮	ND	≤0.5
74	74#井	氨氮	ND	≤0.5
75	75#井	氨氮	ND	≤0.5
76	76#井	氨氮	ND	≤0.5
77	77#井	氨氮	ND	≤0.5
78	78#井	氨氮	ND	≤0.5
79	79#井	氨氮	ND	≤0.5
80	80#井	氨氮	ND	≤0.5
81	81#井	氨氮	ND	≤0.5
82	82#井	氨氮	ND	≤0.5
83	83#井	氨氮	ND	≤0.5
84	84#井	氨氮	ND	≤0.5
85	85#井	氨氮	ND	≤0.5
86	86#井	氨氮	ND	≤0.5
87	87#井	氨氮	ND	≤0.5
88	88#井	氨氮	ND	≤0.5
89	89#井	氨氮	ND	≤0.5
90	90#井	氨氮	ND	≤0.5
91	91#井	氨氮	ND	≤0.5
92	92#井	氨氮	ND	≤0.5

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		烟气温度 (°C)	140	146	142	/	/	/
		烟气流速 (m/s)	16.0	16.9	15.8	/	/	/
		含氧量 (%)	11.0	9.5	10.7	/	/	/
		标干流量(m³/h)	48890	50746	47645	/	/	/
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/	/
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.05	达标
		氯化氢实测排放浓度(mg/m³)	21.9	15.0	10.8	/	/	/

锡及其化合物实测排放浓度 (mg/m³)	0.000161	0.000156	0.000143	/	/	/
砷及其化合物实测排放浓度 (mg/m³)	0.000317	0.000322	0.000324	/	/	/



监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			

027-8	0.00103	0.00107	0.000737	/	/	/	/	/
	0.0000828	0.0000820	/	/	/	/	/	/
0.00333	0.0164	0.00200	/	/	/	/	/	/

铜及其化合物类物质浓度限值 (mg/L)

0.00333

0.0164

0.00200

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

监测日期	监测点名称	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		颗粒物实测排放浓度(mg/m³)	3.3	3.5	4.0			
		二氧化硫折算排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND			
		氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND			
		一氧化碳折算排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND		100	达标
2024 年 3 月 8 日	JDA003(1# 排气筒) (◎2)	烟气温度(℃)	130	137	137			
		氧流速(m/s)	1.03	1.18	18.3			
		氧含量(%)	11.4	11.5	11.0			
		标干流量(m³/h)	60362	56060	56239			
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND			
		汞及其化合物折算排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND		0.05	达标
		氯化氢实测排放浓度(mg/m³)	9.61	9.51	4.90			
		氯化氢折算排放浓度(mg/m³)						



监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		含氧量 (%)	12.0	11.0	11.2	/	/	/

附表：质量

	监测项目		程序空白
	砷及其化合物	武汉华委检测有限公司	
	铜及其化合物		
	镉及其化合物		
	氯化物		
	备注		
	监测项目		
	砷及其化合物		
	铊及其化合物		
	铅及其化合物		
	监测项目		
	汞及其化合物		
	铬及其化合物		
	锰及其化合物		
	钴及其化合物		
	镍及其化合物		
	中间控制		
	测定		
	0.96		
	41.8		
	43.0		
	41.2		
	41.5		

附图 13



非放废气监测点位

附图 2

