




一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物和废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司


单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联系人：陈涛

联系电话：19967309259


三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1



续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别		检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
固体废物	固体废物	铜	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 (HJ 786-2016)	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.02µg/L
		锌			0.10µg/L
		铜			0.06mg/L
		镉			2.5µg/L
		镍	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 766-2015)	电感耦合等离子体质谱仪 NexIon1000/ JX-BY(a)-23	1.2µg/L
		总铬			3.8µg/L
		铍			2.0µg/L
		钼			0.7µg/L
		钒			1.8µg/L
		铅			4.2µg/L
		六价铬	固体废物 六价铬的测定 二 苯碳酰二肼分光光度法 (GB/T 15555.4-1995)	紫外-可见分光光度计 752N/ JX-BY(a)-13	0.06mg/L



六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

项目类别	固体废物	检测类型	☐ 送检 ☒ 委托抽/采样
采样时间	2024.02.05		
样品性状	炉渣为灰色、臭；飞灰固化物为黑褐色、臭。		
检 测 结 果			
采样单位及编号			

采样点编号/编号	炉渣 GF202402056002	飞灰固化物 GF2024022650001	标准限值
检测项目			
含水率, %	/	13.7	30
汞, mg/L	/	2×10^{-3}	0.05
铜, mg/L	/	0.162	40
砷, mg/L	/	0.115	100
铅, mg/L	/	4.2×10^{-3}	0.25
镉, mg/L	/	0.1×10^{-3}	0.5
铊, mg/L	/	0.1×10^{-3}	0.5
铍, mg/L	/	0.1×10^{-3}	0.5
硼, mg/L	/	3.58×10^{-3}	0.3
总铬, mg/L	/	0.0169	4.5
六价铬, mg/L	/	0.004	1.5
硒, mg/L	/	8.06×10^{-3}	0.1
热灼减率, %	3.87	/	5
备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。			

附图：



经纬度：29.306022
地址：江西省上饶市鄱阳县鄱
田公路杨家山新村
时间：2024.02.05 12:57:32
备注：绿色东方

经纬度：116.812041
经纬度：29.284256
地址：江西省上饶市鄱阳县鄱
田公路高屋
时间：2024.02.05 15:10:19
备注：绿色东方

