



武汉华正环

检测

式华委检

项
委目名称:
检托单位:
报测类别:
告日期:

(检
作



华正检测
HUAZHENG TESTING

一、本
红色检测报

二、本
无效；

三、由
负责，不

四、本

五、委
书面形式向
诉。

本项目检测

☒武汉实验
栋6楼

☐宜昌实验

☐襄阳实验



武汉华正
HUZHENG
ENGINEERING

一、业务

受委托

月13日

月13日

二、企业

企业

监测

垃圾焚烧

垃圾焚烧

三、监测

监测

废水

四、样品

监测

监测

五、检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

WUHAN HUZHENG

Call : 027-87903885



HUAWEI

检

方格地(100)

4mg/

0.000000

0.01mg/

0.00mg/

0.01mg/

0.000000

0.004000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

www.haiteesting.com

WUHAN

Call : 027

六、质量

- 1、严格
 - 2、所有
 - 3、严格
 - 4、为确
- 算的全过程:
- 5、样品
 - 6、监测

质量保障措施

国家生态环境部颁布的环境监测技术规范和方法，均在有效实施。定期，并参照有关计量检定规程，制定其监测分析方法标准和相应的技术规范进行采集、运输、保存、实验室测定、平行样测定、质量控制，且质量控制结果均在受控范围内，符合相关要求。合格，持证上岗。



华正检测
HUAZHENG TESTING CO., LTD.

NG TEST

报告编号

七、检测结论

监测时间

公司

监测点

监测项目

pH 值
(无量纲)

化学需氧量

五日生化需氧量

悬浮物

氨氮

总磷

石油类

硫化物

六价铬

总铬

总铅

总砷

总镉

总汞

2023 年
10 月 13 日

渗液站
出口

备注:

1、ND
GB 8170-1987
2、中
标准限

示检测结
pH 值结果低于分
表 4 中执行仙桃市
评价标准三级标准
标准由委托方

编制人

日期

2023 年 11 月 20 日

11.7



23 (09) 246

平行线检测

平定行

16mg/1L

17mg/L.

/

ND

ND

检出限
检出限。

品检测

果

g/L



1

4

核点复盘

值

11g

17

g/L

g/L

g/L

ng/L

 μg

www

.17

华正检测
HUAZHENG TESTING

报告编号: 华正
报

委检字 2023 (09246) 号

第 6 页 共 6 页

附图: 现场监测照片



渗滤液处理站出口

告结束***