




电有限公司土壤监测
311
保发电有限公司
监测
月 29 日

22174

LTD.
027-879

www.

武

章)

IA
2050895

hztesting.com

E-mail : hz@hztesting.com

测技

正

项
委
检
报

检

报

23 (090

武华

术有限公司

方环保发
202

色东方环

委托

023 年 11

77) 号

告

- 一、本检测报告无三级官
红色检测报告专用章及
二、本检测报告部分复制
无效；
三、由委托方负责，不对样品来源负责
四、未经同意不得在本报告
五、委托方若对我公司报告有异议，应在
书面形式向我公司提出，逾期
诉。

武汉华正
地址：武
邮编：4
电话：02
传真：02

- 本项目检测实验室地址：
☒ 武汉实验室：武汉市东湖高
栋楼
☐ 宜昌实验室：宜昌市西陵经
☐ 襄阳实验室：襄阳市高新

一、任务来源

受仙桃绿色
月 20 日 对仙桃
月 15 日 ~11 月 2

二、企业基本情况

企业名称	
监测地址	
垃圾焚烧量设计单	

三、监测方案

检测类别	
土壤	

四、样品性质

检测类别	
土壤	

五、检测方法

检测类别	检测
pH	
土壤	

检测类别	检测项目
土壤	镉
	砷
	汞
	铬
	铜

六、质量控制和质量保证

- 1、严格执行国家标准和质量控制。
- 2、所有检测流程均经过严格验证和维护。
- 3、严格按照国家标准进行检测。
- 4、为确保检测结果的准确性，检测过程均按照国家标准进行。
- 5、样品分析的质量控制点，复测率控制在1%以内。
- 6、监测人员定期培训。

AZHE

79685

Fax : 02

7-879685

om

E-mail : hz@hztesting.com

第 3 页 共 4 页

检测

监测

测日期

1

20

1 月

23 年

月 10 日

备
表 2

告编

1、

中第

2、

号：H

监测点

老里仁
(■ 1

环境

包数

130

质量 建

标准由

，外包单

CMA 资

单位: mg/kg (注: 除除外)

检测结果	标准限值	达标评价
5.52	/	/
32	2000	达标
17	/	/
2.27	20	达标
33	150	达标
9.96	20	达标
70	/	/
$\times 10^{-7}$	1×10^{-5}	达标

行)》(GB 36600-2018)表 1 和

生生物数据分析管理平台; 报

编

日

人:

期:

签发人: 雷妍

日 期: 2025.11.29

WUHAN
Call : 027-

CO.

量控制结果
附表

项目	标准
检测	
点	
曲线中	附
检测项目	曲线中
铜	ng/L
镍	0.800
锌	0.400
	0.800
金	平
本	测
pH 值	测
	7
	7