



华正
HUZHENG
T

EST
T



21712050495

武汉华正环境检测

检测

2023 ()
武华委检字

项

委

检

报

名称:

单位:

类别:

日期:

绿色东
有组织

仙桃

2023



一、本红色检测规则
二、本
无效;
三、因
负责, 不对
四、未
五、季
书面形式
诉。

本项目检测
☒ 武汉实验
栋6楼
☐ 宜昌实验
☐ 襄阳实验



WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
27-1960

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
HUA

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
受他

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
年 日~

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
9 月

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
企

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
地

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
三 坡

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
监 三、

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
排测 类别

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
备有 积气

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
四 具

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
一 注 样

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
四、 样品

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
有 积气

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
五 检

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
检 一、

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
测 测

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
排 排

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
有 积气

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
放 放

WUHAN
Call : 0



华正
HUAZHE

检测
TEST

检测类别

检测

铜及

镍及

铜及

铜及

铜及

铜及

铜及

铜及

铜及

铜及

铜及

铜及

铜及

铜及

铜及



武汉华哲
HUAZHE

8590

TESTIN

G TD.

CO.,LTD.

Fax :

六、

质量

1、

的质量

2、

校

3、

4、

的全

5、

等方

6、

监测

人员

核合

控制系

保证执行国

所有

维护。检测及

严格

为确按照国

均保检测

样品

行

监测

人员

核合

质量

家生态

器地

分析

的检

规定

据的

技术规

序空

并且

核合



WUHAN

Call : 027-


87061111

七 检测结果

[illegible]

检测项目		检测结果			标准限值	
1	2	3				
烟气温度 (°C)		135	133	133	/	
烟气流速 (m/s)		13.4	13.5	14.3	/	
含氧量 (%)		10.6	12.1	10.7	/	
标干流量(m³/h)		64572	65695	69464	/	

The image shows a vertical document page with dense, small text. The text is organized into columns and rows, suggesting a table or a list of items. The overall appearance is that of a printed document with a light background and dark text. The text is too small to be legible, but the layout is structured and organized.





11

12

13


14

15


16

17

18



E-mail : hzyang@hztesting.com



附表

锑及
铊及
铅及

监
汞及
铬及
锰及
钴及
镍及

g.com

览表

出限

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

$8\mu\text{g}/\text{m}^3$

采样体积为1 (5L)

未检出限；

检出限。

一览表

标准值

$20.1\pm 1.6\mu\text{g}/\text{L}$

$15.9\pm 1.3\mu\text{g}/\text{L}$

$20.3\pm 2.4\mu\text{g}/\text{L}$

一览表

果差 允 许偏差

% $\leq 10\%$

$\leq 10\%$

$\leq 10\%$

$\leq 10\%$

$\leq 10\%$



华
HU

测
STI NG

报告编号: 武华

监测点位示意图

附



锅炉 2#炉

www.hztesting.com

TESTING CO.,LTD.

Fax : (027-87968888)

WUHAN HU

Call : 027-8



华正检测

HUAZHENG TESTING

委检字 2023 (09674) 号

附图 2: 现场监测照片



DA002(2#排气筒)



DA

*报告结束***