华正检测
HUAZHENG TESTING

O.,LTD
ax：027
-8

22

武汉

com

171

04

华

检

有限公司

项目名称

委托单位

检测类别

报告日期

告

号

：

：

：

：

有限公司

02312

有限公司

华正检测
HUAZHENG TESTING

一、本报

红色检测报告

二、本报

无效；

三、由委

负责，不对样

四、未经

五、委托

书面形式向

诉。

本项目检测实

☑武汉实验室

栋6楼

□宜昌实验室

□襄阳实验室

WUHA
Call : C
127

月

日

垃

垃

监

有

备注

四、

有

检测

五、

检测类别	项目
有组织排放废气	非甲烷总烃
	苯
	甲苯
	二甲苯
	苯并[a]芘
	氯化氢
	氟化物
	氯气
	氨
	硫化氢
	臭气浓度
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	一氧化碳

WUHAN HUAZHE
Call：027-8796859
STING CO.,LTD
Fax：027-87

检测	类别	检测项
有组织排放	废气	氯化氢

六、 质量控制

1、严格执行

质量保证。

2、所有监测人

验和维护。

3、严格

4、为确

过程均按

5、样品

式进行质

6、监测

七、检测结果

检测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		烟气温度（℃）	137					
		含氧量（%）				/	/	/
		标干流量(m³/h)				/	/	/
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/	/
		汞及其化合物折算排放浓度(mg/m³)	0	0	0	0	0.05	达标
		颗粒物实测排放浓度(mg/m³)						
		颗粒物折算排放浓度(mg/m³)	210	101	205			
		氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)						
		氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)						
		二氧化硫实测排放浓度(mg/m³)						
		二氧化硫折算排放浓度(mg/m³)						
		烟气黑度（林格曼黑度，级）						

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		一氧化碳实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/	/
		一氧化碳折算排放浓度(mg/m³)	0	0	0	0	100	达标
		烟气温度（℃）	137	136	138	/	/	/
		烟气流速（m/s）	18.6	17.9	18.7	/	/	/
		含氧量（%）	11.7	9.3	12.1	/	/	/
		标干流量(m³/h)	52271	50379	52423	/	/	/
2023 年 12 月 4 日	DA002(2#排气筒)（◎1）	铊及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	/	/	/
		镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）实测排放浓度（mg/m³）	0.0000948	0.0000803	0.0000887	/	/	/
		镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）折算排放浓度（mg/m³）	0.000102	0.0000686	0.0000997	0.0000901	0.1	达标

WUHAN HUAZHENG TESTING CO.,LTD.
Call：027-87968590
Fax：027-87968590
www.hzjc
HUAZHENG TESTING

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00542	0.00272	0.00253	/	/	/
	排气筒（◎1）	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）实测排放浓度（mg/m³）	0.0103238	0.010432	0.008031	/	/	/
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）折算排放浓度（mg/m³）	0.011101	0.008916	0.009024	0.009680	1.0	达标
月 4 日	排气筒（◎2）	汞及其化合物折算排放浓度(mg/m³)	0	0	0	0	0.05	达标
		氯化氢实测排放浓度(mg/m³)	21.4	6.07	2.75	/	/	/
		氯化氢折算排放浓度(mg/m³)	29.7	7.68	4.10	13.8	60	达标
		一氧化碳实测排放浓度(mg/m³)						

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
		颗粒物实测排放浓度(mg/m³)	5.7	5.7	5.7	5.7	30	达标
		氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	164	193	122	/	/	/
		氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)	228	244	182	218	300	达标
		一氧化碳实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/	/
		一氧化碳折算排放浓度(mg/m³)	0	0	0	0	100	达标
		烟气温度(℃)						

WUHAN HUAZHONG ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.
Tel：027-87968590-8888
Fax：027-87968590-8888

检测日期	检测结果

备注：1、ND表示检测结果低于方法检出限，参与计算时以0计；

2、排气筒高度均为80m；

3、有组织排放废气执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表4标准限值，评价标准由委托方提供。

编制人：[illegible] 日 期：2023.12.19

审核人：[illegible] 日 期：2023.12.19

签发人：雷婷 日 期：2023.12.19


控制结果
附表
程序空
ND
表示检
附表 2
编号
附表 3
浓度
曲线中
STING CO.,LTD.
Fax : 02
HUHAN

附图1：监测点位示意图

附图 2：现场

DA002

2#排气