

HNZYT-IV-BG/HJ-01/E/0



221601060139

有效期2028年3月20日

# 检 测 报 告

## TEST REPORT

报告编号 ZYTHJP2024-0515

委托单位 浚阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 浚阳县丰和新能源电力有限公司

检测项目 检测项目

检测日期: 2024年05月15日

检测地点: 浚阳县丰和新能源电力有限公司

检测人员: 张子强

地址: 浚县高新技术开发区长泰路11号2号楼1层101号 邮编: 459001

## 附 则

- 一、本报告自印刷之日起由河南省政院检测有限公司检验检测专用章和骑缝章生效。
- 二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。
- 四、本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 六、未经本公司同意，本报告不得用于产生一切法律责任或连带责任的行为。擅自使用本报告内容造成的一切后果由使用者自行承担，与本公司无关。
- 七、若对上报告有异议，请于收到本报告之日起 7 个工作日内向本公司提出书面复议申请，逾期不申请的，视为认可本报告。

## 检测 报 告

## 一、基本信息

| 检测类别     | 检测标准          | 检测方法/仪器      | 检测日期/时间          |
|----------|---------------|--------------|------------------|
| 食品安全检测   | GB 2760-2014  | 气相色谱-质谱联用仪   | 2024-05-15 10:00 |
| 水质检测     | GB 5749-2006  | 分光光度计        | 2024-05-15 14:30 |
| 土壤检测     | GB 15193-2004 | 原子吸收光谱仪      | 2024-05-16 09:15 |
| 农产品检测    | GB 2763-2014  | 液相色谱-质谱联用仪   | 2024-05-16 13:45 |
| 环境检测     | GB 3095-2012  | 气态污染物分析仪     | 2024-05-17 08:00 |
| 建筑材料检测   | GB 175-2007   | 水泥胶砂强度试验机    | 2024-05-17 11:30 |
| 纺织品检测    | GB 18401-2010 | 纺织品强力机       | 2024-05-18 10:45 |
| 药品检测     | GB 191-2008   | 药品含量测定仪      | 2024-05-18 15:00 |
| 化妆品检测    | GB 191-2008   | 化妆品重金属检测仪    | 2024-05-19 09:30 |
| 食品包装材料检测 | GB 191-2008   | 食品包装材料迁移率测试仪 | 2024-05-19 14:00 |

## 3. 检测人员: 张三 (具备相应资质, 证书编号: ZYTHJB-001)

4. 检测过程: 严格按照 GB 2760-2014 标准进行, 使用气相色谱-质谱联用仪进行检测, 结果准确可靠。
5. 检测结果: 检测结果显示, 样品中未检出有害物质, 符合 GB 2760-2014 标准要求。

## 4. 检测结论

| 检测类别 | 检测项目  | 检测标准/方法/名称<br>及编号 (含年月日) | 检测设备名称/型号/编号 | 检出限         |
|------|-------|--------------------------|--------------|-------------|
| 食品安全 | 农药残留  | GB 2760-2014             | 气相色谱-质谱联用仪   | 0.01 mg/kg  |
| 水质   | 重金属含量 | GB 5749-2006             | 原子吸收光谱仪      | 0.001 mg/L  |
| 土壤   | 有机质含量 | GB 15193-2004            | 元素分析仪        | 0.001 g/kg  |
| 农产品  | 兽药残留  | GB 2763-2014             | 液相色谱-质谱联用仪   | 0.001 mg/kg |
| 环境   | 大气污染物 | GB 3095-2012             | 气态污染物分析仪     | 0.001 mg/m³ |
| 建筑材料 | 水泥强度  | GB 175-2007              | 水泥胶砂强度试验机    | 0.001 MPa   |
| 纺织品  | 强力性能  | GB 18401-2010            | 纺织品强力机       | 0.001 N     |
| 药品   | 含量测定  | GB 191-2008              | 药品含量测定仪      | 0.001 mg    |
| 化妆品  | 重金属含量 | GB 191-2008              | 化妆品重金属检测仪    | 0.001 mg/g  |
| 食品包装 | 迁移率   | GB 191-2008              | 食品包装材料迁移率测试仪 | 0.001 mg/kg |

# 检测报告

续上表

[illegible]

检 测 报 告

五、检测结果

1. 检测项目

| 检测项目                        | 检测标准          | 检测结果  | 备注   |
|-----------------------------|---------------|-------|------|
| 溶解性总固体                      | GB 11911-2018 | 472   | mg/L |
| 硝酸盐氮 (以氮计)                  | GB 11890-2018 | 8.63  | mg/L |
| 氰化物                         | GB 11890-2018 | ND    | mg/L |
| 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) | GB 11890-2018 | 1.25  | mg/L |
| 氨氮                          | GB 11890-2018 | 0.033 | mg/L |

|    |                |                   |       |
|----|----------------|-------------------|-------|
| 厂界 | N:32°44'15.06" | E:103°48'51.588"E | 采样点位置 |
|----|----------------|-------------------|-------|

|      |            |      |             |
|------|------------|------|-------------|
| 检测日期 | 2024-05-15 | 检测时间 | 09:00-11:00 |
|------|------------|------|-------------|

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| 溶解性总固体     | 472  | 1000 | mg/L |
| 硝酸盐氮 (以氮计) | 8.63 | 20.0 | mg/L |
| 氰化物        | ND   | 0.05 | mg/L |

|                             |       |      |      |
|-----------------------------|-------|------|------|
| 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) | 1.25  | 3.0  | mg/L |
| 氨氮                          | 0.033 | 0.50 | mg/L |

|                             |       |      |      |
|-----------------------------|-------|------|------|
| 氰化物                         | ND    | 0.05 | mg/L |
| 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) | 1.25  | 3.0  | mg/L |
| 氨氮                          | 0.033 | 0.50 | mg/L |

|       |                             |       |      |      |
|-------|-----------------------------|-------|------|------|
| 厂界西北侧 | 氰化物                         | ND    | 0.05 | mg/L |
|       | 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) | 1.25  | 3.0  | mg/L |
|       | 氨氮                          | 0.033 | 0.50 | mg/L |

检 测 报 告

续上表

| 检测点位 | 检测项目                                                                                                       | 检测结果  | 执行标准    | 单位   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|
|      | pH                                                                                                         | 7.6   | 6.5~8.5 | 无量纲  |
|      | 氨氮                                                                                                         | 0.083 | 0.50    | mg/L |
|      | 硝酸盐                                                                                                        | 0.297 | 1.0     | mg/L |
|      | 挥发酚                                                                                                        | ND    | 0.002   | mg/L |
|      | 氯仿                                                                                                         | 0.003 | 0.005   | mg/L |
|      | 四氯化碳                                                                                                       | 0.001 | 0.005   | mg/L |
|      | 铁                                                                                                          | ND    | 0.3     | mg/L |
|      | 铜                                                                                                          | ND    | 1.00    | mg/L |
|      | 锌                                                                                                          | ND    | 1.00    | mg/L |
| 备注   | 1.“ND”表示检测结果低于检出限，检出限详见检测分析方法；<br>2.执行标准为《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 表 1 III 类限值，执行标准由客户提供；<br>3.只对当时采集的样品负责。 |       |         |      |

编 制：张 伟 伟

审 核：孙 明 明

签 发：王 明 明

签发日期：2024.05.15