

址：
别：
期：

(检



CO.,LTD.

Fax : 027-87968590-8888



项目：华正环境检测

委托

项目

检测

报告

检 测

各

单

也

类

日

称：

位：

仙桃市
有
仙桃

UHAN HU
all : 027-8

AZHENG TEST
7968590



华
HUA

宜昌市
襄阳市

CC, LTD.
Fax : 027-

正检测
ZHENG TESTING

- 一、本
 - 二、本
 - 三、由
 - 四、未
 - 五、委
- 面形式向
- 若对
- 司提出

本
项目检测
武汉实验
东6楼
宜昌实验
襄阳实验

室地址
武汉市



华正检测

HUAZHENG TESTING

一、任务来源

8 受仙桃绿色东方
日、4月24日~4月
于2024年4月8日

二、企业

基本信息

企业	名称
监测	地址
吸焚烧量设	计单台 (t/d)
市助净化物消	耗量 (t/d)

三、监测

方案

监测类别	监测
排	组织
备放废气	A002(2#排)
	A003(1#排)

四、具体监测

测点位详见

五、样品

性状

样品类别	
有组织	镍
排放废气	

五、检测方法

检测类别	检测项目	检测方法
有组织排放废气	汞及其化合物	空气和
	砷及其化合物	空气和
	镉及其化合物	空气和
	铜及其化合物	空气和
	钒及其化合物	空气和
	铬及其化合物	空气和
	镍及其化合物	空气和
	锰及其化合物	空气和
	钴及其化合物	空气和
	钨及其化合物	空气和
	钼及其化合物	空气和
	铀及其化合物	空气和
	颗粒物	固定

UH

all :

UA
AN H
027-879

701

HAZ
HU

检测类

有组织
排放

六、

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、
- 6、

W

Cz



七、检测结果

二氧化硫排放浓度(mg/m³)	15.15	15.3	15.10	6	100	达标	www.hztes.com	2024年 4月8日	DA002(2# 排气筒) (◎1)	
氨氮实测排放浓度(mg/m³)	25.5	1.7	1.6	/	/	/				
颗粒物折算排放浓度(mg/m³)	2.4	1.8	1.6	1.9	30	达标				



检测

监测日期	监测占位	监测项目	检测结果			单位	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	0.0143	0.0108	0.0149	/	/	/
		汞及其化合物折算排放浓度(mg/m³)	0.0139	0.0111	0.0151	0.0134	0.05	达标
		烟气温度(℃)	138	136	139	/	/	/
		烟气含氧量(%)	12.1	12.2	12.2	/	/	/

		标干流量(m³/h)	39176	38854	38432	/	/	/
		镉及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	0.000171	0.000185	0.000205	/	/	/

4月8日	(C1)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)实测排放浓度(mg/m³)	0.000198	0.000194	0.000213	/	/	/
		镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)折算排放浓度(mg/m³)	0.000196	0.000234	0.000227	0.000219	0.1	达标
		锑及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	0.000295	0.000329	0.000345	/	/	/
		砷及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	0.000286	0.000294	0.000287	/	/	/
		钼及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	0.00818	0.00813	0.00813	/	/	/

		锑及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	0.00111	0.00103	0.00105	/	/	/
		砷及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	0.000561	0.000598	0.000638	/	/	/

3590-8888

www.huatian.com

mail: hua@h



监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		锰及其化合物浸出液浓度 (mg/L)	0.00304	0.00494	0.00539			



监测日期	监测占位	监测项目	检测结果	均值	标准限值	达标评价
------	------	------	------	----	------	------



监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		铅及其化合物实测排放浓度 (mg/m³)	0.0124	0.0123	0.0133	/	/	/
		铅及其化合物实测排放浓度 (mg/m³)	0.00210	0.00208	0.00191	/	/	/
		铅及其化合物实测排放浓度 (mg/m³)	0.000125	0.000106	0.000116	/	/	/
		铜及其化合物实测排放浓度 (mg/m³)	0.00586	0.00346	0.00718	/	/	/

WUHAN HUAZHENG TESTING CO., LTD.
Call : 027-87968590
Fax : 027-87968590

[illegible]

ISBN 7-309-04511-1
I·H
定价：20.00元

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



附表:

[illegible]



华正
HUAZHENG

报告编号: 武华委检字[2024] (03354) 号

第11页 共

度/量	测定值	测定误差	允许偏差	评价
3	7.7μg/L	-5.7%	≤10%	合格
36	2μg/L	-9.5%	≤10%	合格
40	5μg/L	1.3%	≤10%	合格
				合格
				合格



检测
TESTING


报告编号: 武华委检字 2024

(033



监测点

位示意图



DA002(2#排气筒)

图例:

○: 有组织

监测点位

来自天地图 GS(2023)336

hz@hzttesting.com

CO.,LTD 968590-8888

Fax : 027-87

www.hz

tes

WUHAN

24: 02


Ca

共 13 页

WUHAN HUA ZHENG TESTING CO.,LTD.
Call : 027-87968590 Fax : 027-87968590



附图 2：现场监测照片



DA002(2#排气筒) (0