BYTEST 贝源检测

CMA
171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

报告日期：2024年04月24日

检验检测专用章

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的地下水进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
水质				

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定（GB/T 11892-1989）	滴定管	0.5mg/L
	锑	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014）	电感耦合等离子体质谱仪 NexIon1000/JX-BY(a)-23	0.09μg/L
	镉			0.05μg/L
	铜			0.08μg/L
	砷			0.12μg/L
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014）	原子荧光光度计 AFS-9750/JX-BY(a)-30	0.04ng/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法（HJ 536-2009）	紫外可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-30	0.025mg/L
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484-2009）	紫外可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-30	0.001mg/L
	氟化物	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法	离子色谱仪 CIC-D100/JX-BY(a)-27	0.006mg/L
	亚硝酸盐（以 N 计）			0.005mg/L
	硝酸盐（以 N 计）			0.004mg/L

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
		（GB/T 5750.6-2023）（13.1 二苯碳酰二肼分光光度法）	752N/JX-BY(a)-13	0.004mg/L

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	郑翔、郑皓文	采样时间	2024.04.07

六、检测结果

表 5 地下水检测结果

项目类别	地下水	检测类型	□送检 ☑委托抽/采样
采样时间	2024		

续表 5 地下

附图：