




HNZY-T-IV-BG/HJ3557-2
221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

检测类别 噪声

河南省豫联工业集团有限责任公司



声 明

- 一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、本报告签署人并非受检单位或监理单位授权的签字人，本报告签署人并非受检单位或监理单位授权的签字人，本报告签署人并非受检单位或监理单位授权的签字人。
- 三、本报告签署人并非受检单位或监理单位授权的签字人，本报告签署人并非受检单位或监理单位授权的签字人，本报告签署人并非受检单位或监理单位授权的签字人。
- 四、本报告签署人并非受检单位或监理单位授权的签字人，本报告签署人并非受检单位或监理单位授权的签字人，本报告签署人并非受检单位或监理单位授权的签字人。
- 五、本报告签署人并非受检单位或监理单位授权的签字人，本报告签署人并非受检单位或监理单位授权的签字人，本报告签署人并非受检单位或监理单位授权的签字人。

恒 测 测 报 告 单

一、基本信息

检测类别	检测地点	检测项目	检测频率
噪声	厂界环境噪声	厂界环境噪声	定期检测

4、所使用的检测场所和环境均符合相关标准要求；

5、检测过程中未出现任何异常情况，检测结果有效；

6、所有检测数据均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的要求。

四、检测结果分析

检测项目	检测标准	检测结果（dB(A)	评价结果
厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）	昼间：54dB(A) 夜间：44dB(A)	符合标准要求

五、检测结论

（1）厂界环境噪声

		检测结果（dB(A)）		
		2025.7.9		
序号	检测点位	昼间	夜间	标准
1#	南厂界	54	44	55
2#	西厂界	55	45	55
3#	北厂界	56	46	55
4#	东厂界	55	45	55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 表1中2类限值		60	50	/

备注

1、本报告仅对委托检测项目负责，不作为其他用途的依据；
2、本报告的有效性依赖于检测数据的真实性和完整性；
3、本报告的有效性依赖于检测数据的真实性和完整性；
4、本报告的有效性依赖于检测数据的真实性和完整性；

检 测 报 告

附图: 项目噪声检测点位示意图

