




231712050363



迅捷检测

检测报告



说 明

1.本报告无检测报告专用章，骑缝章无效，无签字人签字无效，无  章不

6.本报告除随检测样品流转外，其他任何途径获得的报告均属无效，检测报告属商业秘密，检测人员等应严格履行保密义务。

7.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

8.除客户书面要求并支付样品管理费外，所有超过标准规定时限的报告不予收费。

科捷检测技术有限公司

地址：深圳市福田区上梅林路“K” 宝信项目B栋南面分公司

本检测项目检测：

委托检测：湖北润德检测有限公司

检测地址：武汉市洪山区青菱街武汉城市圈武汉城市圈青菱街

检测日期：2017年10月

报告编号：KJJD001



检测报告

一、检测情况

1、项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司2025年9月厂区总排口废水监测

2、项目所在地: 仙桃市循环经济产业园

检测依据和标准

《污水综合排放标准》(GB 8961-1996)

《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)
《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB 19923-2004)
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB 19924-2004)
《城市污水再生利用 绿化、环卫用水水质》(GB 19925-2004)

《城市污水再生利用 景观环境用水水质》(GB 19926-2004)

检测项目	检测地点	检测时间	检测结果	检测单位
化学需氧量(COD)	厂区总排口	2025年9月1日	120mg/L	XX检测有限公司
生化需氧量(BOD)	厂区总排口	2025年9月1日	50mg/L	XX检测有限公司
氨氮(NH ₃ -N)	厂区总排口	2025年9月1日	15mg/L	XX检测有限公司
总磷(P)	厂区总排口	2025年9月1日	5mg/L	XX检测有限公司
总氮(TN)	厂区总排口	2025年9月1日	30mg/L	XX检测有限公司
悬浮物(SS)	厂区总排口	2025年9月1日	100mg/L	XX检测有限公司
pH值	厂区总排口	2025年9月1日	7.5	XX检测有限公司
电导率	厂区总排口	2025年9月1日	1500μS/cm	XX检测有限公司
溶解氧(DO)	厂区总排口	2025年9月1日	2.5mg/L	XX检测有限公司
透明度	厂区总排口	2025年9月1日	10cm	XX检测有限公司

检测结论

废水检测结果符合标准

检测单位: XX检测有限公司

检测项目	检测地点	检测时间	检测结果	检测单位
化学需氧量(COD)	厂区总排口	2025年9月1日	120mg/L	XX检测有限公司
生化需氧量(BOD)	厂区总排口	2025年9月1日	50mg/L	XX检测有限公司
氨氮(NH ₃ -N)	厂区总排口	2025年9月1日	15mg/L	XX检测有限公司
总磷(P)	厂区总排口	2025年9月1日	5mg/L	XX检测有限公司
总氮(TN)	厂区总排口	2025年9月1日	30mg/L	XX检测有限公司
悬浮物(SS)	厂区总排口	2025年9月1日	100mg/L	XX检测有限公司
pH值	厂区总排口	2025年9月1日	7.5	XX检测有限公司
电导率	厂区总排口	2025年9月1日	1500μS/cm	XX检测有限公司
溶解氧(DO)	厂区总排口	2025年9月1日	2.5mg/L	XX检测有限公司
透明度	厂区总排口	2025年9月1日	10cm	XX检测有限公司

检测日期: 2025年9月1日



报告编号: 迅捷检字[2025]X1175 号

	总磷	mg/L	1.06	0.977	1.05	1.14	8	合格
	动植物油	mg/L	0.66	0.66	0.51	0.36	100	合格

2024) 在 4 个标准限值，计划标准由安托力提供。

三、质量控制

公司采取多项措施对检测人员进行质量意识培训。

[illegible]

表5 废水质量控制统计表

检测项目	结果评定			
	现场平行	实验室平行	质控样	曲线校核
pH值	合格	合格	合格	合格
化学需氧量	合格	合格	合格	合格
五日生化需氧量	合格	合格	合格	合格
氨氮	合格	合格	合格	合格
总磷	合格	合格	合格	合格
石油类	合格	合格	合格	合格

表6 检测项目分析方法、方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
化学分析	总磷	重量法 GB 11901-89	电子天平	XJF X002-04	4mg/L

