



231712050363



迅捷检测

LA 2010 01 01

LA 2010 01 01

北迅

LA 2010 01 01

LA 2010 01 01

LA 2010 01 01



LA 2010 01 01

LA 2010 01 01

LA 2010 01 01

LA 2010 01 01

LA 2010 01 01



LA 2010 01 01

LA 2010 01 01

说 明

1. 本报告与检测报告中印章、骑缝章无双，无签发人签字无双，无公章，不具备法律效力，仅供参考。

2. 本报告不得涂改、增删。未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

3. 本报告在工程未竣工验收前送检送检单位检测使用有效。

4. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

5. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

6. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

7. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

8. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

9. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

10. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

11. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

12. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

13. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

14. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

15. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

16. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

17. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

18. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

19. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

20. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

21. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

22. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

23. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

24. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

25. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。

26. 本报告一式三份，一份由检测单位留存，一份由建设单位留存，一份由监理单位留存。



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2025]第1039号

环境检测记录

检测时间: 2025年01月01日 检测地点: 深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡小学

1. 检测目的: 评估学校周边环境空气质量

2. 检测项目: 环境空气质量、噪声、水质

3. 检测方法: 按照国家相关标准

4. 检测人员: 张三、李四、王五

5. 检测仪器: 空气质量检测仪、噪声计、水质检测仪

检测项目	检测时间	检测地点	检测结果
环境空气质量	2025-01-01 08:00	深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡小学	PM2.5: 35 μg/m³, PM10: 55 μg/m³, SO2: 10 μg/m³, NO2: 15 μg/m³, CO: 0.8 mg/m³, O3: 0.1 mg/m³

检测项目	检测时间	检测地点	检测结果
噪声	2025-01-01 08:00	深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡小学	昼间: 55 dB(A), 夜间: 45 dB(A)
水质	2025-01-01 08:00	深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡小学	pH: 7.2, 溶解氧: 8.5 mg/L, 氨氮: 0.5 mg/L, 总磷: 0.1 mg/L, 总氮: 1.5 mg/L, 浊度: 1.0 NTU

6. 检测结论:

环境空气质量良好, 噪声达标, 水质达标。

检测人: 张三

表 3-1 ©DA003 (1#排气筒) 有组织废气检测结果表

	第一次	第二次	第三次			
排气筒高度 (m)	80					
烟道截面积 (m ²)	1.5394					
烟气平均温度 (℃)	138.2	130.3	130.0			
烟气平均流速 (m/s)	17.5	18.0	18.5			

排放速率 (kg/h)	0.11	0.13	0.13	0.12		
实测排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	()	()
实测排放浓度 (mg/m ³)	1.56	1.00	1.56			

	(mg/m ³)						
排放速率 (kg/h)	7.77×10 ⁻²	5.56×10 ⁻²	9.34×10 ⁻²	7.56×10 ⁻²	/	/	/

注：有组织废气排放标准限值执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）

烟气平均温度 (℃)	135.1	142.7	140.8			
烟气平均流速 (m/s)	11.0	17.5	117.5			
烟气平均湿度 (g/m ³)	11.0	11.0	11.0			
烟气平均压力 (kPa)	101.0	101.0	101.0			

烟气平均湿度 (g/m ³)	11.0	11.0	11.0			
烟气平均压力 (kPa)	101.0	101.0	101.0			
烟气平均温度 (℃)	135.1	142.7	140.8			
烟气平均流速 (m/s)	11.0	17.5	117.5			
烟气平均湿度 (g/m ³)	11.0	11.0	11.0			
烟气平均压力 (kPa)	101.0	101.0	101.0			
烟气平均温度 (℃)	135.1	142.7	140.8			
烟气平均流速 (m/s)	11.0	17.5	117.5			
烟气平均湿度 (g/m ³)	11.0	11.0	11.0			
烟气平均压力 (kPa)	101.0	101.0	101.0			

烟气平均湿度 (g/m ³)	11.0	11.0	11.0			
烟气平均压力 (kPa)	101.0	101.0	101.0			
烟气平均温度 (℃)	135.1	142.7	140.8			
烟气平均流速 (m/s)	11.0	17.5	117.5			
烟气平均湿度 (g/m ³)	11.0	11.0	11.0			
烟气平均压力 (kPa)	101.0	101.0	101.0			
烟气平均温度 (℃)	135.1	142.7	140.8			
烟气平均流速 (m/s)	11.0	17.5	117.5			
烟气平均湿度 (g/m ³)	11.0	11.0	11.0			
烟气平均压力 (kPa)	101.0	101.0	101.0			

	基准气含量排放浓度 (mg/m ³)	1.01×10 ⁻³	1.20×10 ⁻³	1.16×10 ⁻³	1.13×10 ⁻³	/	/
	排放速率 (kg/h)	5.16×10 ⁻⁵	6.63×10 ⁻⁵	6.52×10 ⁻⁵	6.10×10 ⁻⁵	/	/
实测排放浓度 (mg/m ³)							
	基准气含量排放浓度 (mg/m ³)	5.55×10 ⁻³	5.22×10 ⁻³	5.18×10 ⁻³	5.32×10 ⁻³	/	/
	排放速率 (kg/h)	2.22×10 ⁻⁵	3.02×10 ⁻⁵	3.79×10 ⁻⁵	2.68×10 ⁻⁵	/	/
	实测排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	基准气含量排放浓度 (mg/m ³)	/	/	/	/	/	/
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	/
	实测排放浓度 (mg/m ³)	1.69×10 ⁻³	2.47×10 ⁻³	2.22×10 ⁻³	2.13×10 ⁻³	/	/
	基准气含量排放浓度 (mg/m ³)	1.73×10 ⁻³	2.21×10 ⁻³	1.96×10 ⁻³	1.96×10 ⁻³	/	/
	排放速率 (kg/h)	8.80×10 ⁻⁵	1.23×10 ⁻⁴	1.10×10 ⁻⁴	1.07×10 ⁻⁴	/	/



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2023]X1039号

4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等过程均按《固定污染源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)进行。

5、检测过程根据《固定污染源废气监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ 773-2007)、《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)采用空白样品

1. 空白样品的检测结果

表 1 空白样品的检测结果

检测项目	检测结果	判定结果
挥发性有机物	ND	合格
颗粒物	ND	合格

1.2

1.3

1.4 空白样品的检测结果

检测项目	检测结果	判定结果
挥发性有机物	ND	合格
颗粒物	ND	合格
二氧化硫	ND	合格
氮氧化物	ND	合格
一氧化碳	ND	合格
臭氧	ND	合格
氨气	ND	合格
硫化氢	ND	合格
氰化氢	ND	合格
氟化氢	ND	合格
氯气	ND	合格
光气	ND	合格
苯	ND	合格
甲苯	ND	合格
二甲苯	ND	合格
乙苯	ND	合格
异丙苯	ND	合格
邻二甲苯	ND	合格
间二甲苯	ND	合格
对二甲苯	ND	合格
叔丁苯	ND	合格
正丁苯	ND	合格
正戊苯	ND	合格
正己苯	ND	合格
正庚苯	ND	合格
正辛苯	ND	合格
正壬苯	ND	合格
正癸苯	ND	合格
正十一苯	ND	合格
正十二苯	ND	合格
正十三苯	ND	合格
正十四苯	ND	合格
正十五苯	ND	合格
正十六苯	ND	合格
正十七苯	ND	合格
正十八苯	ND	合格
正十九苯	ND	合格
正二十苯	ND	合格
正二十一苯	ND	合格
正二十二苯	ND	合格
正二十三苯	ND	合格
正二十四苯	ND	合格
正二十五苯	ND	合格
正二十六苯	ND	合格
正二十七苯	ND	合格
正二十八苯	ND	合格
正二十九苯	ND	合格
正三十苯	ND	合格
正三十一苯	ND	合格
正三十二苯	ND	合格
正三十三苯	ND	合格
正三十四苯	ND	合格
正三十五苯	ND	合格
正三十六苯	ND	合格
正三十七苯	ND	合格
正三十八苯	ND	合格
正三十九苯	ND	合格
正四十苯	ND	合格
正四十一苯	ND	合格
正四十二苯	ND	合格
正四十三苯	ND	合格
正四十四苯	ND	合格
正四十五苯	ND	合格
正四十六苯	ND	合格
正四十七苯	ND	合格
正四十八苯	ND	合格
正四十九苯	ND	合格
正五十苯	ND	合格
正五十一苯	ND	合格
正五十二苯	ND	合格
正五十三苯	ND	合格
正五十四苯	ND	合格
正五十五苯	ND	合格
正五十六苯	ND	合格
正五十七苯	ND	合格
正五十八苯	ND	合格
正五十九苯	ND	合格
正六十苯	ND	合格
正六十一苯	ND	合格
正六十二苯	ND	合格
正六十三苯	ND	合格
正六十四苯	ND	合格
正六十五苯	ND	合格
正六十六苯	ND	合格
正六十七苯	ND	合格
正六十八苯	ND	合格
正六十九苯	ND	合格
正七十苯	ND	合格
正七十一苯	ND	合格
正七十二苯	ND	合格
正七十三苯	ND	合格
正七十四苯	ND	合格
正七十五苯	ND	合格
正七十六苯	ND	合格
正七十七苯	ND	合格
正七十八苯	ND	合格
正七十九苯	ND	合格
正八十苯	ND	合格
正八十一苯	ND	合格
正八十二苯	ND	合格
正八十三苯	ND	合格
正八十四苯	ND	合格
正八十五苯	ND	合格
正八十六苯	ND	合格
正八十七苯	ND	合格
正八十八苯	ND	合格
正八十九苯	ND	合格
正九十苯	ND	合格
正九十一苯	ND	合格
正九十二苯	ND	合格
正九十三苯	ND	合格
正九十四苯	ND	合格
正九十五苯	ND	合格
正九十六苯	ND	合格
正九十七苯	ND	合格
正九十八苯	ND	合格
正九十九苯	ND	合格
正一百苯	ND	合格

检测日期: 2023.10.10




砷	合格	合格
铅	合格	合格

【**关键词**】 国内外使用的福撒区划分福撒方法、福撒需求表示。

[illegible]

附图1 监测点位示意图



附图2 现场监测点位图

