



231712050363



迅捷检测

检测报告

迅捷检字[2025]X802号

湖北迅捷检测有限公司

湖北迅捷检测有限公司
检测部

检测报告

检测报告

说 明



1. 本说明与检测报告具有同等法律效力，与报告上签字有效，与 **DTA** 章无

效。
2. 本说明与检测报告具有同等法律效力，与报告上签字有效，与 **DTA** 章无

效。
3. 本说明与检测报告具有同等法律效力，与报告上签字有效，与 **DTA** 章无

效。
4. 本说明与检测报告具有同等法律效力，与报告上签字有效，与 **DTA** 章无

效。
5. 本说明与检测报告具有同等法律效力，与报告上签字有效，与 **DTA** 章无

效。
6. 本说明与检测报告具有同等法律效力，与报告上签字有效，与 **DTA** 章无

效。
7. 本说明与检测报告具有同等法律效力，与报告上签字有效，与 **DTA** 章无

效。
8. 本说明与检测报告具有同等法律效力，与报告上签字有效，与 **DTA** 章无

效。
9. 本说明与检测报告具有同等法律效力，与报告上签字有效，与 **DTA** 章无

效。
10. 本说明与检测报告具有同等法律效力，与报告上签字有效，与 **DTA** 章无

11. 本说明与检测报告具有同等法律效力，与报告上签字有效，与 **DTA** 章无

12.

13.

14.

15.



报告编号: 迅捷检字[2025]X892 号

检测报告

第三页

三

三

三

检测类别	检测点位	检测项目	检测结果	备注
------	------	------	------	----



三

三

三

三

三

南厂界外 6m	吸收液	Q250701711	Q250701712	Q250701713	Q250701714	氨
---------	-----	------------	------------	------------	------------	---

西北厂界内 ≤3.3 外	吸收液	Q250701711	Q250701712	Q250701713	Q250701714	(TSP)
-----------------	-----	------------	------------	------------	------------	-------



报告编号: 迅捷检字[2025]X802 号

	吸收液	Q250701731	Q250701732	Q250701733	Q250701734	硫化氢
	气袋	Q250701731	Q250701732	Q250701733	Q250701734	臭气浓度

检测期间气象参数检测结果显示,无组织废气检测结果见表4。

表3气象参数检测 results 表

检测时间	检测频次	天气	风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)
2025.7.1	第一次	晴	南	3	30	100.8	68
	第二次	晴	南	3	32	100.5	59
	第三次	晴	南	3	34	100.2	52

检测点	硫化氢	臭气浓度	ND	1.00	0.09	0.04	0.06
	无量纲	无量纲	13	12	14	12	20

1#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
29#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
33#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
34#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
35#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
36#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
37#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
38#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
39#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
41#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
42#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
43#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
44#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
45#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
46#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
47#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
48#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
49#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
51#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
52#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
53#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
54#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
55#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
56#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
57#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
58#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
59#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
61#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
62#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
63#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
64#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
65#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
66#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
67#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
68#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
69#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
71#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
72#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
73#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
74#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
75#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
76#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
77#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
78#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
79#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
81#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
82#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
83#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
84#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
85#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
86#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
87#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
88#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
89#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
91#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
92#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
93#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
94#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
96#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
97#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
98#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
99#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100#	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

迅捷检测

1、参加检测的技术人员,均经培训合格后持证上岗。

2、检测仪器设备经国家法定计量检定机构合格,并有效溯源内检测。

3、检测环境条件符合标准要求,并有效溯源内检测。

4、检测过程严格按照标准方法进行,并有效溯源内检测。

5、检测数据真实可靠,并有效溯源内检测。

6、检测报告真实有效,并有效溯源内检测。

7、检测结论准确可靠,并有效溯源内检测。

8、检测过程符合标准规定,并有效溯源内检测。

9、检测数据符合标准要求,并有效溯源内检测。

10、检测报告符合标准要求,并有效溯源内检测。

11、检测结论符合标准要求,并有效溯源内检测。

12、检测过程符合标准规定,并有效溯源内检测。

13、检测数据符合标准要求,并有效溯源内检测。

14、检测报告符合标准要求,并有效溯源内检测。

15、检测结论符合标准要求,并有效溯源内检测。

16、检测过程符合标准规定,并有效溯源内检测。

17、检测数据符合标准要求,并有效溯源内检测。

18、检测报告符合标准要求,并有效溯源内检测。

19、检测结论符合标准要求,并有效溯源内检测。

20、检测过程符合标准规定,并有效溯源内检测。

21、检测数据符合标准要求,并有效溯源内检测。

22、检测报告符合标准要求,并有效溯源内检测。

23、检测结论符合标准要求,并有效溯源内检测。

24、检测过程符合标准规定,并有效溯源内检测。

25、检测数据符合标准要求,并有效溯源内检测。

26、检测报告符合标准要求,并有效溯源内检测。

27、检测结论符合标准要求,并有效溯源内检测。

28、检测过程符合标准规定,并有效溯源内检测。

29、检测数据符合标准要求,并有效溯源内检测。

30、检测报告符合标准要求,并有效溯源内检测。

31、检测结论符合标准要求,并有效溯源内检测。

32、检测过程符合标准规定,并有效溯源内检测。

33、检测数据符合标准要求,并有效溯源内检测。

34、检测报告符合标准要求,并有效溯源内检测。



报告编号: 远提极字[2023]XJ0202号

和田甘苣公司

2023

2023

2023

2023

2023

2023

○3#

○2#

N

○无组织废气监测点位

○1#

2023



监测点位置示意图

监测点位置示意图

监测点位置示意图

监测点位置示意图

监测点位置示意图

监测点位置示意图

监测点位置示意图

监测点位置示意图

监测点位置示意图

监测点位置示意图

监测点位置示意图

监测点位置示意图

监测点位置示意图

监测点位置示意图

监测点位置示意图