



检测报告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-1787

样品名称 泌阳县立新新能源技术有限公司泌阳县分厂

委托方 泌阳县立新新能源技术有限公司

检测地址 泌阳县西四环路 与 金桥路 交汇外西南角

检测类别 废水



河南省生态环境检测有限公司

回收站

不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自
 删改经盖章的法律责任。

收到本报告之日（以邮戳或取报告签字为准）起十日
 内结束审核的，视为认可本报告。

八、未经本公司同意，本报告
 不得被复制或引用。本公司

七、若对本报告有异议，请于
 收到报告后及时与本公司

检测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024 年 10 月 17 日
委托编号	ZYTHJ20241787	检测性质	常规检测/委托检测

所用试剂均符合国家标准要求。

所用仪器设备均经过校准并在有效期内。

检测人员均经过培训并持有相应资质证书。

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

5、所使用的关键试剂均经过验证，符合相关标准要求；

6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

检测项目	检测方法	检测标准 (名称及编号)	仪器设备 (名称及型号)	检测限
水质 总磷的测定 钼蓝法	GB 11907-1989	HJ 1147-2020	分光光度计 HJ 1147-2020	0.01mg/L
水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法	HJ 535-2009	GB 1147-2020	分光光度计 HJ 1147-2020	0.01mg/L
水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法	HJ 828-2017	HJ 1147-2020	COD 测定仪 HJ 1147-2020	1mg/L
水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法	HJ 505-2009	HJ 1147-2020	BOD 测定仪 HJ 1147-2020	1.0mg/L

检测 报 告

续上表

检测项目		检测方法/标准	检测仪器/设备	检测结果
废水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外分光光度计 TP-3810 HMDYT804-HD-119	0.03mg/L
	苯胺类物质	水质 苯胺类物质的测定 液相色谱-质谱联用法 HJ 637-2018	红外分光光度计 QEL-400	0.00mg/L
	石油类		HMDYT804-HD-096	0.00mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 TP-3810	0.00mg/L

检测日期: 2024-10-17

检测地点: 污水处理站

检测项目	检测结果	评价标准
氨氮	0.00mg/L	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)
苯胺类物质	0.00mg/L	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)
石油类	0.00mg/L	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	评价标准	单位
污水处理站	2024-10-17	氨氮	0.00	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)	mg/L

废水总排口	2024-10-17	悬浮物	12	200	12.00
			28		28.00
			20		20.00
			25		25.00
		化学需氧量	34	255	34.00
			32		32.00
			35		35.00
			30		30.00
		五日生化需氧量	17	100	17.00
			10		10.00
			10		10.00
			100		100.00
		氨氮	1.37	20	1.37
			1.75		1.75
			21.5		21.5
			28.4		28.4
		总氮	28.4	/	28.4
			23.4		23.4

检 测 报 告

检测单位	采样日期	检测地点	检测项目	检测结果	备注
------	------	------	------	------	----

检测人员: 李鹏飞, 张三, 王强, 赵平, 李强, 张明

检测时间: 2024年10月15日 审核: 张明

检测地点: 某处 检测日期: 2024.10.15

检测人姓名: 张明

——报告结束——

5