



221601060139

DOI: 10.1002/eqe.2746

一、以爲名譽、認明爲主和認明爲主

拉曼被旗热电联产项目 2024 年年度环境影

2017年12月15日 星期五

1000

港頭天龍蝦



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

河南金麒麟新材料有限公司

中国地质大学出版社

Journal of Management Education 36(7) 809–824

<http://www.foxmail.com> 中国书画函授大学肇庆分校 中国书画函授大学肇庆分校

— 25 —

北控豐源熱電聯產項目 2024 年年產環境監測

● 廣東省城 於四月廿四日抵粵，五、六兩縣監獄已空。

























河南豫聯生態林業有限公司



www.pearsoned.com.au/education

Abstract

www.elsevier.com/locate/jmb

地址：湖南长沙县黄花镇黄花村 邮编：410132 电话：0731-84401425 传真：0731-84401425

声 明

- 一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测检测专用章”和骑缝章。
- 二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检测检测专用章”和骑缝章。
- 三、本报告无编制人、审核人、批准人、日期等要素。
- 四、本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、本报告由本检测机构出具，本报告仅作为检测结果的参考，不作为法律依据。
- 六、本报告由本检测机构出具，本报告仅作为检测结果的参考，不作为法律依据。
- 七、本报告由本检测机构出具，本报告仅作为检测结果的参考，不作为法律依据。
- 八、本报告由本检测机构出具，本报告仅作为检测结果的参考，不作为法律依据。

检测 报告

检测类型	委托检测	采样日期	2024年10月18日
检测项目	无组织废气	检测依据	详见检测方法
委托单位	ZYTHJB2024-1784		

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
无组织废气	上风向 1#、上风向 2#、 下风向 3#、下风向 4#	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、 非甲烷总烃	4 次/天， 检测 1 天

三、质量保证和质量控制

- 所使用的检测卡注日期有效。
- 所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内。
- 所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗。
- 所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求。
- 所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求。

四、检测结果

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称	检测设备名称、型号	检测结果
无组织废气	颗粒物	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） 附录 A.1 环境空气颗粒物的测定 重量法	PM10 采样器	0.15 mg/m ³
	氨	《环境空气氨测定 纳氏试剂比色法》（GB/T 18801-2002）	氨气检测仪	0.05 mg/m ³
无组织废气	硫化氢	《环境空气硫化氢测定 乙酰铅试纸法》（GB/T 18801-2002）	硫化氢检测仪	0.01 mg/m ³
	臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》（GB 14675-1993）	臭气计	1.2
无组织废气	非甲烷总烃	《环境空气非甲烷总烃测定 气相色谱法》（GB/T 18801-2002）	非甲烷总烃检测仪	0.02 mg/m ³
	环境空气和废气 氨的测定	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂比色法》（GB/T 18801-2002）	氨气检测仪	0.05 mg/m ³

检 测 报 告

检测点位		检测项目	样品编号	样品状态	
		臭气浓度	WZ24178401 (01-04) -01	完好	
		氨	WZ24178401 (01-04) -02	完好	
臭气浓度		WZ24178402 (01-04) -01	完好		
		WZ24178402 (01-04) -02	完好		
		WZ24178402 (01-04) -03	完好		
臭气浓度		WZ24178402 (01-04) (1-4) -01	完好		
		WZ24178402 (01-04) (1-4) -02	完好		
		WZ24178402 (01-04) (1-4) -03	完好		
臭气浓度	WZ24178403 (01-04) -01	完好			
	氨	WZ24178403 (01-04) -02	完好		
	硫化氢	WZ24178403 (01-04) -03	完好		
颗粒物	WZ24178403 (01-04) -04	完好			
非甲烷总烃	WZ24178403 (01-04) (1-4) -05	完好			
臭气浓度	WZ24178404 (01-04) -01	完好			
氨	WZ24178404 (01-04) -02	完好			
硫化氢	WZ24178404 (01-04) -03	完好			
总磷	WZ24178404 (01-04) -04	完好			
总氮	WZ24178404 (01-04) (1-4) -05	完好			
氨气	08:00-09:00	0.003	/	mg/m³	
硫化氢	10:00-11:00	0.001		mg/m³	
	12:00-13:00	0.001		mg/m³	
	14:00-15:00	0.003	/	mg/m³	
氨	16:00-17:00	0.004		mg/m³	
	18:00-19:00	0.003		mg/m³	
	20:00-21:00	0.005		mg/m³	
	22:00-23:00	0.002		mg/m³	

检 测 报 告

续上表						
时段	检测结果	执行标准	单位	检测点位	检测项目	检测时间
08:05	<10		无量纲			08:00-08:05
09:00	<10		无量纲		臭气浓度	08:00-08:05
10:05	<10		无量纲			14:00-14:05
11:00	0.179	/	mg/m ³	上风向 1#	颗粒物	08:00-08:05
11:00	0.177		mg/m ³			10:00-10:05
13:00	0.179		mg/m ³			12:00-12:05
15:00	0.171		mg/m ³			14:00-14:05
16:00	0.64		mg/m ³		非甲烷总烃	08:00-08:05
17:00	0.65		mg/m ³			10:00-10:05
18:00	0.66		mg/m ³			12:00-12:05
19:00	0.69		mg/m ³			14:00-14:05
19:00	0.005		mg/m ³			08:00-08:05

检 测 报 告

		12:00-13:00	0.09		mg/m ³
		14:00-15:00	0.10		mg/m ³
下风向 3#	臭气浓度	08:07	<10	20	无量纲
		10:07	<10		无量纲
		12:07	<10		无量纲
		14:07	<10		无量纲

下风向 4#	臭	12:00-13:00	0.094	1.9	mg/m ³
		14:00-15:00	0.093		mg/m ³
		08:00-09:00	0.08		mg/m ³
		10:00-11:00	0.09		mg/m ³
		12:00-13:00	0.11		mg/m ³
		14:00-15:00	0.07		mg/m ³
	臭气浓度	08:13	<10	20	无量纲
		10:13	<10		无量纲
		12:13	<10		无量纲
		14:13	<10		无量纲


检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	执行标准	单位
下风向 4#	颗粒物	08:00-09:00	0.194	1.0	mg/m ³
		10:00-11:00	0.186		mg/m ³
		12:00-13:00	0.208		mg/m ³
		14:00-15:00	0.207		mg/m ³
	非甲烷总烃	08:00-09:00	0.73	2.0	mg/m ³
		10:00-11:00	0.75		mg/m ³
		12:00-13:00	0.74		mg/m ³
		14:00-15:00	0.73		mg/m ³

备注: 1.气象参数: 2024.10.18; 天气状况: 多云; 气温: 17.8~24.7℃, 风速: 1.9~2.1m/s, 风向: 东北;
2.执行标准为《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 表 1 恶臭污染物新扩改建厂界二级标准;
3.本报告依据《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 表 1 恶臭污染物新扩改建厂界二级标准, 结合项目实际情况, 对恶臭污染物排放进行了检测, 检测结果符合标准要求, 说明项目恶臭污染物排放符合标准要求, 对周边环境影响较小。
4.本报告仅对检测期间的恶臭污染物排放情况进行评价, 不作为项目恶臭污染物排放长期评价的依据。
5.本报告由检测单位负责, 检测结果由检测单位提供。

附图: 项目无组织废气检测点位示意图。



检测人员: 徐留君、刘玉龙、王楠、郝玲玲、李露、杨萌萌、周军玲、郭姬云、徐子伟、张懿辉