



231712050363



迅捷检测

检测中心



0123

“我们检测的土壤是位于... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”

“我们检测的土壤是... ”





报告编号: 迅捷检字[2024]X1134 号

检测报告

1、委托单位: 迅捷检测有限公司

4、联系方式: 8307284799

5、采样时间: 2024 年 10 月 29 日

检测项目: 样品信息: 样品名称: 样品数量: 样品来源: 样品用途:

一、检测结果

- 1、参加检测的技术人员均经培训合格并持证上岗。
- 2、检测仪器设备经国家计量部门检测合格，并在有效期间使用。
- 3、检测人员需经国家计量部门培训合格，持证上岗。
- 4、检测器通过国家计量检测，耐压、密封、漏油等检测合格，处于水平位置。

2. 助成金の活用状況

 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課
 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課
 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課	 文部科学省 科学技術政策課

亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总磷	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氨氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
化学需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
生化需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
溶解氧	mg/L	1.5	1.5	2.25	
透明度	cm	1.5	1.5	2.25	
电导率	μS/cm	1.5	1.5	2.25	
pH值		1.5	1.5	2.25	
总硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
钙硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
镁硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氯离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氟离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硅酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
磷酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总磷	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氨氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
化学需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
生化需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
溶解氧	mg/L	1.5	1.5	2.25	
透明度	cm	1.5	1.5	2.25	
电导率	μS/cm	1.5	1.5	2.25	
pH值		1.5	1.5	2.25	
总硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
钙硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
镁硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氯离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氟离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硅酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
磷酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总磷	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氨氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
化学需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
生化需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
溶解氧	mg/L	1.5	1.5	2.25	
透明度	cm	1.5	1.5	2.25	
电导率	μS/cm	1.5	1.5	2.25	
pH值		1.5	1.5	2.25	
总硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
钙硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
镁硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氯离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氟离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硅酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
磷酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总磷	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氨氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
化学需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
生化需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
溶解氧	mg/L	1.5	1.5	2.25	
透明度	cm	1.5	1.5	2.25	
电导率	μS/cm	1.5	1.5	2.25	
pH值		1.5	1.5	2.25	
总硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
钙硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
镁硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氯离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氟离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硅酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
磷酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总磷	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氨氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
化学需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
生化需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
溶解氧	mg/L	1.5	1.5	2.25	
透明度	cm	1.5	1.5	2.25	
电导率	μS/cm	1.5	1.5	2.25	
pH值		1.5	1.5	2.25	
总硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
钙硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
镁硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氯离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氟离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硅酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
磷酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总磷	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氨氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
化学需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
生化需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
溶解氧	mg/L	1.5	1.5	2.25	
透明度	cm	1.5	1.5	2.25	
电导率	μS/cm	1.5	1.5	2.25	
pH值		1.5	1.5	2.25	
总硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
钙硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
镁硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氯离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氟离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硅酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
磷酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总磷	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氨氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
化学需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
生化需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
溶解氧	mg/L	1.5	1.5	2.25	
透明度	cm	1.5	1.5	2.25	
电导率	μS/cm	1.5	1.5	2.25	
pH值		1.5	1.5	2.25	
总硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
钙硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
镁硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氯离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氟离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硅酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
磷酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总磷	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氨氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
化学需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
生化需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
溶解氧	mg/L	1.5	1.5	2.25	
透明度	cm	1.5	1.5	2.25	
电导率	μS/cm	1.5	1.5	2.25	
pH值		1.5	1.5	2.25	
总硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
钙硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
镁硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氯离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氟离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硅酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
磷酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总磷	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氨氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
化学需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
生化需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
溶解氧	mg/L	1.5	1.5	2.25	
透明度	cm	1.5	1.5	2.25	
电导率	μS/cm	1.5	1.5	2.25	
pH值		1.5	1.5	2.25	
总硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
钙硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
镁硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氯离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氟离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硅酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
磷酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总磷	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氨氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
化学需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
生化需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
溶解氧	mg/L	1.5	1.5	2.25	
透明度	cm	1.5	1.5	2.25	
电导率	μS/cm	1.5	1.5	2.25	
pH值		1.5	1.5	2.25	
总硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
钙硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
镁硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氯离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氟离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硅酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
磷酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总磷	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氨氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
化学需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
生化需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
溶解氧	mg/L	1.5	1.5	2.25	
透明度	cm	1.5	1.5	2.25	
电导率	μS/cm	1.5	1.5	2.25	
pH值		1.5	1.5	2.25	
总硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
钙硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
镁硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氯离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氟离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硅酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
磷酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总磷	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氨氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
化学需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
生化需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
溶解氧	mg/L	1.5	1.5	2.25	
透明度	cm	1.5	1.5	2.25	
电导率	μS/cm	1.5	1.5	2.25	
pH值		1.5	1.5	2.25	
总硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
钙硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
镁硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氯离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氟离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硅酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
磷酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总磷	mg/L	1.5	1.5	2.25	
总氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氨氮	mg/L	1.5	1.5	2.25	
化学需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
生化需氧量	mg/L	1.5	1.5	2.25	
溶解氧	mg/L	1.5	1.5	2.25	
透明度	cm	1.5	1.5	2.25	
电导率	μS/cm	1.5	1.5	2.25	
pH值		1.5	1.5	2.25	
总硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
钙硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
镁硬度	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氯离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
氟离子	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硅酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
磷酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硫酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	
亚硝酸根	mg/L	1.5	1.5	2.25	



迅捷检测

报告编号: 202408010001



亚硝酸根	合格	合格	合格	合格	合格
硝酸根	合格	合格	合格	合格	合格
砷	合格	合格	合格	合格	合格

氯化物	合格	合格	合格	合格	合格
-----	----	----	----	----	----

硫化物	合格	合格	/	合格	合格
阴离子表面活性剂	合格	合格	合格	合格	/
六价铬	合格	合格	合格	合格	/

铁	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

铜	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

钼	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

镍	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

钴	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

锰	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

钨	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

钒	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

铀	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

镉	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

汞	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

铬	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

钼	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

钨	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

钒	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

铀	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

镉	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

汞	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----

铬	合格	合格	合格	合格	合格
---	----	----	----	----	----



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2024]XJ1134号

总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-87	25ml 滴定管	XJDD03-01	5mg/L
溶解性 总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (11.1) 称量法	YTL2204 万分之一电子天平	XJFX002-04	4mg/L
高锰酸盐 指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89	25ml 滴定管	XJDD03-01	0.5mg/L

氟化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、SO ₃ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	YC-7000 型 离子色谱仪	XJFX007-01	0.003mg/L
氯化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、SO ₃ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	YC-7000 型 离子色谱仪	XJFX007-01	0.007mg/L

硫酸盐	NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、SO ₃ ²⁻ 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	YC-7000 型 离子色谱仪	XJFX007-01	0.018mg/L
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	TU-1810 型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.0003mg/L
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝比色法 GB 11891-89	TU-1901 型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.05mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 11891-89	TU-1810 型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.0025mg/L
亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 11891-89	TU-1810 型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.0025mg/L

总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11891-89	TU-1810 型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.003mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 GB 11891-89	TU-1810 型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.003mg/L
铜	水质 铜的测定 二乙基氨二硫代甲酸银分光光度法 GB 11891-89	TU-1810 型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.003mg/L




快捷检测

报告编号: 快捷检测[2024]XJ134号

钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-89	TAS-990AFG 型石墨炉原子吸收分光光度计	XJFX006-01	0.01mg/L
硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 654-2013	AFS-8220 型原子荧光光度计	XJFX012-01	0.4μg/L



附图 1 监测点位示意图



附图 2 现场监测点位图



报告结束

编制人:

陈

审核人:

王

签字人:

郭

日期:

2024.11.06

日期:

2024.11.06

日期:

2024.11.06