



23712550363



迅捷检测

检测报告

迅捷检号[2024]XJ056号

仙桃绿色农产品开发有限公司

说 明



6. 委托单位办理完以上手续后，本公司会尽快安排复测，如果复测结果与异

此不符的可向此工作邮箱咨询处理，电话可拨打4000123456，或来公司咨询或

2. 如欲将本检测项目委托给其他单位检测，

1. 如欲将本检测项目委托给其他单位检测，

3. 如欲将本检测项目委托给其他单位检测，

4. 如欲将本检测项目委托给其他单位检测，

本公司可承接各种

检测项目，如：各种材料检测、

各种材料检测、各种材料检测、

各种材料检测、各种材料检测、

各种材料检测、各种材料检测、

检测报告

一、检测情况

- 1、项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司2024年10月噪声监测
- 2、项目所在地: 仙桃市循环经济产业园
- 3、委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司

检测基本情况见表1, 监测点位分布图见图1, 现场监测点位图见附图

2.

表1 检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
厂界噪声	△1#东厂界外1m处	E113.394100° N30.342594°	等效连续A声级	昼间、夜间
	△2#南厂界外1m处	E113.393840° N30.341125°		
	△3#西厂界外1m处	E113.393580° N30.340865°		

监测时段: 2024年10月10日

表2 检测结果汇总表

检测结果 Leq [dB(A)]				
检测点	昼间	夜间	标准限值	是否达标
△1#东厂界外1m处	58.5	48.5	60/50	达标
△2#南厂界外1m处	57.5	47.5	60/50	达标
△3#西厂界外1m处	56.5	46.5	60/50	达标

注: 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准, 评价结果符合标准要求。



三、质量控制

声级计校准结果见表 3。

表 3 声级计校准结果统计表

检测时间	检测前校准值	检测后校准值	检测前后校准值	检测前后校准值	评价
			示值偏差	偏差允许范围	
2024.10.9 (昼间)	93.8dB	93.8dB	0dB	≤0.5dB	合格
2024.10.9 (夜间)	93.8dB	93.8dB	0dB	≤0.5dB	合格

四、检测项目分析方法 主要仪器及检测限

本项目主要检测仪器及检测方法见表 4。

序号	仪器名称	型号/规格	检测限
1	声级计	XX-1000A	90dB-130dB
2	噪声计	XX-2000B	80dB-120dB
3	环境噪声监测仪	XX-3000C	70dB-110dB

浙江迅捷检测有限公司



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2024]YA056号

附图 1 监测点位示意图



△噪声监测点位

△2#

1. 监测点1: 位于项目东侧, 靠近居民区。

2. 监测点2: 位于项目南侧, 靠近居民区。

3. 监测点3: 位于项目西侧, 靠近居民区。

4. 监测点4: 位于项目北侧, 靠近居民区。

5. 监测点5: 位于项目东侧, 靠近居民区。

6. 监测点6: 位于项目南侧, 靠近居民区。

7. 监测点7: 位于项目西侧, 靠近居民区。

8. 监测点8: 位于项目北侧, 靠近居民区。

9. 监测点9: 位于项目东侧, 靠近居民区。

10. 监测点10: 位于项目南侧, 靠近居民区。

11. 监测点11: 位于项目西侧, 靠近居民区。

12. 监测点12: 位于项目北侧, 靠近居民区。

13. 监测点13: 位于项目东侧, 靠近居民区。

14. 监测点14: 位于项目南侧, 靠近居民区。

