



171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

Testing Report

委托单位: 鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

项目名称: 2024 年 10 月废气排放监测

样品来源: 废气

检测项目: 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物

检测方法: 按照《GB 3095-2012 环境空气质量标准》及《GB 18918-2002 污水综合排放标准》



报告声明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性。对检测数据负检测技术责

任。

2. 本公司检测人员均持有国家认可的检测资质证书，并定期参加

培训。

3. 本公司检测数据真实可靠，如有任何异议，请在收到报告后

及时提出。

4. 本公司检测数据仅供参考，不作为法律依据。

5. 本公司检测数据不作为法律依据。

6. 本公司检测数据不作为法律依据。

7. 本公司检测数据不作为法律依据。

8. 本公司检测数据不作为法律依据。

9. 本公司检测数据不作为法律依据。

10. 本公司检测数据不作为法律依据。

11. 本公司检测数据不作为法律依据。

12. 本公司检测数据不作为法律依据。

13. 本公司检测数据不作为法律依据。

14. 本公司检测数据不作为法律依据。

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联系人：陈涛

联系电话：19967309250


三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表


检测项目	检测标准	检测方法	检测频次	检测单位
有组织废气	《大气污染物综合排放标准》（GB 16295-1996）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB 16157-1996）	1次/月	贝源检测
颗粒物	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）	《环境空气颗粒物（PM ₁₀ 和PM _{2.5} ）测定重量法》（GB 3095-2012）	1次/月	贝源检测
二氧化硫	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）	《环境空气二氧化硫测定分光光度法》（GB 3095-2012）	1次/月	贝源检测
氮氧化物	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）	《环境空气氮氧化物测定分光光度法》（GB 3095-2012）	1次/月	贝源检测
氟化物	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）	《环境空气氟化物测定离子色谱法》（GB 3095-2012）	1次/月	贝源检测
氯气	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）	《环境空气氯气测定分光光度法》（GB 3095-2012）	1次/月	贝源检测
氨气	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）	《环境空气氨气测定分光光度法》（GB 3095-2012）	1次/月	贝源检测
硫化氢	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）	《环境空气硫化氢测定分光光度法》（GB 3095-2012）	1次/月	贝源检测
臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》（GB 14662-1993）	《恶臭污染物测定方法》（GB 14662-1993）	1次/月	贝源检测
自动烟尘（气）测试	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB 16157-1996）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB 16157-1996）	1次/月	贝源检测
电感耦合等离子体质谱仪	《环境空气颗粒物（PM ₁₀ 和PM _{2.5} ）测定重量法》（GB 3095-2012）	《环境空气颗粒物（PM ₁₀ 和PM _{2.5} ）测定重量法》（GB 3095-2012）	1次/月	贝源检测

四、检测人员和时间



续表 5 废气检测结果

项目类别	有组织废气		检测类别	☐ 送检 ☒ 委托抽/采样			
采样时间	2024.10.08						
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放。						
烟气参数	排放口名称	检测项目	检测频次	烟温(℃)	含湿量(%)	流速(m/s)	含氧量(%)
	焚烧炉废气处	镉、砷、铅、铬、汞	小时				



现场采样照片