



江西省昌泰检测技术有限公司

检测报告

Test Report

委托单位:

御阳云绿巴尔力丹王能源有限公司



报 告 声 明

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件及作业指导书执行。
- 3、报告无签发人签名，或涂改，或未盖“CMA 标识、骑缝章、检验检测专用章”均无效。
- 4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托送样的样品信息和资料的真实性，本公司不承担任何相关责任。
- 5、对本报告若有疑问，请向报告室查询，来函来电请注明报告编号。对检

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废水进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联 系 人：陈涛

联系方式：19967309259

三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
废水	废水回用池	FS202410085001 ~5003	pH 值、悬浮物、化学需氧量、 氨氮、汞、铅、镉、砷、铬、六 价格	检测 1 天， 每天检测 3 次

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表 2。

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 (HJ 1147-2020)	pH 计 pHB-5 型 /JX-BY(c)-76(02)	—
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 (GB/T 11901-1989)	万分之一天平 ME104E/02/ JX-BY(a)-14	4mg/L
	化学 需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法 (HJ 828-2017)	滴定管	4mg/L
		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光	紫外-可见分光光度计	


续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子体发射光谱仪	0.09μg/L
	镉			0.005μg/L

六、检测结果

表 5 废水检测结果

项目类别		废水		检测时间	
采样时间		2024.10.08			
样品性状		棕褐色微黄、微臭、无浮油、微浊。			
检 测 结 果					
检测频次		第一次	第二次	第三次	
采样点位及 编号		废水回用池 FS202410085	废水回用池 FS202410085	废水回用池 FS202410085	平均值 或范围
检测项目		001	002	003	标准限值
pH 值，无量纲		7.2	7.2	7.3	7.2~7.3 6.5-8.5
总悬浮物，mg/L		10	9	7	20
化学需氧量，mg/L		22	20	21	60
氨氮，mg/L		0.02	0.02	0.02	0.5



检测人：王超 检测日期：2024.10.08

审核人：王超 审核日期：2024.10.08

附图:

