231712050363

迅捷检测

检测报告

委托单位：山东[illegible]天文电子有限公司

检测类别：委托监测

样品名称：[illegible]

迅捷检测

说 明

可提出复测申请，有时附上报告原件并预付复测费。

检测报告

吸收液	Q250402911	Q250402912	Q250402913	Q250402914	氨
吸收液	Q250402911	Q250402912	Q250402913	Q250402914	硫化氢
气袋	Q250402911	Q250402912	Q250402913	Q250402914	臭气浓度
滤膜	Q250402921	Q250402922	Q250402923	Q250402924	总悬浮颗粒物（TSP）
吸收液	Q250402921	Q250402922	Q250402923	Q250402924	氨
吸收液	Q250402921	Q250402922	Q250402923	Q250402924	硫化氢
气袋	Q250402921	Q250402922	Q250402923	Q250402924	臭气浓度
滤膜	Q250402931	Q250402932	Q250402933	Q250402934	总悬浮颗粒物（TSP）
吸收液	Q250402931	Q250402932	Q250402933	Q250402934	氨

南厂界外 3m 处

○2#下风向北厂界内处

○3#下风向西北厂界内 2m 处

	吸收液	Q250402931	Q250402932	Q250402933	Q250402934	硫化氢
	气袋	Q250402931	Q250402932	Q250402933	Q250402934	臭气浓度

检测期间气象参数检测结果见表 3，无组织废气检测结果见表 4。

表 3 气象参数检测结果表

检测时间	检测频次	天气	风向	风速（m/s）	气温（℃）	气压（Kpa）	相对湿度（%）
2025.4.2	第一次	晴	南	1	18	102.0	47
	第二次	晴	南	1	21	101.8	42
	第三次	晴	南	1	23	101.6	38

	（TSP）						1.0
四北厂界内2m处	氨	mg/m³	0.01	0.02	0.02	0.01	1.5
	硫化氢	mg/m³	ND	ND	ND	ND	0.06
	臭气浓度	无量纲	14	12	16	15	20

1、参加检测的技术人员，均经培训合格后持证上岗。

2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

3、检测仪器在使用前后进行了校准，校准结果符合要求。

4、现场检测及样品的采集、运存、运输、储存等均按[illegible]

	臭气浓度	定三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	恶臭采样者	XJJCY011-003	/	

附图 1 现场监测点位图



附图 2 现场监测点位图

Q1#上风向南厂界外 3m 处 | Q2#下风向北厂界内 2m 处 | Q3#下风向西北厂界内 2m 处

报告结束

编制：　　审核：　　签发：