



HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

221601060139

有效期2028年3月20日

第1页、共4页

检测报告

TEST REPORT

委托单位 湖南益丰和新能源电力有限公司

项目地址 益阳安化县新塘源电力有限公司湘阴县站

检测依据 国家标准GB 50150-2013 电气装置安装工程

检测地址 湖南省益阳市安化县益丰和新能源电力有限公司



湖南益丰和新能源电力有限公司



电话/传真: 0737-40620617

地址: 湖南省益阳市安化县安化镇安化路11号9号楼3单元11号901号

邮政编码: 413000

网站/网址: www.hnzyt.com
电话: 0737-40620617, 0737-40620618

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告每页后均加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章。

三、未经本公司书面同意,不得部分复制本报告。

四、本报告由编制人、审核人和签发人签字生效。

五、本报告内容经涂改、增删无效。

六、本公司对出具的检测报告负责,本公司不对该样品的检测数据负责,不对样品来

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases.

“... 对 于 我 们 这 些 人 来 说 ， 这 是 一 个 很 大 的 挑 战 ， 但 是 我 们 已 经 开 始 了 这 项 工 作 ， 我 们 已 经 开 始 了 这 项 工 作 ， 我 们 已 经 开 始 了 这 项 工 作 ... ”

2. 需经国家批准方可出境的货物

Date		Time		Location		Weather		Wind		Sea		Visibility		Temperature		Humidity		Pressure		Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

5

检 测 报 告

编 制

1. 1. 1

1. 1. 1

签 发

1. 1. 1

签发日期:

2025.1.25

——报告结束——

