



313

SINOENVIRON

TESTING

201812052000

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号:

Report No.

样 品 类 别:

Sample Type

固体废物

样 品 来 源:

Sample Origin

现场采样

项 目 名 称:

Project Name

醴陵市生活垃圾焚烧发电项目 2025 年环保检测
(4月)

Prepared By

Approved By

审核:

Reviewed By

签发日期:

Issue Date

湖南中科菌万检测有限公司

HUNAN SINOENVIRON TESTING CO., LTD.





7. 臺灣華語學會創辦以來，最難能可貴者，莫過於這批以...

不再輕信

公司本部、機關及事業部之職掌

※参考例題：砂質土のせん断力係数 $\mu = 0.3$ のとき、 $\sigma = 100 \text{ kN/m}^2$ のときのせん断力 τ は、 $\tau = 30 \text{ kN/m}^2$ である。

2019年12月25日

TEL: 0731-88169073



检测项目

检测项目		检测方法		检测单位
固体废物 (飞灰)	水分	《固体废物 水分测定 重量法》GB 1222-2001	YP20002 SENT/YQD-007	0.02mg/L
	砷	《固体废物 汞、砷、硒、锑的测定 氧化还原滴定法》 GB 1223-2014	原子荧光光度计 415-3520 SENT/YQD-005	
固体废物 (飞灰浸出液)	铜	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 GB 1735-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 Mantel 10003 SENT/YQD-001	2.0mg/L
	砷			0.4mg/L
	镉			0.02mg/L



检 测 报 告

样品					
类别	检测项目	检测分析方法	检测仪器	方法检出限	
	镉			1.2µg/L	
固体废物 灰浸出液	钡	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 766-2015	电感耦合等离子体质谱仪 Nexion 1000G SENT/YQD-001	0.7µg/L	
	钡			1.8µg/L	
	镍			3.8µg/L	
	砷			1.0µg/L	
	硼			1.3µg/L	
	铬			2.0µg/L	
	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 15555.4-1995	可见分光光度计 723N SENT/YQD-005	0.004mg/L	

本页结束

中 科 茵 万

检测报告

报告编号: SENT25021212

第 5 页 共 6 页

4. 检测结果

4.1 固体废物（飞灰）检测结果

采样点位	采样日期	样品性状	检测项目	单位	检测结果
------	------	------	------	----	------

采样点位	采样日期	样品性状	检测项目	单位	检测结果	标准限值
------	------	------	------	----	------	------



SINOENVIRON
中 科 环 万

检测报告

报告编号: SENT25021212

第六页, 共八页

附图 1: 采样点位示意图



附图 2: 采样照片

