




声 明

报告编号: SINT250212052

第 2 页 共 6 页

1. 检测报告不作为“检验检测机构公章”、无授权签字人签字、无工款、
2. 未加盖资质认定标志 (CMA 章) 的报告, 检测数据和结果仅供客户内部使用, 对社会不具有证明作用。

检测 报 告

报告编号：SENT25021205-2

第 3 页 共 6 页

1. 基本信息

委托单位	醴陵北阳环保科技有限公司	委托单位	湖南省株洲市醴陵市茶山镇转步口村
地址	醴陵市茶山镇转步口村	地址	醴陵市茶山镇转步口村
受检单位	湖南省株洲市醴陵市茶山镇转步口村	受检单位	湖南省株洲市醴陵市茶山镇转步口村

样品来源	现场采样	采样日期	2025.05.12~2025.05.13、2025.05.16
检测日期	2025.05.14~2025.05.17	备注	/

2. 检测内容

样品类别	采样点位	检测项目	检测频次
环境空气	曾家老屋	小时值：硫化氢、氨、氯化氢	3次/天， 1天
		日均值：氟化物、铅及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、汞	1次/天， 1天

检 测 报 告

报告编号: SENT25021205-2

第 4 页 共 6 页

样品类别	检测项目	检测分析方法	检测仪器	方法检出限
环境空气	氯化氢	环境空气 氯化氢 硫氰酸汞分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)	紫外可见分光光度计 UV759 SENT/YQD-004	0.05mg/m ³
	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(GB 13609-2003)	紫外可见分光光度计 UV759 SENT/YQD-004	0.01mg/m ³
	氟化氢	环境空气 氟化氢 氟离子选择电极法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)	可见分光光度计 721M SENT/YQD-005	0.001mg/m ³

本页结束

检测报告

报告编号: SENT25021205-2

第 5 页 共 6 页

5. 检测结果

5.1. 环境空气检测结果 (一)

采样点位	采样时间	检测项目	单位	检测结果
		氟化物	μg/m ³	0.13
曾家老屋	2025.05.12~2025.05.13	汞	μg/m ³	0.003L
		镉及其化合物	ng/m ³	1.35
		铅及其化合物	ng/m ³	27.2
		砷及其化合物	ng/m ³	14.8

检测报告

报告编号: SENT25021205-2

第 6 页 共 6 页

附图 1: 采样点位示意图



附图 2: 采样照片



环境空气采样

报告结束