




201612052000

声 明

报告编号: SFSJDN12502121742

第 2 页, 共 4 页。

1. 报告若未加盖“检验检测专用章”、无授权签发人签字, 一律无效。
2. 未加盖资质认定标志 (CMA 章) 的报告, 检测数据和结果仅供客户内部使用, 对社会不具有证明作用。
3. 报告不得擅自修改、增加或删除, 否则一律无效。
4. 未经公司批准, 不得复制 (全文复制除外) 报告。
5. 复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
6. 如对报告有疑问, 请在收到报告后 15 天内提出。
7. 公司不负责采样 (如样品是客户提供) 时, 检测数据和结果仅适用于各样品检测样品, 不承担采样样品及其相关信息的市场性负责。
8. 客户对报告有异议, 请在收到报告后 15 天内提出。
9. 除客户特别声明并支付样品管埋费以外, 所有样品超过规定的时效期均不再留样。

公司名称: 湖南中科茵万检测有限公司

公司地址: 湖南省长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A-3 栋 2 层
201、204-209 号

联系电话: 0731-88189075

检测报告

报告编号: SBR02501101442

第3页共4页

1. 基本信息

委托单位	醴陵市环境保护有限公司	采样地点	湖南省株洲市醴陵市茶山镇转步口村
检测项目	固废	检测组	潭湾组
检测单位	醴陵市环境保护有限公司	检测地址	湖南省株洲市醴陵市茶山镇转步口村
地址	潭湾组		

2. 检测内容

样品类别	检测项目	检测项目	检测方法
固体废物			
(炉渣)			

3. 分析方法及仪器

固体废物 《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ 717-1998)

3.2 分析方法及仪器

样品类别	检测项目	检测分析方法	检测仪器	方法检出限
固体废物 (炉渣)	热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》(HJ 1024-2019)	百分之一电子天平 FA10020002 SENT/YQD-007	0.02%

4. 检测结果

检测日期	2025.06.11	检测样品	颗粒状、灰黑色、有刺激性气味	检测项目	热灼减率	%	0.6
------	------------	------	----------------	------	------	---	-----

检测依据:《生活垃圾填埋场渗滤液污染控制标准》(GB 16889-2008)

检测报告

报告编号: SSENT25021214-2

第 4 页 共 4 页

附图 1: 采样点位示意图



附图 2: 采样照片



报告结束