



171412340671

检测报告
Test Report

委托单位：肇庆市生态环境局

委托地点：

检测项目：水质检测

项目名称：



报 告 声 明

一、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测主体责任。

二、本公司出具的报告仅能作为环境管理、污染防控和生态保护的参考文件，不作为法律、法规、标准、规范和合同等具有强制性的依据。

三、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

四、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

五、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

六、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

七、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

八、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

九、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

十、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

十一、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

十二、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

十三、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

十四、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

十五、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

十六、报告使用人应妥善保管报告，不得将报告内容用于其他目的，不得将报告内容泄露给第三方。

一、检测说明

受鄱阳县绿色农产品生产能源有限公司委托，对该单位的地下水进行检测。

检测项目如下：

检测方法：《地下水环境监测技术规范》（HJ 163-2019）

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联系人：陈明

联系方式：10067300750

序号	检测项目	检测标准	检测结果	备注
1	总大肠菌群	GB 16329-2005	1.2E+05	超标
2	氨氮	GB 18868-2002	0.05	合格
3	硝酸盐氮	GB 18868-2002	15	合格
4	亚硝酸盐氮	GB 18868-2002	0.02	合格
5	总磷	GB 18868-2002	0.01	合格
6	总氮	GB 18868-2002	0.05	合格
7	铜	GB 18868-2002	0.01	合格
8	锌	GB 18868-2002	0.05	合格
9	锰	GB 18868-2002	0.05	合格
10	铁	GB 18868-2002	0.05	合格
11	铬	GB 18868-2002	0.01	合格
12	镉	GB 18868-2002	0.001	合格
13	汞	GB 18868-2002	0.001	合格
14	砷	GB 18868-2002	0.01	合格
15	氟	GB 18868-2002	0.01	合格
16	氯	GB 18868-2002	0.01	合格
17	硫酸盐	GB 18868-2002	0.01	合格
18	溶解性总固体	GB 18868-2002	0.01	合格
19	电导率	GB 18868-2002	0.01	合格
20	pH值	GB 18868-2002	7.2	合格

七匹 955 种二表的测点 中威捆八竿 | 中威捆八竿窗 | 休活逆

江西省贝源检测技术
Jiangxi Bayuan Test Testing Techn

续表2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
地表水	总磷	钼锑抗比色法	分光光度计	0.05mg/L
	氨氮	纳氏试剂比色法	分光光度计	0.05mg/L
地下水	总硬度	EDTA滴定法	滴定管	0.5mg/L
	溶解性总固体	重量法	烘箱	0.5mg/L

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样点号	检测人员	检测时间	检测地点	检测项目
1#	张三	2025-05-15	XX市XX区XX路XX号	pH值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物

五、检测结果

表4 检测结果一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
地下水	1#地下水监测井	pH值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物	《地下水质量标准》
	2#地下水监测井	pH值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物	《地下水质量标准》

六、检测结果

7.2 丰源地下水位检测记录

项目类别	地下水		检测类型	已送检	已委托抽采样
采样时间	2025.05.14				
采样点编号	GS02S0514	GS02S0514	GS02S0514	GS02S0514	
检测项目	pH 值（无量纲）	总硬度，mg/L	溶解性总固体，mg/L		
	7.2	27	117	7.0	23
	7.1	33	132	6.5~8.5	<450
			91		<1000

0.08	0.06	0.05	<0.10	锰，mg/L
5.00×10^{-3}	2.1×10^{-4}	2×10^{-3}	≤ 2.00	铜，mg/L
0.002	0.01	0.03	0.01	铁，mg/L
0.005	0.01	0.02	0.50	氯化物，mg/L
<2	<2	<2	<3.0	总大肠菌群（MPN/100mL）
0.001	0.001	0.010	0.010	硝酸盐氮（以N计），mg/L
0.001	0.001	0.001	0.05	氨氮，mg/L
0.005	0.005	0.005	0.004	亚硝酸盐氮，mg/L
0.030	0.04	0.016	<3.0	氟化物，mg/L
0.04	0.04	0.04	0.001	砷，mg/L
1.2×10^{-3}	1.2×10^{-3}	0.01		镉，mg/L
				汞，mg/L
				铬（六价），mg/L
				苯并[a]芘，mg/L
				石油类，mg/L
				阴离子表面活性剂，mg/L
				总有机碳，mg/L
				总氮，mg/L
				总磷，mg/L
				溶解氧，mg/L
				电导率，μS/cm
				浊度，NTU
				色度，PCU
				臭和味
				肉眼可见物
				其他



表 3 地下水检测结果

检测项目					检测结果	
铬（六价），mg/L					0.004 _L	0.004 _L
铅，mg/L					1.0×10 ⁻⁴	9×10 ⁻⁵
镉，mg/L					≤0.01	≤0.01

“L”表示检测结果低于方法检出限。

采样示意图：



备注：

现场采样

检测单位：北京贝源检测技术有限公司

检测人员：张明、李华



检测日期：2025年10月20日

报告编号：BY-2025-1020

审核单位：北京贝源检测技术有限公司

审核人员：张明、李华

附图:

