

HNZYT-IV-BG/HJ-01/E/0



221601060139

有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

报告编号: HNZYT-IV-BG/HJ-01/E/0

检测类型: 委托检测

委托单位: 泌阳县手和新能源电力有限公司

项目名称: 泌阳县手和新能源电力有限公司泌阳县生

泌阳县手和新能源电力有限公司泌阳县生

检测地址: 泌阳县手和新能源电力有限公司泌阳县生

检测类别: 委托检测

声 明

- 一、本报告未加盖“河南省检验检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、本报告复制后未加盖“河南省检验检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

检 测 报 告

所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；
所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；
所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

检测分析方法

检测类别	检测项目	依据标准（方法）名称 及编号（含年号）	仪器设备名称、型 号及编号	检出限
	水质 pH 值的测定 电极法	HJ 176-2015	实验室 pH 计	
	水质 铜和镍总量的测定 EDT		HNZYT/SB-HJ-527	

检 测 报 告

续上表

检测类别	检测项目	依据标准（方法）名称 及编号（含年月）	仪器设备名称、型 号及编号	检出限
------	------	------------------------	------------------	-----

检 测 报 告

续上表

		依据标准 (含注) 名称	仪器设备及型号
地下水	总大肠菌群	水质检测分析仪	水质检测分析仪
污水站北侧	DX2527390201	E:113.262706° N:32.739993° E:113.259692°	无色、澄清、无异味
污水站西侧	DX2527390301	N:32.739943° E:113.259684°	无色、澄清、无异味

		pH	6.4	6.5≤pH≤8.5	无量纲
		总硬度	411	450	mg/L
		溶解性总固体	878	1000	mg/L
		硫酸盐	24.1	250	mg/L
		氯化物	21.5	250	mg/L
		铁	ND	0.3	mg/L
		锰	ND	0.10	mg/L
		铜	ND	1.00	mg/L
		锌	ND	1.00	mg/L
污水站北 沟	2025.10.10	挥发酚	ND	0.002	mg/L
		高锰酸盐指数 (O ₂ Cr ₂ 计)	1.33	3.0	mg/L
		硝酸盐 (以 N 计)	3.74	20.0	mg/L
		亚硝酸盐氮	ND	1.00	mg/L
		氨氮	ND	0.50	mg/L
		氟化物	0.218	1.0	mg/L
		氰化物	ND	0.05	mg/L
		砷	ND	0.01	mg/L
		汞	5×10 ⁻⁴	0.01	mg/L
		镉	2.4×10 ⁻⁴	0.005	mg/L

