

HNZY-T-IV-BG-HJ-04-E/0



221601060139

有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

湖南中检工程技术有限公司


委托单位 湖南益阳经济开发区管理委员会

检测项目 益阳经开区污水处理厂尾水检测

检测地址 益阳经开区污水处理厂

检测类别 固体废物

湖南中检工程技术有限公司



电子邮箱: hnzyt@hnzyt.com

服务热线: 4001259881

公司网址: www.hnzyt.com

地址: 株洲市天元区广兴路天元区城管局 21 号 3 号办公室 1 层 A101 号

传真: 0731-82276511 邮编: 412001

声 明

- 一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。
- 四、本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	委托日期	2025年10月16日
------	------	------	-------------

1、所执行的检测标准均现行有效；

2、所使用的检测仪器设备均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

6、所实施的检测活动均按照标准规定

检测项目	砷	检测标准	GB 2762-2017	检测方法	GB 2762-2017	检测结果	0.10ug/L
检测项目	镉	检测标准	GB 2762-2017	检测方法	GB 2762-2017	检测结果	0.004mg/L

检测项目	电导率	检测标准	GB 2762-2017	检测方法	GB 2762-2017	检测结果	0.10ug/L
检测项目	砷	检测标准	GB 2762-2017	检测方法	GB 2762-2017	检测结果	0.10ug/L
检测项目	镉	检测标准	GB 2762-2017	检测方法	GB 2762-2017	检测结果	0.004mg/L
检测项目	电导率	检测标准	GB 2762-2017	检测方法	GB 2762-2017	检测结果	0.10ug/L

检测 报 告

五、检测结果 (1) 固体废物

检测点位	检测项目	检测结果	限值要求	单位
1# 固废堆场	水分	7	/	%
	汞	1.0×10^{-4}	0.05	mg/L
	砷	0.115	0.3	mg/L
2# 固废堆场	硒	1.46×10^{-2}	0.1	mg/L
	铜	ND	15	mg/L
	银	ND	40	mg/L
	锌	0.14	100	mg/L
	铅	ND	0.25	mg/L
	镉	ND	0.15	mg/L
	铍	ND	0.02	mg/L
	钼	1.15	25	mg/L

检测单位: 江苏中安检测有限公司

报告日期: 2025-07-30

报告结束

