


2733存档

固定污染源烟气排放连续监测

系统比对监测报告



报告编写: 张彦明

审核: 张彦明

审定: 张彦明

日期: 2015.11.5

地址: 郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号 3 号楼 A 单元 1 层

A101 号

电话: 400-1699-691

续表 1 垃圾焚烧厂 CEMS 的基本技术性能要求

检测项目	技术要求
------	------

	$\leq 100 \mu\text{mol/mol}$ ($\leq 715 \text{ mg/m}^3$) 时, 相对准确度 $< 15\%$;
--	--

续表 2 CEMS 主要仪器一览表

自动监测

五、监测结果

表 4 焚烧炉废气排放口 CEMS 准确度比对结果


测试地点	测试日期	测试项目	检测时段	参比方法测量	CEMS 测量值	绝对误差/ 相对误差/	指标限值	结果评价
------	------	------	------	--------	----------	----------------	------	------

续表 4 焚

续表 4 焚烧炉废气排放口 CEMS 准确度比对结果

测试地点	测试日期	测试项目	检测时段	参比方法测量值	CEMS 测量值	绝对误差/相对误差/相对准确度	指标限值	结果评定
			15:13-16:13	11.8	13.76			
			16:34-17:34	13.7	13.79			

附件 2：自动监测设备原始数据



附件 3: 比对检测原始记录表




HNZYT-IV-CY/HJ-084/E/3



固定污染源 CEMS 比对数据报表 (续)

委托编号: ZYTHJ 20252733





检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-2733

报告编号: ZYTHJB2025-2733

第 2 页

的检测数据负责,不对样品来

五、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品

收到4个工作日内(以邮戳或领取报告签字为准)起十日

收到4个工作日内(以邮戳或领取报告签字为准)起十日

收到4个工作日内(以邮戳或领取报告签字为准)起十日

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	采样日期	检测时段	检测结果	单位	排气筒高度 (m)
------	------	------	------	------	----	--------------

